




# 車種別適合オイル データブック

DATA BOOK 2023

国産車・輸入車





# 0W-16

## EDGE 0W-16

SPグレード

### 先進技術の超省燃費エンジンを守る 超省燃費設計の高性能エンジンオイル



- 過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。
- あらゆるドライビングコンディションや気温でも卓越したエンジン保護性能を発揮します。
- 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
- ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。

API SP, ILSAC GF-6B

全合成油

4輪車用ガソリンエンジン専用  
1L / 4L

## MAGNATEC HYBRID 0W-16

SPグレード

### 高い保護性能を誇る 超省燃費タイプのエンジンオイル



- ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。
- インテリジェント分子が磁石のようにエンジンに吸着し、始動時から卓越したエンジン保護性能を発揮します。
- ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。

API SP, ILSAC GF-6B

全合成油

4輪車用ガソリンエンジン専用  
1L / 3L / 4L

# 0W-20

## EDGE HIGH MILEAGE 0W-20

SPグレード

### 60,000kmを超える多走行車のエンジンを しっかり保護しパフォーマンスを最大限に引き出す



- 過酷な状況下においては更に強靱な油膜を形成し最高のエンジンパフォーマンスを維持します。
- フォスフォラス・テクノロジーにより触媒コンバーターの性能低下を抑えます。
- オイル漏れ、オイル消費やデポジットを抑えます。
- 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
- あらゆるドライビングコンディションや気温においても、卓越したエンジン保護性能を発揮します。

API SP, ILSAC GF-6A

全合成油

4輪車用ガソリンエンジン専用  
1L / 4L

## EDGE 0W-20

SPグレード

### 超省燃費設計ながらも高いエンジン保護性能を 発揮する先進の高性能エンジンオイル



- 0W-20推奨車に最適です。
- 経済性に優れた超省燃費設計のエンジンオイルです。
- 低温粘度特性が優れた始動性を発揮します。
- 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。

API SP, ILSAC GF-6A

全合成油

4輪車用ガソリンエンジン専用  
1L / 3L / 4L / 20L

# 0W-20

## MAGNATEC HYBRID 0W-20

SPグレード

### 超省燃費のエンジンを守る プレミアムオイル



- ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。
- 独自技術により開発されたインテリジェント分子がエンジン内部に保護膜を形成し摩耗を抑えます。
- ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-20推奨車にも最適です。

API SP, ILSAC GF-6A

全合成油

4輪車用ガソリンエンジン専用  
1L / 4L / 20L

## MAGNATEC SUV 0W-20

SPグレード

### 車重が重く、多種多様で幅広い使われ方をする SUV向けの省燃費エンジンオイル



- 独自のインテリジェント分子の働きによりエンジン始動時より優れた保護性能を発揮します。
  - 優れた酸化安定性により、多種多様な走行\*をするエンジンを長期間にわたり保護します。
  - エンジン内の摩耗を抑制します。
- \*「重い荷物を積載してのロングドライブ・悪路などでの短距離走行・街乗り」など

API SP, ILSAC GF-6A

全合成油

4輪車用ガソリンエンジン専用  
1L / 4L

\*掲載の製品は2023年3月現在のものです。外装・仕様等は製品改良のため、予告なく変更される事があります。

## ベースオイル の種類

全  
合成油

- 高い潤滑性能で高負荷な状況下でもエンジン内部を強力保護

部分  
合成油

- あらゆる運転状況に対応
- 街乗りや高速道路走行に必要な十分な性能

鉱物油

- お求めやすい価格
- 街乗りに必要な十分な性能

# 0W-20

## MAGNATEC 0W-20

SPグレード

先進の技術を使用した0W-20推奨車に最適な省燃費のエンジンオイル



- 0W-20推奨車に最適です。
- 省燃費性能を最大限引き出します。
- インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。

API SP, ILSAC GF-6A

部分合成油

4輪車用ガソリンエンジン専用  
1L / 3L / 4L

## GTX ULTRACLEAN 0W-20

SPグレード

独自の合成油技術がエンジンの長寿命化をサポート



- エンジンに悪影響を及ぼすスラッジの発生を抑制します。
- デポジットの発生を抑制しエンジンのコンディションを適正に保つ、省燃費タイプのエンジンオイルです。
- 耐熱性に優れ、長期間にわたり適正な粘度を保ちます。

API SP, ILSAC GF-6A

部分合成油

4輪車用ガソリンエンジン専用  
1L / 3L / 4L

# 5W-20

## MAGNATEC 5W-20

SPグレード

低粘度推奨車専用、省燃費タイプのエンジンオイル



- 5W-20推奨車に最適で省燃費性能を十分に発揮させます。
  - インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。
- ※0W-20推奨車にもご使用頂けます。

API SP, ILSAC GF-6A

部分合成油

4輪車用ガソリンエンジン専用  
1L / 4L

# 5W-30

## EDGE 5W-30

SPグレード

高い省燃費性能とエンジン保護性能を両立し幅広い車種に適合する高性能エンジンオイル



- 低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。
- 優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。
- 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。

API SP  
CF Performance  
ILSAC GF-6A

全合成油

4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用  
1L / 3L / 4L / 20L

# 5W-30

## EDGE 5W-30 LL

エンジン保護性能だけでなく省燃費性能にも優れた幅広いタイプの車に対応する高性能エンジンオイル



- 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
- 過酷な状況下においては更に強靱な油膜を形成し最高のエンジンパフォーマンスを維持します。
- あらゆるドライビングコンディションや気温においても、卓越したエンジン保護性能を発揮します。

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| BMW-MINI       | BMW - Longlife-04           |
| メルセデスベンツ       | MB-Approval 229.31 / 229.51 |
| ポルシェ           | Porsche C30                 |
| フォルクスワーゲン・アウディ | VW 504 00 / 507 00          |

ACEA C3

全合成油

4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用  
1L / 4L

※ディーゼルエンジンオイル性能表示は欧州自動車工業規格です。

## MAGNATEC 5W-30

SPグレード

省燃費タイプのエンジンオイル



- 国際的な省燃費規格のILSAC GF-6Aを取得しています。
- インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
- 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。

API SP, ILSAC GF-6A

部分合成油

4輪車用ガソリンエンジン専用  
1L / 3L / 4L / 20L

※掲載の製品は2023年3月現在のもので、外装・仕様等は製品改良のため、予告なく変更される事があります。

## ベースオイルの種類

全合成油

- 高い潤滑性能で高負荷な状況下でもエンジン内部を強力保護

部分合成油

- あらゆる運転状況に対応
- 街乗りや高速道路走行に必要な十分な性能

鉱物油

- お求めやすい価格
- 街乗りに必要な十分な性能

# 5W-30

## GTX ULTRACLEAN 5W-30 SPグレード

独自の合成油技術が  
エンジンの長寿命化をサポート



- 燃費や環境に配慮した高品質の省燃費エンジンオイルです。
- 合成油の配合で性能を強化し、エンジンへの負担を軽減します。
- 最新規格に合格し、省燃費性能を実現しています。
- 省燃費車から大排気量車まで幅広い車種に適合する高性能オイルです。

API SP, ILSAC GF-6A

部分合成油

4輪車用ガソリンエンジン専用  
1L / 3L / 4L

## GTX 5W-30 SM

高いエンジン保護性能を発揮する  
省燃費エンジンオイル



- 省燃費タイプのオイルです。
- カストロールGTXブランドのスタンダードモデルです。

API SM

4輪車用ガソリンエンジン専用  
3L / 4L / 200L

# 10W-30

## EDGE 10W-30 SPグレード

エンジン保護性能だけでなく  
省燃費性能にも優れた高性能エンジンオイル



- 優れた耐熱性能により、ターボ車など高出力・高性能エンジンでも安心です。
- 優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。
- 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。

API SP  
CF Performance  
ILSAC GF-6A

全合成油

4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用  
1L / 4L / 20L

## GTX DC-TURBO 10W-30

DOHC(ツインカム)ターボチャージャーなどを装備した  
高出力・高性能エンジンにも対応したエンジンオイル



- 卓越した耐熱性能を持つので、ターボ車など高出力・高性能エンジンにも安心してご使用いただけます。
- 摩擦軽減剤の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
- 20年以上にわたるロングセラー商品です。
- 省燃費タイプのオイルです。

API SM  
CF Performance

4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用  
1L / 4L / 20L / 200L

# 10W-30

## GTX 10W-30 SL/CF

高品質エンジンオイル



- ガソリン・ディーゼル両用のエンジンオイルです。
- エンジンの摩擦を軽減し、スラッジの発生を抑制します。
- カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
- 省燃費タイプのオイルです。

SL  
CF Performance

4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用  
1L / 3L / 4L / 20L / 200L

# 0W-40

## EDGE 0W-40 SPグレード

あらゆる状況下においてもエンジン本来の  
パフォーマンスを引き出す高性能エンジンオイル



- 低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。
- 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
- 過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| BMW-MINI       | BMW Longlife-01           |
| メルセデスベンツ       | MB-Approval 229.3 / 229.5 |
| フォルクスワーゲン・アウディ | VW 502 00 / 505 00        |
| ルノー            | RN 0700 / RN 0710         |

API SP

ACEA A3/B4

全合成油

4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用  
1L / 4L / 20L

※ディーゼルエンジンオイル性能表示は欧州自動車工業会規格です。

※掲載の製品は2023年3月現在のものです。外装・仕様等は製品改良のため、予告なく変更される事があります。

ベースオイル  
の種類

全  
合成油

- 高い潤滑性能で高負荷な状況下でもエンジン内部を強力保護

部分  
合成油

- あらゆる運転状況に対応
- 街乗りや高速道路走行に必要な十分な性能


鉱物油

- お求めやすい価格
- 街乗りに必要な十分な性能

# 5W-40

## EDGE 5W-40

厳しい環境下においても優れた性能を発揮する  
高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル



- 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。
- 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
- エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| BMW-MINI       | BMW Longlife-01           |
| メルセデスベンツ       | MB-Approval 229.3 / 229.5 |
| ポルシェ           | Porsche A40               |
| フォルクスワーゲン・アウディ | VW 502.00 / 505.00        |

API SN

ACEA A3/B4 全合成油

4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用  
1L / 4L / 20L

※ディーゼルエンジンオイル性能表示は欧州自動車工業会規格です。

## GTX ULTRACLEAN 5W-40 SPグレード

独自の合成油技術が  
エンジンの長寿命化をサポート



- マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応するエンジンオイルです。
- 合成油の配合により性能を強化し、過酷な条件下でもエンジンをしっかりと保護します。
- 高いせん断安定性により、オイルの総合的な性能が維持されます。
- 優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。

API SP  
CF Performance

部分合成油

4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用  
1L / 4L / 20L / 200L

# 10W-40

## MAGNATEC 10W-40 SPグレード

高速走行に最適なエンジンオイル



- インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
- 吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。
- 負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。

API SP

部分合成油

4輪車用ガソリンエンジン専用  
1L / 4L / 20L

## MAGNATEC DIESEL 10W-40

良好なレスポンスを実現した  
ディーゼル車専用エンジンオイル



- ディーゼルエンジン専用開発されたエンジンオイルです。
- インテリジェント分子は過酷な状況にさらされるディーゼルエンジンを摩耗から守ります。
- ディーゼルエンジン特有の粘度上昇を優れたススの分散性能により防ぎます。

CF Performance

部分合成油

4輪車用ディーゼルエンジン専用  
4L

# 5W-50

## EDGE 5W-50

高回転・高負荷の走行においてもエンジンの焼付きを  
防止する高粘度の高性能エンジンオイル



- 卓越した耐摩耗性能が、高回転によるエンジン内部の損傷を抑制します。
- 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。
- 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。

API SN

ACEA A3/B4 全合成油

4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用  
1L / 4L / 20L

※ディーゼルエンジンオイル性能表示は欧州自動車工業会規格です。

# 10W-50

## EDGE RS 10W-50

耐熱性に優れた強力な油膜で  
エンジンを守る



- ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。
- 強力な油膜保持力と高温下での卓越した酸化安定性が過酷な状況においても確実にエンジンを保護し、快適なスポーツドライブをサポートします。

API SN

全合成油

4輪車用ガソリンエンジン専用  
1L / 4L / 20L

※掲載の製品は2023年3月現在のものです。外装・仕様等は製品改良のため、予告なく変更される事があります。

ベースオイル  
の種類

全  
合成油

- 高い潤滑性能で高負荷な状況下でもエンジン内部を強力保護

部分  
合成油

- あらゆる運転状況に対応
- 街乗りや高速道路走行に必要な十分な性能

鉱物油

- お求めやすい価格
- 街乗りに必要な十分な性能

# 10W-60

## EDGE 10W-60

### ハイパワーエンジンのパフォーマンスを最大限に引き出す高性能エンジンオイル



- 卓越した耐摩耗性能が、高回転によるエンジン内部の損傷を抑制します。
- 適度な状況下においても、エンジンの最大出力の発揮と持続をサポートします。
- 長期間にわたりハイパワーエンジンのパフォーマンスを最大限に引き出します。

BMW・MINI  
BMW M-Models  
フォルクスワーゲン・アウディ VW 501 01 / 505 00

|                  |
|------------------|
| API SN           |
| CF Performance   |
| ACEA A3/B3,A3/B4 |
| <b>全合成油</b>      |

4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用  
1L / 4L / 20L

# オートマチックトランスミッションフルード

## TRANSMAX HYBRID



### ハイブリッド車の特性を踏まえて開発された高性能ATF



- 「スムーズドライブテクノロジー™」を採用したカストロール TRANSMAX HYBRIDは、国産ハイブリッド車専用トランスミッションの特性を踏まえ専用に開発されたトランスミッションフルードです。
- 独自の技術により、シビアなコンディション下においても、ハイブリッド車のトランスミッションに、優れた耐摩耗性・熱安定性・電気回路の保護性を発揮し、劣化を抑制。快適なドライブをサポートします。

|                              |
|------------------------------|
| 国産ハイブリッド車用<br>トランスミッション搭載車専用 |
| <b>全合成油</b>                  |

20L  
(※一部の車種を除く)

# オートマチックトランスミッションフルード

## TRANSMAX ATF FE マルチビークル



### 国産AT車、トヨタ ハイブリッド車\*に最適



- 独自の「スムーズドライブテクノロジー™」と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。
- スムーズで確実な変速性能と、低粘度でありながら優れた保護性能を発揮します。

|              |
|--------------|
| 国産AT車        |
| JASO 1A LV適合 |
| <b>全合成油</b>  |

20L  
スリップ制御ロックアップが設定されている車種(※CVT車は除く)  
\*トヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車

## TRANSMAX ATF タイプ H



### ホンダAT/CVT車専用



- 独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。ホンダ車専用開発されたTRANSMAX ATF タイプ H はトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に軽減します。
- 高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定したシャッター(振動)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。

|              |         |
|--------------|---------|
| ホンダAT車       | ホンダCVT車 |
| JASO 1A適合    |         |
| <b>部分合成油</b> |         |

20L

# オートマチックトランスミッションフルード

## TRANSMAX ATF デキシオン/マーコン マルチビークル



### デキシオン・マーコン指定の輸入AT車、一部国産車用



- 優れた高温酸化安定性により、オートマチックトランスミッション内部のスラッジ発生を防止し、安定した変速特性を長期間保持します。

|                        |
|------------------------|
| デキシオン規格指定車両(2005年以前)   |
| マーコン規格指定車両(1983~1996年) |
| DEXRON® III-H適合        |
| <b>部分合成油</b>           |

1L  
(※CVT車は除く)

## TRANSMAX CVT



### トヨタ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツの金属ベルト式CVT車におすすめ



- 全合成油の採用により、さらに進化した高性能CVTフルードです。
- スムーズで確実な変速と、安定性、持続性の高いCVT保護性能を発揮します。

|             |
|-------------|
| 国産CVT車      |
| <b>全合成油</b> |

20L  
(※ホンダCVT車は除く)

※掲載の製品は2023年3月現在のもので、外装・仕様等は製品改良のため、予告なく変更される場合があります。



### Smooth Drive Technology™

「スムーズドライブテクノロジー™」は、スムーズで快適なドライビングを可能にするために開発されたカストロール独自の技術です。トランスミッションにかかる圧力に合わせて自動的にフリクションレベルを調整し、よりスムーズなギヤチェンジを継続させます。

# ギヤーオイル <マニュアルトランスミッションオイル/ディファレンシャルオイル>

## Syntrans トランスアクスル 75W-90\*



### マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用高性能オイル



- 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を抑制し、トランスミッションを長持ちさせます。
- 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。
- 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。
- 全合成油の採用により、優れた極圧性能を有しています。

マニュアルトランスミッション用  
FF車トランスアクスル用

API GL-4+

全合成油

1L / 20L

\*SAE J306-91を参照

## TRANSMAX MANUAL 75W-90\*



### マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用オイル



- 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと保護します。
- 卓越したシンクロ特性によりスムーズなギヤーチェンジを実現します。
- 部分合成油の採用により高温時の安定性に優れています。

マニュアルトランスミッション用  
FF車トランスアクスル用

API GL-3, GL-4

部分合成油

1L / 20L


\*SAE J306-91を参照

# ギヤーオイル <マニュアルトランスミッションオイル/ディファレンシャルオイル>

## TRANSMAX MANUAL 80W-90\*



### マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル



- 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと保護します。
- 高温時の安定性に優れています。

マニュアルトランスミッション用  
ディファレンシャルギヤー用

API GL-4, GL-5

1L / 20L

\*SAE J306-91を参照

# ギヤーオイル <マニュアルトランスミッションオイル/ディファレンシャルオイル>

## Syntrax リミテッド スリッ 75W-140\*



### 過酷な状況にも対応する LSD搭載車用ディファレンシャルオイル



- 優れた低温流動性能によって走行開始直後よりデフを摩耗から守ります。
- 卓越したせん断安定性能と耐熱性能によりオイルの寿命を延ばします。
- LSD搭載の競技車輛にも対応した全合成高性能ギヤーオイルです。

LSD搭載  
ディファレンシャルギヤー用

API GL-5

全合成油

1L / 20L

\*SAE J306-91を参照

## Axle リミテッド スリッ 90\*



### ディファレンシャルオイル LSD対応



- 最適かつ安定したフリクション特性がLSDの性能をフルに引き出します。
- 優れた耐摩耗性能と耐負荷性能がディファレンシャルギヤーを長持ちさせます。

ディファレンシャルギヤー用  
(LSD対応)

API GL-5

1L / 20L

\*SAE J306-91を参照

※掲載の製品は2023年3月現在のものです。外装・仕様等は製品改良のため、予告なく変更される事があります。

スペシャリティアイコンで商品カテゴリーをひと目で識別することができます。



ATF/CVTF



マニュアルトランスミッションオイル



ディファレンシャルオイル





# データブックの使い方

## 【国産乗用車編】

① ②

| トヨタ  | 年式<br>対照表            | 元号 | 18          | 19   | 20          | 21                     | 22         | 23        | 24   | 25               | 26                  | 27                 | 28              | 29   | 30        | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|------|----------------------|----|-------------|------|-------------|------------------------|------------|-----------|------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|-----------|------|------|------|------|-----|
|      |                      | 西暦 | 2006        | 2007 | 2008        | 2009                   | 2010       | 2011      | 2012 | 2013             | 2014                | 2015               | 2016            | 2017 | 2018      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |
|      | 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式    | エンジン |             |                        |            |           |      | トランスミッション        |                     |                    |                 |      |           |      |      |      |      |     |
|      |                      |    | 排気量<br>(cc) | 型式   | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)     |           | タイプ  | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |                    |                 |      | 油量<br>(L) |      |      |      |      |     |
|      |                      |    |             |      |             | オイル<br>のみ              | フィルタ<br>込み | ATF<br>規格 |      |                  | ATF<br>タイプ          | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |      |           |      |      |      |      |     |
| レクサス | 86                   |    |             | ZN6  | 2000        | FA20                   | 0W-20      | P.1-2     | 5.2  | 5.4              | 6AT                 | オートフルード WS         | ○               | -    | -         | -    | -    | -    | -    | 7.5 |
|      |                      |    |             | ZN6  | 2000        | FA20                   | 0W-20      | P.1-2     | 5.2  | 5.4              | 6MT                 | -                  | -               | -    | -         | -    | -    | -    | -    | -   |

- ① メーカー名
- ② 年式対照表 (R: 令和)
- ③ 車種名
- ④ 生産時期、発売時期
- ⑤ 車種別情報を記載 (必要な場合のみ)
- ⑥ 車両型式
- ⑦ 排気量 (CC)
- ⑧ エンジン型式
- ⑨ メーカー工場充填時または推奨オイル粘度
- ⑩ 適合油種の参照紹介ページ (ガソリン車のみ)  
※参照ページ先の⑨と同等の粘度が適合します。  
※「空欄」の場合は、適合商品はありません。  
※メーカー純正油の場合 

|               |                |
|---------------|----------------|
| ULTRA<br>NX1T | F.1<br>(0W-16) |
|---------------|----------------|

  
参照ページ数の下に対象粘度を記載しています。
- ⑪ 油量 (オイルのみ・フィルタ交換時の量)
- ⑫ トランスミッションタイプ
- ⑬ トランスミッションの指定油脂  
※マニュアルミッションは記載無し
- ⑭ Castrol推奨ATF&CVTFを記載  
「○」の場合は適合  
「-」の場合は不適合
- ⑮ トランスミッションフルードの量

## 【輸入乗用車編】

| 年式<br>対照表              | 元号       | 18          | 19      | 20   | 21            | 22    | 23    | 24     | 25   | 26   | 27                  | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|------------------------|----------|-------------|---------|------|---------------|-------|-------|--------|------|------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|                        | 西暦       | 2006        | 2007    | 2008 | 2009          | 2010  | 2011  | 2012   | 2013 | 2014 | 2015                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |
| 発売時期<br>(平成)<br>(令和:R) | 車両<br>型式 | 排気量<br>(cc) | エンジン    |      | Castrol 推奨オイル |       |       |        |      |      | 油量(L)<br>フィルタ<br>込み |      |      |      |      |      |      |      |     |
|                        |          |             | 型式      | 燃料   | EDGE          |       |       |        | 他    |      |                     |      |      |      |      |      |      |      |     |
|                        |          |             |         |      | 5W-30 LL      | 5W-40 | 0W-40 | 10W-60 |      |      |                     |      |      |      |      |      |      |      |     |
| <b>BMW 1シリーズ</b>       |          |             |         |      |               |       |       |        |      |      |                     |      |      |      |      |      |      |      |     |
| 17.10                  | UF30     | 3000        | N52B30A | ガソリン | -             | ◎     | -     | -      | -    | -    | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 6.5 |
| 19.5                   | UD20     | 2000        | N43B20A | ガソリン | -             | ◎     | -     | -      | -    | -    | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 4.3 |

- ⑯ Castrol推奨オイル  
「◎」 おすすめのオイル  
「○」 使用可能なオイル
- ⑰ Castrol推奨オイル  
記載されているオイルを使用することができます。

# 車種別適合オイルデータブック

## 目次

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Castrol商品一覧（粘度別）             | 1-6   |
| データブックの使い方                   | 8     |
| 車種別索引                        | 10-17 |
| <b>◆【エンジンオイルについて】</b>        |       |
| エンジンオイルの規格                   | 18-19 |
| エンジンオイルの粘度                   | 20    |
| エンジンオイルの交換の必要性和交換サイクル        | 21    |
| <b>◆【ATF / CVTFについて】</b>     |       |
| AT/ CVT 見分け方                 | 22-23 |
| ATF / CVTF 交換の注意点            | 23-24 |
| <b>◆【輸入車のエンジンオイルについて】</b>    |       |
| 欧州車のエンジンオイル交換の注意点            | 25    |
| BMW/MINI エンジンオイル交換について       | 26-27 |
| フォルクスワーゲン/アウディ エンジンオイル交換について | 28-29 |
| メルセデス・ベンツ エンジンオイル交換について      | 30-31 |
| <b>◆【車両データ】</b>              |       |
| 国産乗用車（ガソリン車）                 | 34    |
| 国産乗用車（ディーゼル車）                | 132   |
| 輸入乗用車                        | 142   |

- 本データブックの編集にあたり、誤記・誤植などのないよう校正を重ねておりますが、車両の推奨規格およびオイルの仕様は予告なく変更となることがありますので、ご利用に当たっては、車両の取扱説明書等にて照合の上、ご判断いただきますようお願い申し上げます。
- 本データブックの記述が原因により損害等が発生した場合、いかなる責任も負いかねます。ご了承の上、ご利用くださるようお願い申し上げます。
- 本データブックは各自動車メーカーの修理書・取扱説明書・整備要領書の訂正・追加を盛り込んだ最新データに基づき制作しております。

# 車種別索引

## トヨタ

|                    |    |
|--------------------|----|
| 86                 | 34 |
| bB                 | 34 |
| bZ4X               | 34 |
| C-HR               | 34 |
| C-HR ハイブリッド        | 34 |
| C+pod              | 34 |
| FJクルーザー            | 34 |
| iQ                 | 34 |
| JPN TAXI           | 34 |
| MIRAI              | 35 |
| RAV4               | 35 |
| SAI                | 35 |
| アイシス               | 35 |
| アクア                | 35 |
| アベンシスワゴン           | 36 |
| アリオ                | 36 |
| アルファード             | 36 |
| アルファード ハイブリッド      | 36 |
| イスト                | 37 |
| ヴァンガード             | 37 |
| ウィッシュ              | 37 |
| ヴィッツ               | 37 |
| ヴィッツ ハイブリッド        | 38 |
| ヴェルファイア            | 38 |
| ヴェルファイア ハイブリッド     | 38 |
| ヴォクシー              | 38 |
| ヴォクシー ハイブリッド       | 39 |
| エスクァイア             | 39 |
| エスクァイア ハイブリッド      | 39 |
| エスティマ              | 39 |
| エスティマ ハイブリッド       | 39 |
| オーリス               | 39 |
| オーリス ハイブリッド        | 40 |
| カムリ                | 40 |
| カムリ ハイブリッド         | 40 |
| カローラ               | 40 |
| カローラ ハイブリッド        | 40 |
| カローラアクシオ           | 40 |
| カローラアクシオ ハイブリッド    | 41 |
| カローラクロス            | 41 |
| カローラクロス ハイブリッド     | 41 |
| カローラスポーツ           | 41 |
| カローラスポーツ ハイブリッド    | 41 |
| カローラツーリング          | 41 |
| カローラツーリング ハイブリッド   | 41 |
| カローラフィールダー         | 41 |
| カローラフィールダー ハイブリッド  | 42 |
| カローラルミオン           | 42 |
| クラウン               | 42 |
| クラウンクロスオーバー ハイブリッド | 42 |
| クラウン ハイブリッド        | 43 |
| クラウンマジェスタ          | 43 |
| クラウンマジェスタ ハイブリッド   | 43 |
| コペン GR             | 43 |
| サクシードバン            | 43 |
| サクシードバン ハイブリッド     | 43 |
| サクシードワゴン           | 43 |
| シエンタ               | 43 |
| シエンタ ハイブリッド        | 44 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| スーブラ            | 44 |
| スピード            | 44 |
| センチュリー          | 44 |
| センチュリー ハイブリッド   | 44 |
| タウンエーストラック      | 44 |
| タウンエースバン        | 45 |
| タンク             | 45 |
| ノア              | 45 |
| ノア ハイブリッド       | 45 |
| ハイエース           | 46 |
| ハイエース通勤ター       | 47 |
| パッソ             | 47 |
| パッソセッテ          | 48 |
| ハリアー            | 48 |
| ハリアー ハイブリッド     | 48 |
| ハリアー PHEV       | 48 |
| ピクシス トラック       | 48 |
| ピクシス バン         | 49 |
| ピクシスエポック        | 49 |
| ピクシスジョイ         | 50 |
| ピクシススペース        | 50 |
| ピクシスメガ          | 50 |
| プリウス            | 50 |
| プリウスPHV         | 50 |
| プリウスα           | 50 |
| ブレイド            | 51 |
| プレミオ            | 51 |
| プロボックスバン        | 51 |
| プロボックスバン ハイブリッド | 51 |
| プロボックスワゴン       | 51 |
| ベルタ             | 51 |
| ポルテ             | 52 |
| マークX            | 52 |
| マークXジオ          | 52 |
| ヤリス             | 52 |
| ヤリス ハイブリッド      | 52 |
| ヤリス GR          | 52 |
| ヤリスクロス          | 52 |
| ヤリスクロス ハイブリッド   | 53 |
| ライズ             | 53 |
| ライズ ハイブリッド      | 53 |
| ライトエーストラック      | 53 |
| ライトエースバン        | 53 |
| ラウム             | 53 |
| ラクティス           | 54 |
| ラッシュ            | 54 |
| ランドクルーザー        | 54 |
| ランドクルーザープラド     | 54 |
| ルーミー            | 54 |
| レジアスエース         | 54 |

## レクサス

|     |    |
|-----|----|
| CT  | 56 |
| ES  | 56 |
| GS  | 56 |
| HS  | 56 |
| IS  | 56 |
| LC  | 57 |
| LFA | 57 |
| LS  | 57 |

## 国産乗用車（ガソリン車）

|    |    |
|----|----|
| LX | 57 |
| NX | 57 |
| RC | 58 |
| RX | 58 |
| SC | 58 |
| UX | 58 |

### 日産

|                  |    |
|------------------|----|
| AD               | 60 |
| AD エキスパート        | 60 |
| e-NV200          | 60 |
| GT-R             | 60 |
| NT100 クリッパー      | 60 |
| NV100 クリッパー      | 61 |
| NV100 クリッパーパネルバン | 61 |
| NV100 クリッパーリオ    | 61 |
| NV150 AD         | 61 |
| NV200 バネットバン     | 61 |
| NV200 バネットワゴン    | 62 |
| NV350 キャラバン      | 62 |
| アリア              | 62 |
| ウイングロード          | 62 |
| エクストレイル          | 62 |
| エクストレイル ハイブリッド   | 62 |
| エルブランド           | 62 |
| オットー             | 63 |
| オーラ e-POWER      | 63 |
| キックス             | 63 |
| キックス e-POWER     | 63 |
| キャラバン            | 63 |
| キャラバンコーチ         | 64 |
| キューブ             | 64 |
| クリッパーリオ          | 64 |
| サクラ              | 64 |
| シーマ              | 65 |
| シーマ ハイブリッド       | 65 |
| ジューク             | 65 |
| シルフィ             | 65 |
| スカイライン           | 65 |
| スカイライン ハイブリッド    | 65 |
| スカイラインクーペ        | 65 |
| スカイラインクロスオーバー    | 65 |
| セレナ              | 66 |
| セレナ e-POWER      | 66 |
| セレナ ハイブリッド       | 66 |
| ティアナ             | 66 |
| ティーダ             | 66 |
| ティーダラティオ         | 67 |
| デイズ              | 67 |
| デイズ ハイブリッド       | 67 |
| デイズ ボレロ          | 67 |
| デイズルークス          | 67 |
| デュアリス            | 68 |
| ノート              | 68 |
| ノート e-POWER      | 68 |
| バネットトラック         | 68 |
| バネットバン           | 68 |
| ピノ               | 69 |
| フーガ              | 69 |
| フーガ ハイブリッド       | 69 |

|               |    |
|---------------|----|
| フェアレディZ       | 69 |
| ブルーバードシルフィ    | 69 |
| プレジデント        | 69 |
| マーチ           | 69 |
| マイクラC+C       | 70 |
| ムラーノ          | 70 |
| モコ            | 70 |
| ラティオ          | 70 |
| ラフェスタ         | 70 |
| ラフェスタハイウェイスター | 70 |
| リーフ           | 70 |
| ルークス          | 71 |

### ホンダ

|                    |    |
|--------------------|----|
| CLARITY FUEL CELL  | 72 |
| CLARITY PHEV       | 72 |
| CR-V               | 72 |
| CR-V ハイブリッド        | 72 |
| CR-Z               | 72 |
| Honda e            | 72 |
| N-BOX/N-BOXカスタム    | 72 |
| N-BOX+/N-BOX+ カスタム | 73 |
| N-BOXスラッシュ         | 73 |
| N-ONE              | 73 |
| NSX                | 74 |
| N-VAN              | 74 |
| N-VAN+スタイル         | 74 |
| N-WGN              | 74 |
| N-WGN カスタム         | 74 |
| S660               | 75 |
| アクティトラック           | 75 |
| アコード               | 75 |
| アコードハイブリッド         | 75 |
| アコードツアラー           | 75 |
| インサイト              | 75 |
| インサイトエクスクルーシブ      | 75 |
| インスパイア             | 75 |
| ヴェゼル               | 75 |
| ヴェゼル ハイブリッド        | 76 |
| ヴェゼル e:HEV         | 76 |
| エアウェイブ             | 76 |
| エリシオン              | 76 |
| エリシオンプレステージ        | 76 |
| オデッセイ              | 76 |
| オデッセイ ハイブリッド       | 77 |
| グレイス               | 77 |
| グレイス ハイブリッド        | 77 |
| ジェイド               | 77 |
| ジェイド ハイブリッド        | 77 |
| シビック               | 77 |
| シビック e:HEV         | 77 |
| シビックハイブリッド         | 77 |
| シビックタイプR           | 77 |
| シャトル               | 78 |
| シャトル ハイブリッド        | 78 |
| ステップワゴン            | 78 |
| ステップワゴン e:HEV      | 78 |
| ステップワゴンスパーク        | 78 |
| ステップワゴンスパーク ハイブリッド | 79 |
| ストリーム              | 79 |

# 車種別索引

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ゼスト                      | 79 |
| ゼストスパーク                  | 79 |
| パートナー                    | 79 |
| バモス                      | 79 |
| バモスホビオ                   | 80 |
| フィット                     | 80 |
| フィット e:HEV               | 81 |
| フィット ハイブリッド              | 81 |
| フィットシャトル                 | 81 |
| フィットシャトル ハイブリッド          | 81 |
| フリード/フリード+               | 81 |
| フリード ハイブリッド/フリード+ ハイブリッド | 81 |
| フリードスパイク                 | 82 |
| フリードスパイク ハイブリッド          | 82 |
| ライフ                      | 82 |
| レジェンド                    | 82 |
| レジェンド ハイブリッド             | 82 |

## マツダ

|                   |    |
|-------------------|----|
| AZオフロード           | 83 |
| AZワゴン             | 83 |
| CX-3              | 83 |
| CX-30             | 83 |
| CX-5              | 83 |
| CX-7              | 84 |
| CX-8              | 84 |
| CX-60             | 84 |
| CX-60 PHEV        | 84 |
| MAZDA2            | 84 |
| MAZDA3            | 84 |
| MAZDA3 ハイブリッド     | 84 |
| MAZDA6            | 85 |
| MPV               | 85 |
| MX-30             | 85 |
| MX-30 EV MODEL    | 85 |
| RX-8              | 85 |
| アクセラ              | 85 |
| アクセラ ハイブリッド       | 86 |
| アテンザ              | 86 |
| キャロル              | 87 |
| キャロル ハイブリッド       | 87 |
| キャロルエコ            | 87 |
| スクラムトラック          | 87 |
| スクラムバン            | 87 |
| スクラムワゴン           | 88 |
| デミオ               | 88 |
| ピアンテ              | 88 |
| ファミリアバン           | 89 |
| ファミリアバン ハイブリッド    | 89 |
| フレア               | 89 |
| フレア ハイブリッド        | 89 |
| フレアカスタムスタイル       | 89 |
| フレアクロスオーバー        | 89 |
| フレアクロスオーバー ハイブリッド | 89 |
| フレアハイブリッド         | 89 |
| フレアワゴン            | 90 |
| フレアワゴンカスタム        | 90 |
| プレマシー             | 90 |
| ベリーサ              | 90 |
| ボンゴトラック           | 90 |

|             |    |
|-------------|----|
| ボンゴバン       | 91 |
| ボンゴブローニバン   | 91 |
| マツダスピードアクセラ | 91 |
| ロードスター      | 91 |
| ロードスター RF   | 92 |

## 三菱

|                   |     |
|-------------------|-----|
| eKカスタム            | 93  |
| ekクロス             | 93  |
| eKクロス EV          | 93  |
| ekクロススペース         | 93  |
| eKスペース            | 93  |
| eKスペースカスタム        | 93  |
| eKスポーツ            | 94  |
| eKワゴン             | 94  |
| RVR               | 94  |
| アイ                | 94  |
| アイミーブ             | 94  |
| アウトランダー           | 95  |
| アウトランダー PHEV      | 95  |
| エクリプスクロス          | 95  |
| エクリプスクロスPHEV      | 95  |
| ギャランフォルティス        | 95  |
| ギャランフォルティススポーツバック | 95  |
| コルト               | 95  |
| コルトプラス            | 96  |
| タウンボックス           | 96  |
| ディグニティ ハイブリッド     | 96  |
| デリカD:2            | 96  |
| デリカD:2 ハイブリッド     | 96  |
| デリカD:3            | 96  |
| デリカD:5            | 96  |
| デリカカーゴ            | 97  |
| デリカトラック           | 97  |
| デリカバン             | 97  |
| トッポ               | 97  |
| トライトン             | 98  |
| パジェロ              | 98  |
| パジェロミニ            | 98  |
| プラウディア            | 98  |
| ミニカバン             | 98  |
| ミニキャブトラック         | 98  |
| ミニキャブパネルバン        | 99  |
| ミニキャブバン           | 99  |
| ミニキャブミーブ          | 100 |
| ミラージュ             | 100 |
| ランサー              | 100 |
| ランサーエボリューション      | 100 |
| ランサーカーゴ           | 100 |

## スバル

|           |     |
|-----------|-----|
| BRZ       | 101 |
| DEX       | 101 |
| R1        | 101 |
| R2        | 101 |
| SOLTERRA  | 101 |
| WRX S4    | 101 |
| WRX STI   | 101 |
| XV        | 101 |
| XV ハイブリッド | 102 |

## 国産乗用車（ガソリン車）

|                   |     |
|-------------------|-----|
| インプレッサ            | 102 |
| インプレッサG4          | 102 |
| インプレッサアネシス        | 103 |
| インプレッサスポーツ        | 103 |
| インプレッサスポーツ ハイブリッド | 104 |
| エクシーガ             | 104 |
| エクシーガクロスオーバー      | 104 |
| サンバー トラック         | 104 |
| サンバー トラック         | 104 |
| サンバートラックパネルバン     | 104 |
| サンバーパネルバン         | 105 |
| サンバーバン            | 105 |
| シフォン              | 106 |
| シフォンカスタム          | 106 |
| ジャスティ             | 106 |
| ジャスティカスタム         | 106 |
| ステラ               | 106 |
| ステラカスタム           | 107 |
| ディアスワゴン           | 107 |
| トレジア              | 107 |
| フォレスター            | 108 |
| フォレスター ハイブリッド     | 108 |
| プレオ               | 108 |
| プレオカスタム           | 108 |
| プレオバン             | 108 |
| プレオプラス            | 109 |
| ルクラ               | 109 |
| ルクラカスタム           | 109 |
| レヴォーグ             | 109 |
| レガシィ B4           | 110 |
| レガシィアウトバック        | 110 |
| レガシィツーリングワゴン      | 110 |

### ダイハツ

|                 |     |
|-----------------|-----|
| アトレーワゴン         | 111 |
| アトレー            | 111 |
| アトレーデッキバン       | 111 |
| アルティス           | 111 |
| アルティス ハイブリッド    | 111 |
| ウェイク            | 111 |
| エッセ             | 111 |
| キャスト            | 111 |
| クー              | 112 |
| グランマックスカーゴ      | 112 |
| グランマックストラック     | 112 |
| コペン             | 112 |
| タフト             | 112 |
| タント             | 112 |
| タントエグゼ          | 113 |
| タント ファンクロス      | 113 |
| テリオスキッド         | 114 |
| トール             | 114 |
| トールカスタム         | 114 |
| ハイゼットカーゴ        | 114 |
| ハイゼットカーゴ ハイブリッド | 115 |
| ハイゼットキャディ       | 115 |
| ハイゼットデッキバン      | 115 |
| ハイゼットトラック       | 116 |
| ハイゼットパネルバン      | 116 |
| ビーゴ             | 116 |

|             |     |
|-------------|-----|
| ブーン         | 116 |
| ブーンルミナス     | 117 |
| ミラ          | 117 |
| ミライース       | 117 |
| ミラカスタム      | 117 |
| ミラココア       | 118 |
| ミラトコット      | 118 |
| ミラバン        | 118 |
| ムーヴ         | 118 |
| ムーヴキャンバス    | 119 |
| ムーヴコンテ      | 119 |
| メビウス        | 120 |
| ロッキー        | 120 |
| ロッキー ハイブリッド | 120 |

### スズキ

|                   |     |
|-------------------|-----|
| MRワゴン             | 121 |
| SX4               | 121 |
| SX4 S-CROSS       | 121 |
| SX4セダン            | 121 |
| アルト               | 121 |
| アルトエコ             | 122 |
| アルト ハイブリッド        | 122 |
| アルトラバンショコラ        | 122 |
| イグニス              | 122 |
| エスクード             | 122 |
| エスクード ハイブリッド      | 122 |
| エブリイ              | 122 |
| エブリイワゴン           | 123 |
| キザシ               | 123 |
| キャリイ              | 123 |
| クロスビー             | 124 |
| ジムニー              | 124 |
| ジムニーシエラ           | 124 |
| スイフト              | 124 |
| スイフトスポーツ          | 125 |
| スーパーキャリイ          | 125 |
| スプラッシュ            | 125 |
| スペーシア             | 125 |
| スペーシアカスタム         | 125 |
| スペーシアギア ハイブリッド    | 126 |
| スペーシア ベース         | 126 |
| セルボ               | 126 |
| ソリオ               | 126 |
| ソリオバンディット         | 126 |
| ハスラー              | 126 |
| ハスラー Jスタイル ハイブリッド | 127 |
| パレーノ              | 127 |
| パレット              | 127 |
| パレットSW            | 127 |
| ラパン               | 127 |
| ラパン LC            | 128 |
| ランディ              | 128 |
| ワゴンR              | 128 |
| ワゴンR カスタムZ ハイブリッド | 129 |
| ワゴンR スティングレー      | 129 |
| ワゴンR スマイル         | 129 |
| ワゴンR スマイル ハイブリッド  | 129 |

# 車種別索引

## 国産乗用車 (ディーゼル車)

|              |     |
|--------------|-----|
| <b>トヨタ</b>   |     |
| グランエース       | 132 |
| ハイエース        | 132 |
| ハイエースコミュニーター | 133 |
| ハイラックス       | 133 |
| ランドクルーザー 300 | 133 |
| ランドクルーザープラド  | 133 |
| レジアスエース      | 133 |
| <b>日産</b>    |     |
| NV350キャラバン   | 135 |
| エクストレイル      | 135 |
| キャラバン        | 135 |
| キャラバンコーチ     | 135 |
| パネットトラック     | 135 |
| パネットバン       | 136 |
| <b>マツダ</b>   |     |
| CX-3         | 137 |
| CX-30        | 137 |
| CX-5         | 137 |
| CX-8         | 137 |
| CX-60        | 137 |
| CX-60 ハイブリッド | 137 |
| MAZDA2       | 137 |
| MAZDA3       | 138 |
| MAZDA6       | 138 |
| アクセラ         | 138 |
| アテンザ         | 138 |
| デミオ          | 138 |
| ボンゴトラック      | 139 |
| ボンゴバン        | 139 |
| ボンゴブローニバン    | 139 |
| <b>三菱</b>    |     |
| エクリプスクロス     | 140 |
| デリカD:5       | 140 |
| デリカカーゴ       | 140 |
| デリカトラック      | 140 |
| デリカバン        | 140 |
| パジェロ         | 140 |

## 輸入乗用車

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>BMW</b>                     |     |
| BMW 1シリーズ                      | 144 |
| BMW 2シリーズ                      | 144 |
| BMW 3シリーズ                      | 145 |
| BMW 4シリーズ                      | 146 |
| BMW 5シリーズ                      | 147 |
| BMW 6シリーズ                      | 148 |
| BMW 7シリーズ                      | 149 |
| BMW 8シリーズ                      | 150 |
| BMW i 3                        | 150 |
| BMW i 8                        | 150 |
| BMW M 2                        | 150 |
| BMW M 3                        | 150 |
| BMW M 4                        | 151 |
| BMW M 5                        | 151 |
| BMW M 6                        | 151 |
| BMW M 8                        | 151 |
| BMW X 1                        | 151 |
| BMW X 2                        | 152 |
| BMW X 3                        | 152 |
| BMW X 3 M                      | 152 |
| BMW X 4                        | 152 |
| BMW X 4 M                      | 153 |
| BMW X 5                        | 153 |
| BMW X 5 M                      | 153 |
| BMW X 6                        | 153 |
| BMW X 6 M                      | 154 |
| BMW X 7                        | 154 |
| BMW Z 4                        | 154 |
| <b>MINI</b>                    |     |
| MINI (F56/F55/F54/F60/F57/R60) | 155 |
| MINI (F60)                     | 157 |
| MINI クーパー                      | 157 |
| MINI クーパーD/クーパーSD              | 158 |
| MINI クーパーS                     | 158 |
| MINI クーパーS E                   | 159 |
| MINI ジョンクーパーワークス               | 159 |
| MINI ワン                        | 160 |
| <b>アウディ</b>                    |     |
| アウディ A 1                       | 160 |
| アウディ A 1 スポーツバック               | 160 |
| アウディ A 3                       | 160 |
| アウディ A 3 スポーツバック e-トロン         | 161 |
| アウディ A 3 セダン                   | 161 |
| アウディ A 4                       | 161 |
| アウディ A 4 アバント                  | 162 |
| アウディ A 4 オールロードクワトロ            | 162 |
| アウディ A 5                       | 163 |
| アウディ A 5 カブリオレ                 | 163 |
| アウディ A 5 スポーツバック               | 163 |
| アウディ A 6                       | 163 |
| アウディ A 6 アバント                  | 164 |
| アウディ A 6 オールロードクワトロ            | 165 |
| アウディ A 6 クラスアバント               | 165 |
| アウディ A 6 ハイブリッド                | 165 |
| アウディ A 7 スポーツバック               | 165 |
| アウディ A 7 スポーツバックタイプ            | 165 |
| アウディ A 7 スポーツバックタイプ<br>スポーツバック | 165 |



|                |                     |     |
|----------------|---------------------|-----|
| アウディ           | A 8                 | 165 |
| アウディ           | A 8ハイブリッド           | 166 |
| アウディ           | Q 2                 | 166 |
| アウディ           | Q 3                 | 166 |
| アウディ           | Q 3スポーツバック          | 167 |
| アウディ           | Q 5                 | 167 |
| アウディ           | Q 5スポーツバック          | 167 |
| アウディ           | Q 5 ハイブリッド          | 167 |
| アウディ           | Q 7                 | 167 |
| アウディ           | Q 8                 | 168 |
| アウディ           | R 8                 | 168 |
| アウディ           | R 8スパイダー            | 168 |
| アウディ           | R S Q 3             | 168 |
| アウディ           | R S Q 3スポーツバック      | 169 |
| アウディ           | R S Q 8             | 169 |
| アウディ           | R S 3               | 169 |
| アウディ           | R S 3スポーツバック        | 169 |
| アウディ           | R S 4               | 169 |
| アウディ           | R S 4アバント           | 169 |
| アウディ           | R S 5               | 169 |
| アウディ           | R S 5カブリオレ          | 169 |
| アウディ           | R S 5スポーツバック        | 169 |
| アウディ           | R S 6               | 169 |
| アウディ           | R S 6アバント           | 169 |
| アウディ           | R S 6アバントパフォーマンス    | 170 |
| アウディ           | R S 7スポーツバック        | 170 |
| アウディ           | R S 7スポーツバックパフォーマンス | 170 |
| アウディ           | S 1                 | 170 |
| アウディ           | S 1スポーツバック          | 170 |
| アウディ           | S 3                 | 170 |
| アウディ           | S 3セダン              | 170 |
| アウディ           | S 4                 | 170 |
| アウディ           | S 4アバント             | 170 |
| アウディ           | S 5                 | 171 |
| アウディ           | S 5カブリオレ            | 171 |
| アウディ           | S 5スポーツバック          | 171 |
| アウディ           | S 6                 | 171 |
| アウディ           | S 6アバント             | 171 |
| アウディ           | S 7スポーツバック          | 171 |
| アウディ           | S 8                 | 171 |
| アウディ           | S 8プラス              | 172 |
| アウディ           | S Q 2               | 172 |
| アウディ           | S Q 5               | 172 |
| アウディ           | S Q 5スポーツバック        | 172 |
| アウディ           | T T R Sクーペ          | 172 |
| アウディ           | T T R Sプラスクーペ       | 172 |
| アウディ           | T T R Sクーペ          | 172 |
| アウディ           | T T R Sロードスター       | 172 |
| アウディ           | T T Sクーペ            | 172 |
| アウディ           | T T クーペ             | 172 |
| アウディ           | T Tロードスター           | 173 |
| <b>アバルト</b>    |                     |     |
| アバルト           | 595                 | 173 |
| アバルト           | 595C                | 173 |
| アバルト           | 695 エディツィオーネマセラティ   | 173 |
| アバルト           | 695 セットインタアニヴェルサリーオ | 173 |
| アバルト           | 695 トリブートフェラーリ      | 173 |
| アバルト           | 695 リヴァーレ           | 174 |
| アバルト           | 695C リヴァーレ          | 174 |
| <b>アルファロメオ</b> |                     |     |
| アルファロメオ        | 4 C                 | 174 |
| アルファロメオ        | 4 Cスパイダー            | 174 |

|         |                  |     |
|---------|------------------|-----|
| アルファロメオ | アルファ1 5 9        | 174 |
| アルファロメオ | アルファ1 5 9スポーツワゴン | 174 |
| アルファロメオ | アルファスパイダー        | 174 |
| アルファロメオ | アルファブレラ          | 174 |
| アルファロメオ | ジュリア             | 174 |
| アルファロメオ | ジュリエッタ           | 174 |
| アルファロメオ | ステルヴィオ           | 174 |
| アルファロメオ | ミト               | 175 |

## オペル

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| オペル | アストラ  | 175 |
| オペル | ザフィーラ | 175 |

## キャデラック

|        |              |     |
|--------|--------------|-----|
| キャデラック | A T S        | 175 |
| キャデラック | A T S - V    | 175 |
| キャデラック | A T Sクーペ     | 175 |
| キャデラック | C T 5        | 175 |
| キャデラック | C T 6        | 175 |
| キャデラック | C T S        | 175 |
| キャデラック | C T S - V    | 176 |
| キャデラック | C T Sクーペ     | 176 |
| キャデラック | C T Sスポーツワゴン | 176 |
| キャデラック | D T S        | 176 |
| キャデラック | S R X        | 176 |
| キャデラック | S R Xクロスオーバー | 176 |
| キャデラック | S T S        | 176 |
| キャデラック | X L R        | 176 |
| キャデラック | X T 4        | 176 |
| キャデラック | X T 5        | 176 |
| キャデラック | X T 5クロスオーバー | 176 |
| キャデラック | X T 6        | 176 |
| キャデラック | エスカレード       | 176 |

## クライスラー

|        |                    |     |
|--------|--------------------|-----|
| クライスラー | 3 0 0              | 177 |
| クライスラー | 3 0 0 C            | 177 |
| クライスラー | 3 0 0 Cツーリング       | 177 |
| クライスラー | イプシロン              | 177 |
| クライスラー | グランドボイジャー          | 177 |
| クライスラー | ジープ                |     |
|        | ジープ・グランドチェロキー      | 177 |
| クライスラー | ジープ                |     |
|        | ジープ・グランドチェロキー4 x e | 177 |
| クライスラー | ジープ                |     |
|        | ジープ・グランドチェロキーL     | 177 |
| クライスラー | ジープ ジープ・コマンダー      | 178 |
| クライスラー | ジープ ジープ・コンパス       | 178 |
| クライスラー | ジープ ジープ・チェロキー      | 178 |
| クライスラー | ジープ ジープ・パトリオット     | 178 |
| クライスラー | ジープ ジープ・ラングラー      | 178 |
| クライスラー | ジープ                |     |
|        | ジープ・ラングラーアンリミテッド   | 178 |
| クライスラー | ジープ ジープ・レネゲード      | 179 |
| クライスラー | ジープ ジープ・レネゲード4xe   | 179 |

## サーブ

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| サーブ | 9 - 3 | 179 |
| サーブ | 9 - 5 | 179 |

## シトロエン

|       |           |     |
|-------|-----------|-----|
| シトロエン | C 2       | 179 |
| シトロエン | C 3       | 179 |
| シトロエン | C 3 エアクロス | 179 |

# 車種別索引

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| シトロエン C3 プルリエル        | 180 |
| シトロエン C4              | 180 |
| シトロエン C4 カクタス         | 180 |
| シトロエン C4 ピカソ          | 180 |
| シトロエン C5              | 180 |
| シトロエン C5 X            | 180 |
| シトロエン C5 エアクロス        | 180 |
| シトロエン C6              | 181 |
| シトロエン DS3             | 181 |
| シトロエン DS3 カブリオ        | 181 |
| シトロエン DS3 クロスバック      | 181 |
| シトロエン DS4             | 181 |
| シトロエン DS5             | 181 |
| シトロエン DS7 クロスバック      | 181 |
| シトロエン グランドC4 スペースツアラー | 181 |
| シトロエン グランドC4 ピカソ      | 182 |
| シトロエン ベルランゴ           | 182 |

## シボレー

|                |     |
|----------------|-----|
| シボレー HHR       | 182 |
| シボレー MW        | 182 |
| シボレー アバランチ     | 182 |
| シボレー オプトラ      | 182 |
| シボレー カマロ       | 182 |
| シボレー キャプティバ    | 182 |
| シボレー コルベット     | 182 |
| シボレー シルバラード    | 182 |
| シボレー ソニック      | 182 |
| シボレー タホ        | 182 |
| シボレー トラバース     | 183 |
| シボレー トレイルブレイザー | 183 |

## ジャガー

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ジャガー Eペース       | 183 |
| ジャガー Fタイプ       | 183 |
| ジャガー Fペース       | 183 |
| ジャガー Sタイプ       | 183 |
| ジャガー XE         | 183 |
| ジャガー XF         | 183 |
| ジャガー XFスポーツブレイク | 184 |
| ジャガー XJ         | 184 |
| ジャガー XK         | 184 |
| ジャガー Xタイプ       | 185 |
| ジャガー Xタイプエステート  | 185 |

## スマート

|                |     |
|----------------|-----|
| スマート フォーツーカブリオ | 185 |
| スマート フォーツークーペ  | 185 |
| スマート フォーフォー    | 185 |

## ダッジ

|            |     |
|------------|-----|
| ダッジ JC     | 186 |
| ダッジ キャリバー  | 186 |
| ダッジ チャージャー | 186 |
| ダッジ ナイトロ   | 186 |

## デイトラー

|             |     |
|-------------|-----|
| デイトラー デイトラー | 186 |
|-------------|-----|

## ハマー

|        |     |
|--------|-----|
| ハマー H2 | 186 |
| ハマー H3 | 186 |

## ヒュンダイ

|              |     |
|--------------|-----|
| ヒュンダイ i30    | 186 |
| ヒュンダイ i30cw  | 186 |
| ヒュンダイ TB     | 186 |
| ヒュンダイ グレンジャー | 186 |
| ヒュンダイ ソナタ    | 186 |

## フィアット

|               |     |
|---------------|-----|
| フィアット 500     | 187 |
| フィアット 500C    | 187 |
| フィアット 500S    | 187 |
| フィアット 500X    | 187 |
| フィアット グランデプント | 187 |
| フィアット ニューバンダ  | 187 |
| フィアット バンダ     | 188 |
| フィアット プント     | 188 |
| フィアット プントエヴォ  | 188 |

## フォード

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| フォード エクスプローラー         | 188 |
| フォード エクスプローラースポーツトラック | 188 |
| フォード エコスポート           | 188 |
| フォード エスケープ            | 188 |
| フォード クーガ              | 188 |
| フォード マスタング            | 188 |

## フォルクスワーゲン

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| フォルクスワーゲン T-クロス                | 189 |
| フォルクスワーゲン T-ロック                | 189 |
| フォルクスワーゲン アップ!                 | 189 |
| フォルクスワーゲン アルテオン                | 189 |
| フォルクスワーゲン<br>アルテオン シューティングブレーク | 189 |
| フォルクスワーゲン イオス                  | 189 |
| フォルクスワーゲン クロスゴルフ               | 189 |
| フォルクスワーゲン ゴルフ                  | 189 |
| フォルクスワーゲン ゴルフGTE               | 189 |
| フォルクスワーゲン ゴルフGTI               | 190 |
| フォルクスワーゲン ゴルフR                 | 190 |
| フォルクスワーゲン ゴルフRヴァリアント           | 190 |
| フォルクスワーゲン ゴルフV                 | 190 |
| フォルクスワーゲン ゴルフVI                | 190 |
| フォルクスワーゲン ゴルフVII               | 191 |
| フォルクスワーゲン ゴルフVIII              | 191 |
| フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント            | 191 |
| フォルクスワーゲン ゴルフオールトラック           | 191 |
| フォルクスワーゲン ゴルフカブリオレゴルフVI        | 191 |
| フォルクスワーゲン ゴルフクラスGTE            | 191 |
| フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン             | 191 |
| フォルクスワーゲン ゴルフプラス               | 192 |
| フォルクスワーゲン ゴルフワゴン               | 192 |
| フォルクスワーゲン ザ・ビートル               | 192 |
| フォルクスワーゲン ザ・ビートル・カブリオレ         | 192 |
| フォルクスワーゲン ジェッタ                 | 192 |
| フォルクスワーゲン シャラン                 | 192 |
| フォルクスワーゲン シロッコ                 | 193 |
| フォルクスワーゲン ティグアン                | 193 |
| フォルクスワーゲン トゥアレグ                | 193 |
| フォルクスワーゲン ニュービートル              | 193 |
| フォルクスワーゲン ニュービートルカブリオレ         | 194 |
| フォルクスワーゲン パサート                 | 194 |
| フォルクスワーゲン パサートCC               | 194 |
| フォルクスワーゲン パサートGTE              | 194 |
| フォルクスワーゲン パサートGTEヴァリアント        | 194 |
| フォルクスワーゲン パサートヴァリアント           | 194 |

|           |             |     |
|-----------|-------------|-----|
| フォルクスワーゲン | パサートオールトラック | 195 |
| フォルクスワーゲン | パサートクラスGT E | 195 |
| フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲンCC | 195 |
| フォルクスワーゲン | ポロ          | 195 |
| フォルクスワーゲン | ポロGT I      | 196 |

## プジョー

|      |        |     |
|------|--------|-----|
| プジョー | 1007   | 196 |
| プジョー | 2008   | 196 |
| プジョー | 207    | 196 |
| プジョー | 208    | 197 |
| プジョー | 3008   | 197 |
| プジョー | 307    | 197 |
| プジョー | 308    | 197 |
| プジョー | 407    | 198 |
| プジョー | 5008   | 198 |
| プジョー | 508    | 198 |
| プジョー | e-2008 | 199 |
| プジョー | e-208  | 199 |
| プジョー | RCZ    | 199 |

## ポルシェ

|      |          |     |
|------|----------|-----|
| ポルシェ | 718ケイマン  | 199 |
| ポルシェ | 718ボクスター | 199 |
| ポルシェ | 911      | 199 |
| ポルシェ | カイエン     | 200 |
| ポルシェ | ケイマン     | 200 |
| ポルシェ | パナメーラ    | 201 |
| ポルシェ | ボクスター    | 201 |
| ポルシェ | マカン      | 202 |
| ポルシェ | リフター     | 202 |

## ボルボ

|     |      |     |
|-----|------|-----|
| ボルボ | C30  | 202 |
| ボルボ | C70  | 202 |
| ボルボ | S40  | 202 |
| ボルボ | S60  | 202 |
| ボルボ | S80  | 203 |
| ボルボ | S90  | 203 |
| ボルボ | V40  | 203 |
| ボルボ | V50  | 203 |
| ボルボ | V60  | 203 |
| ボルボ | V70  | 204 |
| ボルボ | V90  | 204 |
| ボルボ | XC40 | 204 |
| ボルボ | XC60 | 204 |
| ボルボ | XC70 | 205 |
| ボルボ | XC90 | 205 |

## マセラティ

|       |           |     |
|-------|-----------|-----|
| マセラティ | MC20      | 206 |
| マセラティ | ギブリ       | 206 |
| マセラティ | クアトロポルテ   | 206 |
| マセラティ | グランカプリオ   | 206 |
| マセラティ | グラントゥーリスモ | 206 |
| マセラティ | レヴァンテ     | 206 |

## メルセデス・ベンツ

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| メルセデス・ベンツ | Aクラス              | 207 |
| メルセデス・ベンツ | Aクラスセダン           | 207 |
| メルセデス・ベンツ | Bクラス              | 207 |
| メルセデス・ベンツ | CLAクラス            | 208 |
| メルセデス・ベンツ | CLAクラスシューティングブレーク | 208 |

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| メルセデス・ベンツ | CLKクラス            | 209 |
| メルセデス・ベンツ | CLSクラス            | 209 |
| メルセデス・ベンツ | CLSクラスシューティングブレーク | 210 |
| メルセデス・ベンツ | CLクラス             | 210 |
| メルセデス・ベンツ | Cクラス              | 210 |
| メルセデス・ベンツ | Cクラスステーションワゴン     | 212 |
| メルセデス・ベンツ | Eクラス              | 213 |
| メルセデス・ベンツ | Eクラスオールテレイン       | 216 |
| メルセデス・ベンツ | Eクラスステーションワゴン     | 216 |
| メルセデス・ベンツ | GLAクラス            | 217 |
| メルセデス・ベンツ | GLBクラス            | 217 |
| メルセデス・ベンツ | GLCクラス            | 217 |
| メルセデス・ベンツ | GLEクラス            | 218 |
| メルセデス・ベンツ | GLKクラス            | 219 |
| メルセデス・ベンツ | GLSクラス            | 219 |
| メルセデス・ベンツ | GLクラス             | 219 |
| メルセデス・ベンツ | GTクラス             | 219 |
| メルセデス・ベンツ | Gクラス              | 219 |
| メルセデス・ベンツ | Mクラス              | 220 |
| メルセデス・ベンツ | Rクラス              | 220 |
| メルセデス・ベンツ | SLCクラス            | 220 |
| メルセデス・ベンツ | SLKクラス            | 220 |
| メルセデス・ベンツ | SLS AMG           | 220 |
| メルセデス・ベンツ | SLクラス             | 221 |
| メルセデス・ベンツ | Sクラス              | 221 |
| メルセデス・ベンツ | Vクラス              | 223 |

## ランドローバー

|         |                     |     |
|---------|---------------------|-----|
| ランドローバー | ディスカバリー             | 223 |
| ランドローバー | ディスカバリー3            | 223 |
| ランドローバー | ディスカバリー4            | 223 |
| ランドローバー | ディスカバリースポーツ         | 223 |
| ランドローバー | フリーランダー2            | 224 |
| ランドローバー | レンジローバー             | 224 |
| ランドローバー | レンジローバーイヴォーク        | 224 |
| ランドローバー | レンジローバーイヴォーククーペ     | 224 |
| ランドローバー | レンジローバーイヴォークコンバーチブル | 224 |
| ランドローバー | レンジローバーヴェネチア        | 224 |
| ランドローバー | レンジローバーヴェネチア        | 224 |
| ランドローバー | レンジローバースポーツ         | 225 |

## ルノー

|     |            |     |
|-----|------------|-----|
| ルノー | アルピーヌ A110 | 225 |
| ルノー | ウインド       | 225 |
| ルノー | カンゲー       | 225 |
| ルノー | カンゲービポップ   | 225 |
| ルノー | キャプチャー     | 225 |
| ルノー | グランセニック    | 225 |
| ルノー | コレオス       | 226 |
| ルノー | トゥインゴ      | 226 |
| ルノー | メガーヌ       | 226 |
| ルノー | メガーヌエステート  | 226 |
| ルノー | ルーテシア      | 226 |

## ロータス

|      |       |     |
|------|-------|-----|
| ロータス | エヴォーラ | 227 |
|------|-------|-----|

# エンジンオイルについて

## エンジンオイルの規格

### API (American Petroleum Institute)規格



APIシンボルマーク

【ドーナツマーク】

API規格は、省燃費性・耐熱性・耐摩耗性などエンジンオイルに必要な性能を設定したもので、SAから始まり、現在はSJからSPが有効規格になります。最新のグレードほど基準が厳しく、性能が優れています。これらのAPI規格は、EOLCS（※）によって認定され、認証品にはAPIシンボルマークが記載されます。

※EOLCS : Engine Oil Licensing and Certification System

(1993年アメリカ石油協会やアメリカ自動車技術者協会、アメリカ材料試験協会、アメリカ自動車工業会などの団体によって組織化されたエンジンオイル認証システム。)

| 規格      | 発効       | 特徴  |
|---------|----------|---|
| SL      | 2001年7月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>省燃費性の向上 (CO<sub>2</sub>の削減)</li> <li>排出ガスの浄化 (CO、HC、NO<sub>x</sub>の排出削減)</li> <li>オイル劣化防止性能の向上</li> </ul>    |
| SM      | 2004年11月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>更なる省燃費性・触媒被毒の軽減</li> <li>高温酸化安定性</li> </ul>  |
| SN      | 2010年10月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>省燃費性能はSM規格対比0.5%以上の改善</li> <li>デポジットの発生をSM規格対比14%以上改善</li> <li>触媒に悪影響を与えるリンの蒸発を20%までに抑制</li> </ul>           |
| SN PLUS | 2018年5月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>LSPI (Low-Speed-Pre-Ignition低速早期着火) 対応</li> <li>直噴ターボエンジンの低速および高負荷の運転条件で生じる異常燃焼を防止し、エンジンダメージを抑える。</li> </ul> |
| SP      | 2020年5月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>LSPI対応</li> <li>タイミングチェーンの摩耗低減性能向上</li> </ul>  |

### ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee)規格

ILSAC規格は、エンジンの小型高出力化と環境負荷低減の両立のため、日米の自動車メーカー組織が制定したガソリンエンジン用のオイル規格です。ILSAC規格はAPI規格と同様、EOLCSによって認定され、GF-3、GF-4、GF-5などがあり、数字が大きくなるほど省燃費かつ高性能を持ったオイルです。

2020年5月に施行されたGF-6が最新規格です。また、低粘度オイル普及により、粘度グレード別に2種類のマークが設定されました。ILSACシンボルマークは最新規格を取得したオイルにのみ表示が可能です。

【スターバーストマーク】



<対象粘度>  
0W-20 / 0W-30  
5W-20 / 5W-30  
10W-30

【シールドマーク】



<対象粘度>  
0W-16

## ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles ※フランス語) 規格

ACEA (アセア) 規格とは、欧州自動車工業会により制定された規格です。

1996年1月に自動車エンジンオイルの品質・性能分類に関する規格の運用を開始しました。

2004年からACEA規格は、従来のガソリン(A規格)・ディーゼル(B規格)別の規格から、A3/B4のように兼用の規格に変更されました。さらに低灰分油規格として新たにC規格が導入されました。

【ガソリン・軽荷重ディーゼルエンジン用】

| ACEA品質分類 | 要求性能                            |
|----------|---------------------------------|
| A1/B1    | 低摩擦・低粘度の省燃費エンジン油                |
| A3/B3    | 高性能エンジン用ロングドレイン油                |
| A3/B4    | 高性能ガソリンおよび直噴式ディーゼルエンジン用ロングドレイン油 |
| A5/B5    | 高性能エンジン用省燃費ロングドレイン油             |

【排ガス後処理装置装着車用】

| 規格 | 要求性能                     |
|----|--------------------------|
| C1 | 低摩擦、低粘度の低リン低灰型省燃費エンジン油   |
| C2 | 低摩擦、低粘度の省燃費エンジン油         |
| C3 | 通常の粘度グレードの省燃費エンジン油       |
| C4 | 通常の粘度グレードの低リン低灰型省燃費エンジン油 |
| C5 | 低粘度グレードの省燃費エンジン油         |


## JASO (Japanese Automotive Standard Organization)規格

JASO (ジャソ) 規格とは、1990年代からディーゼルエンジンに対する設計が米国と日本では異なったため、日本市場においてアメリカのAPI規格のアップグレードをせずに、自動車技術会が定めるJASO (日本自動車規格) にて日本独自に制定した規格です。

| 規格    | 規格制定 | 制定年月    | 対象車種               | 内容  |
|-------|------|---------|--------------------|---|
| DL-0  | JASO | 2017年3月 | 小型トラック<br>ディーゼル乗用車 | CF-4の認証終了に伴い、CF-4に相当する性能・品質レベルを保持したCF-4に代わるJASO規格 |
| DH-2F | JASO | 2017年3月 | 大型トラック・バス          | DPF装着車に対応した従来の「DH-2」の要求品質に省燃費性能を向上させた規格           |
| DL-1  | JASO | 2005年4月 | 小型トラック<br>ディーゼル乗用車 | クリーンディーゼル乗用車などの小型のDPF装着車専用の規格                     |
| DH-2  | JASO | 2005年4月 | 大型トラック・バス          | DPFの詰まりの原因となる灰分と、触媒性能を損なう成分の低減した大型のDPF装着車用の規格     |

ガソリンエンジンにおいては、2019年6月に「0W-8」「0W-12」を対象とした低粘度省燃費のガソリンエンジンオイルの品質規格「GLV-1」を新たに設定しました。

(API/ILSACではなく、日本独自設定の規格)



JASO M 364 適合品  
本GLV-1規格の品質検査者  
OOOO株式会社

# エンジンオイルについて

## エンジンオイルの粘度


### ■ 粘度とは？

粘度はオイルのねばり具合を示すものです。SAE粘度番号による分類が一般的です。

### ■ SAE粘度番号とは？

SAEは、米国自動車技術者協会の略で粘度番号によってオイルの粘度を規定しています。

オイルは温度によって粘度が変化します。粘度は、温度が上がれば柔らかくなり、温度が下がると硬くなります。一方で、エンジンオイルは使用するエンジンによって、要求される粘度が異なります。つまり、エンジンの性能を十分に発揮させるためには、最適な粘度のエンジンオイルを使用することが重要です。



### ■ 車に合った粘度番号を選びましょう（粘度番号による車種イメージ）



エンジンの性能をフルに発揮するためには、カーメーカーが推奨する粘度のエンジンオイルを使用することが必要です。

### ■ 指定粘度以外のエンジンオイルを使ったらどうなるの？

#### 【ケース1】 0W-16 粘度指定車 → 5W-30

エンジン内部の抵抗が大きくなり、本来の燃費を発揮することができなくなりますが、エンジン保護やエンジン音の静粛性には効果的で使用可能です。

#### 【ケース2】 5W-30 粘度指定車 → 0W-16 / 0W-20

油膜能力の低下による潤滑不良を起こし、エンジンの故障の恐れがあるので、使用できません。



## エンジンオイルの交換の必要性と交換サイクル

### ■ エンジンオイル交換の必要性

#### 1. 異物の混入

「微細な金属摩耗粉」や「燃料やエンジンオイルの燃えカス」などの不純物が徐々にたまり、性能が失われていきます。

#### 2. 粘性の低下

激しく動くエンジン各部で、適度な粘性を保つ添加剤が徐々に消耗し、本来の粘度が徐々に失われ、必要な粘性が保てなくなっていくます。

#### 3. 酸化によるオイルの劣化

高温にさらされるので、熱によるカーボンの発生やスラッジの生成により、性能が失われていきます。また、各種金属や空気と触れ合うことにより、酸化劣化も進みます。

#### 4. オイルの減少

燃料と一緒に少しずつ燃えたり、蒸発によって徐々に減少します。オイルの注ぎ足しだけでは、発生した劣化物を除去できないので、根本的な解決になりません。

### ■ エンジンオイルの交換サイクル（国産車）

**「6ヶ月毎または5,000km」の定期的な交換をおすすめします。**

エンジンオイルには、エンジンの汚れをとる清浄作用があり、使用するたびその清浄作用は劣化します。5,000km/6ヶ月ごとでのオイル交換は、15,000km/1年ごとの交換よりも、エンジン内部をキレイに保つ効果が高く、結果としてクルマの燃費や馬力の低下が防げます。

**厳しい条件（シビアコンディション）で使用されることが多い場合、早めの交換をおすすめします。**

#### シビアコンディションとは

苛酷な走行条件つまり車にとって負担が大きい使われ方のことです。

エンジンをより良い状態で保ち、車本来の性能を最大限に引き出し、次回のオイル交換時まで快適に運転していただくためにも、特に都市部での走行状態はシビアコンディションとして考えていただくことが望ましいです。


























次にあてはまる場合は「シビアコンディション」となります。

| シビアコンディション      | 目安                      |
|-----------------|-------------------------|
| ①悪路での走行が多い      | デコボコ道、砂利道、未舗装路、雪道       |
| ②走行距離が多い        | 20,000 km以上/年           |
| ③山道、登降坂路での走行が多い | 登り下りが多く、ブレーキの使用回数が多い    |
| ④短距離の繰り返し走行が多い  | 1回で、8 km以下の走行の繰り返し      |
| ⑤低速走行が多い場合      | 30 km/h以下またはアイドリング状態が多い |

# 国産車 ATF / CVTF について

## AT/ CVT 見分け方

### ■ レベルゲージによる見分け方


|      | AT車  | CVT車  |
|------|--|---|
| トヨタ  | <p>「ATFタイプIV」と記載</p>  <p>「オートフルードWS」と記載</p>                        | <p>「CVTフルードTC」と記載</p>    |
| 日産   | <p>「マチックフルードJ」と記載</p>  <p>注) 記載なしの場合もあります。</p>                     | <p>「CVT FLUID NS-2」と記載</p>  <p>注) 記載なしの場合もあります。</p>  <p>注) エクストロイド CVT</p>  |
| ホンダ  |    | <p>刻印、または札に「HMMF」と記載</p>  <p>Nシリーズ<br/>左フロント<br/>タイヤハウス内</p>    |
| マツダ  |   | <p>注) 一部の車種に、ATFと同じレベルゲージでCVT車があります。(スズキOEM車)</p>   |
| 三菱   | <p>注) SPⅢは、AT・CVT兼用油のため、ゲージでは見分けが付きません。</p>  <p>ステッカーにATF</p>  | <p>注) SPⅢは、AT・CVT兼用油のため、ゲージでは見分けが付きません。</p>  <p>ステッカーにCVTF</p>   |
| スバル  |  <p>「ATF」の刻印</p>  |  <p>「CVTF」の刻印</p>   |
| ダイハツ |   | <p>帯ステッカーに「ダイハツ純正CVTフルード」</p>   |
| スズキ  |  <p>ATF 2384k</p>  <p>ATF 3314 Q</p>                           | <p>帯ステッカーに、純正フルード名</p>  <p>CVTF GREEN</p>  <p>GREEN-IV</p>   |

※レベルゲージのみの判断は行わず、必ず、本書データにて車名・年式・型式による確認を行ってください。



## ■ ミッション型式による見分け方

コーシンプレートに記載されているミッション型式  
(項目名：TRANS.AXLE) から判断できます。





|     |     | ミッション型式                  | 見方 ※OEM車を除く             |
|-----|-----|--------------------------|-------------------------|
| トヨタ | AT  | A343E・U340E・AC60F        | A・Uから始まるミッション型式         |
|     | CVT | K114                     | Kから始まるミッション型式           |
|     | HV  | L210・P311・PA10・P610・P710 | L・Pから始まるミッション型式         |
| 日産  | AT  | RE5R05A                  | REの次が4・5・6・7。例) 5=5AT   |
|     | CVT | RE0F10A                  | REの次が0。例) 0=CVT (無段変速)  |
|     | DCT | GR6Z30A                  | GRから始まるミッション型式          |
| 三菱  | AT  | F4A1D・R4A12・V5A5A・W4A1C  | 2番目の数字が3・4・5・6。例) 4=4AT |
|     | CVT | F1C1A・W1C1A              | 2番目の数字が1。               |

## ATF / CVTF 交換の注意点

AT/CVTフルードの点検は、レベルゲージによる量の点検と同時に、フルードの色の点検を必ず行ってください。入っているフルードの色を見るとそのフルードの劣化具合やミッション内部の異常の有無がある程度、判断できます。フルードチェッカー等で、少量のフルードを抜き取って、色、状態の点検を行ってください。

### ■ 交換ができない状態のフルード

| 「真っ黒」「ニス状」のフルード   | 不純物が多く混入したフルード  | 水分が混入したフルード   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| フルードは、劣化が進むと赤みが無い真っ黒な状態、また更に劣化が進行するとフルード粘度が上昇し、ニス状になります。フルード交換ではなく、オーバーホールが必要です。    | ミッション内部にて、異常摩耗を起こすと、その摩耗粉やクラッチのディスク粉などが発生しフルードに混ざることがあります。同時に焼けた臭いも発生します。           | フルードを冷やすためのクーラーの破損により水分が混入した場合、乳白色に変色します。フルード交換ではなく、修理が必要です。                          |

### ■ フルード交換を避けた方がよい車

- × 走行距離の長い車両 (10年または8万Km以上の車)
- × 5年または5万Km以上無交換の車
- × すでにミッションの不具合が発生している車
- × 並行輸入車・改造車

※該当する車はトラブルを避けるためにもフルード交換を控えてください。

## ATF / CVTF交換の注意点

### ■ トヨタハイブリッド車のフルード交換の注意点

トヨタのハイブリッド車は、エンジンとモーターの動力を切替えるための動力分割機構というハイブリッド車専用のトランスアクスルを搭載しています。その潤滑油にATフルード（オートフルードWS）を採用しています。そのフルードは、歯車の「潤滑」とモーターの「冷却」の2つの役目を兼用しています。

ギヤの摩耗防止

摩擦熱の冷却

駆動用モーターの冷却

ギヤ鉄粉の清浄

ベアリング潤滑

発電用モーターの冷却

歯車部のフルードはギヤの回転で吸上げ循環されますが、初動の潤滑油不足を防ぐため、上部にフルードキャッチタンクが備えてあります。

ハイブリッド車のモーターは高温になるため、2つのモーターの部屋にもフルードを循環し、モーターの冷却を行っています。


**トヨタのハイブリッド車のフルード交換の際は、フルード適合をしっかりと確認しましょう！**

### ■ ホンダ Nシリーズのフルード交換の注意点

ホンダ Nシリーズはボンネット内にレベルゲージがありません。

左フロントタイヤハウスの奥のスプラッシュガードを外した中にあります。

また、2019年7月以降の車両からレベルゲージがチェックボルトに変更しております。



左フロント（助手席側）タイヤハウス奥のスプラッシュガードを外す。  
（クリップ3点止め）

# 欧州車のエンジンオイル交換の注意点

## ■ 欧州車のエンジンオイルのアプルーバル制度

欧州車メーカー各社は、自社エンジンに対してのエンジンオイルに関して、オイルメーカーからの申告によりそのオイルを承認しています。オイル選定時には注意が必要です。

| メーカー          | 承認                  | 代表粘度                    | 備考                  |
|---------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Mercedes Benz | MB 229.3            | 5W-30/0W-40/5W-40/5W-50 |                     |
|               | MB 229.31           | 5W-30                   | クリーンディーゼル用          |
|               | MB 229.5            | 5W-30/0W-40/5W-40       |                     |
|               | MB 229.51           | 0W-30/5W-30             | クリーンディーゼル用          |
|               | MB 229.52           | 0W-30/5W-30             |                     |
|               | MB 229.61           | 0W-30                   | ガソリン<br>クリーンディーゼル両用 |
|               | MB 229.71           | 0W-20                   |                     |
| BMW<br>MINI   | LL-01               | 5W-30/0W-40/5W-40       | 合成油                 |
|               | LL-01FE             | 0W-30                   | 合成油                 |
|               | LL-04               | 5W-30/0W-40             | クリーンディーゼル用          |
|               | LL-12FE             | 0W-30                   | -                   |
|               | LL-14FE+            | 0W-20                   | ガソリン<br>クリーンディーゼル両用 |
|               | LL-17FE+            | 0W-20                   |                     |
| VW<br>Audi    | VW502.00 / VW505.00 | 5W-40                   | ガソリン・ディーゼル<br>両用    |
|               | VW504.00 / VW507.00 | 5W-30                   | ガソリン<br>クリーンディーゼル両用 |
|               | VW508.00 / VW509.00 | 0W-20                   |                     |

## ■ サービスインターバルインジケーターについて

欧州車は、走行と使用状況からオイル交換インターバルを変える考え方から、サービスインターバルのインジケーターを多く搭載しています。車載のコンピューターが、オイル交換時期をドライバーに知らせるシステムです。

| Mercedes-Benz  |   | VW/Audi  |   | BMW/MINI   |   |
|--|---|--|---|--|---|
| <br>メンテナンス A<br>アト 500 キロメートル | <br>メンテナンス B<br>5日<br>超過しました | <br>Service<br>now! | 15:39<br>SERVICE<br>Now!<br>km 5678 trip 382.8<br>R N D S | <br>SERVICE | PRND S321<br>OIL SERVICE INSPECTION<br>■■■■■■■■□□ |

各社とも交換時期が来て、表示が出てからでないとしリセットができません。表示前にリセットするには、正規ディーラーの専用ツールが必要ですが、表示後は、手動でリセットができます。手動リセットの方法は、オーナーズマニュアルに掲載されています。（一部を除く）

★注★ 表示する前にオイル交換をした場合は、必ずお客さまにいずれは表示されるインジケーターの説明を行い、表示されたときに再来店をお伝えください。


# BMW/MINI エンジンオイル交換について

BMWのエンジンオイルの交換をする場合、レベルゲージのない車種が多いため、ドレンプラグからの抜取が必要な車種が多くなります。ドレンボルトも特殊なサイズ・形状のものがあります。

## ドレンボルトについて



17mmレンチ  
13mmレンチ



8mm  
ヘキサゴン



BMWは、一部の車種に樹脂製のオイルパンを採用してきています。  
ドレンボルトも樹脂製で、再使用不可部品となります。

### ■樹脂製ドレンボルトの採用車

|       | 車種                    | 採用年式   |
|-------|-----------------------|--------|
| 1シリーズ | F20 / F21             | H23/9~ |
| 2シリーズ | F22 / F23             | H26/2~ |
| 3シリーズ | F30 / F31 / F34 / F35 | H24/1~ |
| 4シリーズ | F32 / F33 / F36       | H25/9~ |
| 5シリーズ | F10 / F11 / F18       | H22/3~ |
| X 1   | E84                   | H22/4~ |
| X 3   | F25                   | -      |
| Z 4   | E89                   | H21/5~ |




BMW品番 : 1137605018



10mm  
ヘキサゴン

必要工具 : 10mm ヘキサゴン  
締付トルク値 : 8N・m



## フィルター必要工具



24mmソケット



27mmソケット



32mmソケット



36mmソケット



16角86mm  
フィルターレンチ

## アンダーカバー



8mmソケット



10mmソケット



13mmソケット



16mmソケット

## レベルゲージについて

### ■代表的なレベルゲージのタイプ



## レベルゲージ無しについて

BMWは2001年ごろから大排気量車よりレベルゲージを廃止し、すでに多くの車種でレベルゲージが無くなっています。ミニは、2014年ごろからレベルゲージを一部廃止しています。

### ■レベルゲージの廃止時期

| 車種        | 廃止年式    | 車種          | 廃止年式    |
|-----------|---------|-------------|---------|
| BMW 1シリーズ | H16/10～ | BMW 7シリーズ   | H13/10～ |
| BMW 2シリーズ | H26/2～  | MINI クーパー/S | H26/4～  |
| BMW 3シリーズ | H17/4～  | MINI ワン     | H26/4～  |
| BMW 5シリーズ | H15/8～  |             |         |

### ■レベルゲージ無しのレベル点検方法

BMWのレベルゲージが無い車種は、オイルパン内にレベルセンサーが装着されており、センサーによりオイル量を確認します。確認方法は、ナビ画面にて表示されます。オーナーズマニュアルに記載されている操作方法にてオイルレベルを確認します。

### 【BMW 320の場合】

- 1、車を水平な場所に止めます。
- 2、エンジンを始動し、エンジンオイルを暖めます。
- 3、エンジンがかかっている状態で、下記作業で確認。

#### ①ナビ画面で「MENU」選択



#### ②「車両情報」選択




#### ③「車両ステータス」選択



#### ④「エンジンオイルレベル測定」選択




#### ⑤「測定開始」選択



#### ⑥測定中。100%まで待機



#### ⑦測定完了



注) レベル測定は車により違いがあります。オーナーズマニュアル等の正規の方法を確認して行ってください。


# フォルクスワーゲン/アウディ エンジンオイル交換について

フォルクスワーゲン/アウディは、レベルゲージの無い車種も含め、ゲージ用パイプから上抜きエンジャーにてオイルの抜取が行える車種が多くありますが、一部、上からの抜取が不可の場合もあります。

## ドレンボルトについて



19mmレンチ



6mm  
7.77mm  
ヘキサゴン



フォルクスワーゲン/アウディは、H25以降の一部スポーツタイプの車種で、樹脂製のオイルパンを採用しています。ドレンボルトも樹脂製で、再使用不可部品となります。

### ■ 樹脂製ドレンボルトの採用車

| 樹脂製ドレンボルトの採用車種 |                 |         | 樹脂製ドレンボルトの採用車種        |                                  |                   |
|----------------|-----------------|---------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 採用車種           | 採用年式            | 採用年式    | 採用車種                  | 採用年式                             | 採用年式              |
| VW アルテオン       | DJH ターボ車 (2L)   | H29.10- | Audi A3               | CJS ターボ車 (1.8L)<br>CZP ターボ車 (2L) | H25/9-<br>H29.1-  |
| VW ゴルフ GTI     | CHH ターボ車 (2L)   | H25/9-  | Audi A4               | CVN ターボ車 (1.4L)<br>CYR ターボ車 (2L) | H29.11-<br>H28.2- |
| VW ゴルフ R       | CJX ターボ車 (2L)   | H26/2-  | Audi A4<br>オールロードクワトロ | CNC ターボ車 (2L)                    | H25/10-           |
| VW パサート        | CHH ターボ車 (2L)   | H30.1-  | Audi A6               | CYP ターボ車 (2L)<br>CYG ターボ車 (1.8L) | H27/7-            |
| VW ポロ          | CZP ターボ車 (2L)   | H30.7-  | Audi Q5               | DAX ターボ車 (2L)                    | H29/10-           |
| VW ポロ GTI      | DAJ ターボ車 (1.8L) | H27/2-  | Audi S1               | CWZ ターボ車 (2L)                    | H26/11-           |
|                |                 |         | Audi S3               | CJX ターボ車 (2L)                    | H25/11-           |



品番 : 06L103801



取外し方法 : コインまたは、バッテリードライバーを使って取り外してください。

## フィルター必要工具



32mmソケット



36mmソケット



14角74mm  
フィルターレンチ

## アンダーカバー



トルクス  
T-45



トルクス  
T-30



トルクス  
T-25



トリプル  
スクエア M8



10mmソケット



13mmソケット

## レベルゲージについて

### ■代表的なレベルゲージのタイプ



## レベルゲージ無しについて

フォルクスワーゲン/アウディは、一部の大型車を除き、レベルゲージがあります。レベルゲージが無い車種は、レベルゲージ用のパイプはありますが、キャップが取り付けられてあるだけで測定するゲージがありません。

### ■キャップの形状

#### レベルゲージ無し代表車種

|          |         |
|----------|---------|
| VW トゥアレグ | Audi A6 |
| Audi A4  | Audi A8 |
| Audi A5  | Audi S4 |



### ■レベルゲージ無しのレベル点検方法

フォルクスワーゲン/アウディのレベルゲージが無い車種は、オイルパン内にレベルセンサーが装着されており、センサーによりオイル量を確認します。確認方法は、ナビ画面にて表示されます。オーナーズマニュアルに記載されている操作方法にてオイルレベルを確認します。

#### 【アウディ A4の場合】

- 1、車を水平な場所に止めます。
- 2、ボンネットが閉まっていることを確認します。
- 3、エンジンを始動し、エンジンオイルを暖めます。
- 4、エンジンをかけた状態で下記の方法で確認してください。

注) レベル測定は車により違いがあります。オーナーズマニュアル等の正規の方法を確認して行ってください。


#### ①ナビ画面で決定ボタン




#### ②「整備点検」選択




#### ③「オイルレベル」選択



#### ④「オイルレベルの説明」が表示



#### ⑤測定完了



※エンジンオイルのレベル測定をする場合、必ずボンネットを完全に閉めた状態で行ってください。ボンネットが開いている状態で行うと、更新されません。交換後に行っても、交換前のレベルが表示されます。

# メルセデス・ベンツ エンジンオイル交換について

メルセデス・ベンツは、レベルゲージの無い車種も含め、ゲージ用パイプから上抜き用チェンジャーにてオイルの抜取が行えます。

## ドレンボルトについて



13mmレンチ

### 樹脂製ドレンボルト 適用エンジン

157、176、177、256、276、278、642、651、654、656

### 樹脂製ドレンボルト 適用車種

Cクラス (W205)、Gクラス (W463)、Sクラス (W222) など

※注意※

メルセデス・ベンツは一部で、樹脂製ドレンボルトを採用しており、再使用不可部品となります。




品番：0029902017


## オイル交換方法について

メルセデス・ベンツは、レベルゲージの無い車種も含め、ゲージ用パイプからの上抜き交換を推奨しているメーカーです。オイルパン内部も抜取チェンジャーのノズルがオイルパンの最下部まで確実に届くように設計されています。

### 【上抜きの場合】



### 【下抜きの場合】



オイルパンの内部



## フィルター必要工具



27mmソケット



14角74mm  
フィルターレンチ

## アンダーカバー



8mm



8mm ソケット



## レベルゲージについて

### ■代表的なレベルゲージのタイプ



## レベルゲージ無しについて

### ■キャップの形状





メルセデス・ベンツは、H12～H19年式の一部にレベルゲージ無しの車種がありますが、それ以降の車種にはすべてレベルゲージが装着されています。レベルゲージ無しはパイプがありキャップのみのタイプです。




### ■レベルゲージ無しのレベル点検方法

メルセデス・ベンツのレベルゲージが無い車種は、オイルパン内にレベルセンサーが装着されており、センサーによりオイル量を確認します。確認方法は、マルチファンクションディスプレイを操作してレベルを確認してください。

### 【代表的な測り方】

- 1、車を水平な場所に止めます。
- 2、エンジンを始動し、エンジンオイルを暖めます。  
※エンジンオイル交換後、5分～10分くらいが目安です。  
※エンジンオイル油温が低い時、エンジン停止後の待ち時間が長くなります。
- 3、エンジンを始動し、エンジンオイルを暖めます。  
※エンジンを止めてからの待ち時間が足りないときは、マルチファンクションディスプレイに「マジカマモッテダサイ!」と表示されます。
- 4、エンジンスイッチをイグニッションON②の位置にします。
- 5、 または、 を押して、車両情報画面を表示させてください。
- 6、 または、 を押して、エンジンオイル量点検画面を表示させてください。


注) レベル測定は車により違いがあります。オーナーズマニュアル等の正規の方法を確認して行ってください。




### 【エンジンオイル量点検画面】


エンジンオイル  
レベルソクテイチュウ  
タダシクテイハ  
シャヨウガ スイハイノ  
トキミ カノウデス

左記が表示後、点検結果に応じ、右のいずれかのメッセージが表示されます。




  
エンジンオイル  
レベル  
セジヨウ

■適正油量  
エンジンオイルが適正  
油量です。

  
テキセイニスルタメ  
1.0リッター  
オイルヲツイカシテクダサイ

■レベル不足  
1.0リッター程度の補充  
をして、再度測定。

  
エンジンオイル  
レベル  
オイルヲスイテクダサイ

■レベルオーバー  
0.5リッター程度の抜  
取って、再度測定。

  
マジカンヲ  
マモッテ クダサイ

■暖気不足  
3の作業が不足。  
再度やり直し。



**国産乗用車  
(ガソリン車)**

トヨタ  
レクサス  
日産  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
スバル  
ダイハツ  
スズキ  
輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |              |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |

**86**

|              |  |     |      |      |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 24.4 ~ R3.10 |  | ZN6 | 2000 | FA20 | 0W-20 | P.1-2 | 5.2 | 5.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.5 |
| 24.4 ~ R3.10 |  | ZN6 | 2000 | FA20 | 0W-20 | P.1-2 | 5.2 | 5.4 | 6MT | -          | - | - | - | - |     |
| R3.10 ~      |  | ZN8 | 2400 | FA24 | 0W-20 | P.1-2 | 4.8 | 5.0 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.5 |
| R3.10 ~      |  | ZN8 | 2400 | FA24 | 0W-20 | P.1-2 | 4.8 | 5.0 | 6MT | -          | - | - | - | - |     |

**bB**

|              |  |       |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 17.12 ~ 28.7 |  | QNC20 | 1300 | K3-VE  | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.1 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 5.0 |
| 17.12 ~ 28.7 |  | QNC21 | 1500 | 3SZ-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.1 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 5.0 |
| 17.12 ~ 28.7 |  | QNC25 | 1300 | K3-VE  | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.1 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 5.0 |

**bZ4X**

|        |       |        |   |     |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |     |
|--------|-------|--------|---|-----|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|-----|
| R4.5 ~ | 電気自動車 | XEAM10 | - | 1XM | - | - | - | - | - | e-トランスアクスル<br>フルード TE | - | - | - | - | 3.9 |
| R4.5 ~ | 電気自動車 | YEAM15 | - | 1YM | - | - | - | - | - | e-トランスアクスル<br>フルード TE | - | - | - | - | 3.9 |

**C-HR** ※トヨタ純正 ECO TURBO

|              |  |       |      |                |            |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|----------------|------------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 28.12 ~ 30.5 |  | NGX50 | 1200 | 8NR-FTS<br>ターボ | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 3.7 | 4.0 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.4 |
| 30.5 ~       |  | NGX10 | 1200 | 8NR-FTS<br>ターボ | 0W-20      | P.1-2 | 3.7 | 4.0 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.5 |
| 30.5 ~       |  | NGX50 | 1200 | 8NR-FTS<br>ターボ | 0W-20      | P.1-2 | 3.7 | 4.0 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.4 |
| R1.10 ~      |  | NGX10 | 1200 | 8NR-FTS<br>ターボ | 0W-20      | P.1-2 | 3.7 | 4.0 | 6MT | -           | - | - | - | - |     |

**C-HR ハイブリッド**

|               |  |       |      |         |       |     |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|------|---------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 28.12 ~ R1.10 |  | ZYX10 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.6 |
| R1.10 ~       |  | ZYX11 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.6 |

**C+pod**

|         |       |       |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |     |
|---------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----|
| R2.12 ~ | 電気自動車 | RMV12 | - | - | - | - | - | - | - | オートフルード WS | - | - | - | - | 1.6 |
|---------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-----|

**FJ クルーザー**

|              |  |        |      |        |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
|--------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|------|
| 22.12 ~ 23.8 |  | GSJ15W | 4000 | 1GR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 5AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 10.7 |
| 23.8 ~       |  | GSJ15W | 4000 | 1GR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 5AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 10.4 |

**iQ**

|              |  |       |      |        |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |      |
|--------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| 20.10 ~ 25.5 |  | KGJ10 | 1000 | 1KR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 6.37 |
| 21.8 ~ 22.5  |  | NGJ10 | 1300 | 1NR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 6.37 |
| 22.5 ~ 25.5  |  | NGJ10 | 1300 | 1NR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.3 | 3.5 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 6.37 |
| 22.5 ~ 28.4  |  | NGJ10 | 1300 | 1NR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.3 | 3.5 | 6MT | -           | - | - | - | - |      |
| 25.5 ~ 28.4  |  | KGJ10 | 1000 | 1KR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 6.2  |
| 25.5 ~ 28.4  |  | NGJ10 | 1300 | 1NR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.3 | 3.5 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 6.2  |

**JPN TAXI**

|         |  |       |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|---------|--|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 29.10 ~ |  | NTP10 | 1500 | 1NZ-FXP | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.4 |
|---------|--|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |  |              |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|--|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF                      |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>78升 <sup>1</sup> 〜 <sup>2</sup> 外 | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

### MIRAI

|               |       |       |  |   |   |   |   |   |    |            |   |   |   |   |     |
|---------------|-------|-------|--|---|---|---|---|---|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 26.11 ~ R2.11 | 燃料電池車 | JPD10 |  | - | - | - | - | - | HV | オートフルード WS | - | - | - | - | 4.2 |
| R2.11 ~       | 燃料電池車 | JPD20 |  | - | - | - | - | - | HV | オートフルード WS | - | - | - | - | 5.6 |

### RAV4

|              |                 |        |      |          |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|-----------------|--------|------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 20.9 ~ 25.12 |                 | ACA31W | 2400 | 2AZ-FE   | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 20.9 ~ 25.12 |                 | ACA36W | 2400 | 2AZ-FE   | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 25.12 ~ 28.7 |                 | ACA31W | 2400 | 2AZ-FE   | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 25.12 ~ 28.7 |                 | ACA36W | 2400 | 2AZ-FE   | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 31.4 ~       | ハイブリッド          | AXAH52 | 2500 | A25A-FXS | 0W-16 | P.1   | 4.2 | 4.5 | HV  | オートフルード WS  | ○ | - | ○ | - | 3.9 |
| 31.4 ~       | ハイブリッド          | AXAH54 | 2500 | A25A-FXS | 0W-16 | P.1   | 4.2 | 4.5 | HV  | オートフルード WS  | ○ | - | ○ | - | 3.9 |
| 31.4 ~       |                 | MXAA52 | 2000 | M20-FKS  | 0W-16 | P.1   | 3.9 | 4.3 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.6 |
| 31.4 ~       |                 | MXAA54 | 2000 | M20-FKS  | 0W-16 | P.1   | 3.9 | 4.3 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.6 |
| R2.6 ~       | プラグイン<br>ハイブリッド | AXAP54 | 2500 | A25A-FXS | 0W-16 | P.1   | 4.2 | 4.5 | HV  | オートフルード WS  | ○ | - | ○ | - | 4.4 |

### SAI

|               |  |       |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 21.12 ~ 29.11 |  | AZK10 | 2400 | 2AZ-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 4.1 |
|---------------|--|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

### アイシス

|             |  |        |      |         |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 21.9 ~ 24.6 |  | ZGM10G | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 21.9 ~ 24.6 |  | ZGM10W | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 21.9 ~ 24.6 |  | ZGM15G | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.0 |
| 21.9 ~ 24.6 |  | ZGM15W | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.0 |
| 21.9 ~ 28.4 |  | ZGM11G | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 21.9 ~ 28.4 |  | ZGM11W | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 24.6 ~ 28.4 |  | ZGM10G | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 24.6 ~ 28.4 |  | ZGM10W | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 24.6 ~ 28.4 |  | ZGM15G | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.0 |
| 24.6 ~ 28.4 |  | ZGM15W | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.0 |
| 28.4 ~      |  | ZGM10G | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.5 |
| 28.4 ~      |  | ZGM10W | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.5 |
| 28.4 ~      |  | ZGM11G | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 28.4 ~      |  | ZGM11W | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 28.4 ~      |  | ZGM15G | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.9 |
| 28.4 ~      |  | ZGM15W | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.9 |

### アクア

|               |  |       |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 23.12 ~ 25.12 |  | NHP10 | 1500 | 1NZ-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.3 |
| 25.12 ~ R3.7  |  | NHP10 | 1500 | 1NZ-FXE | 0W-16 | P.1   | 3.4 | 3.7 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.3 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |          |               |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |             |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|----------|---------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式       | 指定オイル<br>粘度   | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |          |               |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>757C-70L     | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| 29.6 ~ R2.8           |    | NHP10H   | 1500        | 1NZ-FXE  | 0W-16         | P.1                    | 3.4       | 3.7        | HV  | オートフルード WS       | ○                   | -           | ○                  | -               | 3.3       |  |
| R3.7 ~                |    | MXPK10   | 1500        | M15A-FXE | GLV-1<br>0W-8 | P.1<br>(0W-16)         | 3.3       | 3.6        | HV  | オートフルード WS       | ○                   | -           | ○                  | -               | 2.6       |  |
| R3.7 ~                |    | MXPK11   | 1500        | M15A-FXE | GLV-1<br>0W-8 | P.1<br>(0W-16)         | 3.3       | 3.6        | HV  | オートフルード WS       | ○                   | -           | ○                  | -               | 2.6       |  |
| R3.7 ~                |    | MXPK15   | 1500        | M15A-FXE | GLV-1<br>0W-8 | P.1<br>(0W-16)         | 3.3       | 3.6        | HV  | オートフルード WS       | ○                   | -           | ○                  | -               | 2.6       |  |
| R3.7 ~                |    | MXPK16   | 1500        | M15A-FXE | GLV-1<br>0W-8 | P.1<br>(0W-16)         | 3.3       | 3.6        | HV  | オートフルード WS       | ○                   | -           | ○                  | -               | 2.6       |  |

アベンシスワゴン

|              |  |         |      |         |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|---------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 23.9 ~ 26.2  |  | ZRT272W | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 9.1 |
| 26.2 ~ 27.10 |  | ZRT272W | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | 9.1 |
| 27.10 ~      |  | ZRT272W | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | 7.2 |

アリオン

|              |  |        |      |         |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|------|
| 19.6 ~ 22.4  |  | ZRT260 | 1800 | 2ZR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.1  |
| 19.6 ~ 22.4  |  | ZRT265 | 1800 | 2ZR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.0  |
| 19.6 ~ 24.12 |  | NZT260 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.1  |
| 20.1 ~ 26.9  |  | ZRT261 | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.7  |
| 22.4 ~ 24.12 |  | ZRT260 | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.1  |
| 22.4 ~ 24.12 |  | ZRT265 | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.0  |
| 24.12 ~      |  | NZT260 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | 7.47 |
| 24.12 ~      |  | ZRT260 | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | 8.01 |
| 24.12 ~      |  | ZRT265 | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | 7.88 |
| 26.9 ~       |  | ZRT261 | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | 8.7  |

アルファード

|              |  |        |      |         |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 20.5 ~ 25.10 |  | ANH20W | 2400 | 2AZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 20.5 ~ 27.1  |  | GGH20W | 3500 | 2GR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 6.5 |
| 20.5 ~ 27.1  |  | GGH25W | 3500 | 2GR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 6.7 |
| 20.8 ~ 25.10 |  | ANH25W | 2400 | 2AZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 25.10 ~ 27.1 |  | ANH20W | 2400 | 2AZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 25.10 ~ 27.1 |  | ANH25W | 2400 | 2AZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 27.1 ~       |  | AGH30W | 2500 | 2AR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.4 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | 7.5 |
| 27.1 ~       |  | AGH35W | 2500 | 2AR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.4 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | 7.5 |
| 27.1 ~ 30.1  |  | GGH30W | 3500 | 2GR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 6.5 |
| 27.1 ~ 30.1  |  | GGH35W | 3500 | 2GR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 6.7 |
| 30.1 ~       |  | GGH30W | 3500 | 2GR-FKS | 0W-20 | P.1-2 | 5.3 | 5.4 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.5 |
| 30.1 ~       |  | GGH35W | 3500 | 2GR-FKS | 0W-20 | P.1-2 | 5.3 | 5.4 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.5 |

アルファード ハイブリッド

|              |  |        |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 23.11 ~ 27.1 |  | ATH20W | 2400 | 2AZ-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 4.2 |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |         |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |            |                        |                 |           |   |   |     |
|-----------------------|----|----------|-------------|---------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|------------|------------------------|-----------------|-----------|---|---|-----|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式      | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |            |                        |                 | 油量<br>(L) |   |   |     |
|                       |    |          |             |         |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>規格           | ATF<br>タイプ | TRANS<br>MAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |   |     |
| 27.1 ~                |    | AYH30W   | 2500        | 2AR-FXE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0       | 4.4        | HV        | オートフルード WS       | ○                   | -          | ○                      | -               | -         | - | - | 3.8 |

**イスト**

|             |  |        |      |        |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 19.7 ~ 22.7 |  | ZSP110 | 1800 | 2ZR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | 4AT | オートフルード WS  | ○ | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| 19.7 ~ 28.4 |  | NCP110 | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.1 |
| 19.7 ~ 28.4 |  | NCP115 | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.0 |

**ヴァンガード**

|              |  |        |      |        |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 19.8 ~ 25.11 |  | ACA33W | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.7 |
| 19.8 ~ 25.11 |  | GSA33W | 3500 | 2GR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.7 | 6.1 | 5AT | オートフルード WS  | ○ | - | - | - | - | - | - | 9.1 |
| 20.8 ~ 25.11 |  | ACA38W | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.7 |

**ウィッシュ**

|              |  |        |      |         |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 21.12 ~ 24.4 |  | ZGE20G | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.1 |
| 21.4 ~ 24.4  |  | ZGE20W | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.1 |
| 21.4 ~ 24.4  |  | ZGE21G | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.7 |
| 21.4 ~ 24.4  |  | ZGE25G | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.0 |
| 21.4 ~ 24.4  |  | ZGE25W | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.0 |
| 21.4 ~ 27.5  |  | ZGE22W | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.7 |
| 24.4 ~ 27.5  |  | ZGE20G | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.1 |
| 24.4 ~ 27.5  |  | ZGE20W | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.1 |
| 24.4 ~ 27.5  |  | ZGE25G | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 27.5  |  | ZGE25W | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.0 |
| 27.5 ~ 29.10 |  | ZGE20G | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | 7.5 |
| 27.5 ~ 29.10 |  | ZGE20W | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | 7.5 |
| 27.5 ~ 29.10 |  | ZGE22W | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.7 |
| 27.5 ~ 29.10 |  | ZGE25G | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | 7.9 |
| 27.5 ~ 29.10 |  | ZGE25W | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | 7.9 |

**ヴィッツ**

|               |  |        |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 17.12 ~ 22.12 |  | NCP91  | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 5MT | -            | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 17.12 ~ 22.12 |  | NCP91  | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC  | - | - | - | - | ○ | - | - | 6.7  |
| 17.12 ~ 22.12 |  | NCP95  | 1300 | 2NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.6  |
| 17.12 ~ 22.12 |  | SCP90  | 1300 | 2SZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.2 | CVT | CVT フルード TC  | - | - | - | - | ○ | - | - | 6.3  |
| 17.2 ~ 22.12  |  | KSP90  | 1000 | 1KR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード TC  | - | - | - | - | ○ | - | - | 6.3  |
| 22.12 ~       |  | NCP131 | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 5MT | -            | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 22.12 ~ 26.4  |  | KSP130 | 1000 | 1KR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード TC  | - | - | - | - | ○ | - | - | 6.3  |
| 22.12 ~ 26.4  |  | NCP131 | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC  | - | - | - | - | ○ | - | - | 8.09 |
| 22.12 ~ 26.4  |  | NSP130 | 1300 | 1NR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード TC  | - | - | - | - | ○ | - | - | 6.5  |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |               |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式            | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |               |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>78汽-78       | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| 22.12 ~ 26.4          |    | NSP135   | 1300        | 1NR-FE        | 0W-20       | P.1-2                  | 3.2       | 3.4        | CVT       | CVT フルード TC      | -                   | -           | -                  | ○               | 7.98      |
| 25.9 ~ 26.4           |    | NCP131   | 1500        | 1NZ-FE<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 3.4       | 3.7        | 5MT       | -                | -                   | -           | -                  | -               | -         |
| 26.4 ~                |    | KSP130   | 1000        | 1KR-FE        | 0W-20       | P.1-2                  | 2.6       | 2.8        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -           | -                  | ○               | 6.2       |
| 26.4 ~                |    | NCP131   | 1500        | 1NZ-FE        | 0W-20       | P.1-2                  | 3.4       | 3.7        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -           | -                  | ○               | 7.5       |
| 26.4 ~                |    | NSP130   | 1300        | 1NR-FKE       | 0W-16       | P.1                    | 3.6       | 3.8        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -           | -                  | ○               | 6.4       |
| 26.4 ~                |    | NSP135   | 1300        | 1NR-FE        | 0W-20       | P.1-2                  | 3.2       | 3.4        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -           | -                  | ○               | 7.9       |

**ヴェイツ ハイブリッド**

|        |  |        |      |         |       |     |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------|--|--------|------|---------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 29.1 ~ |  | NHP130 | 1500 | 1NZ-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.4 | 3.7 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.3 |
|--------|--|--------|------|---------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

**ヴェルファイア**

|              |  |        |      |         |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 20.5 ~ 25.10 |  | ANH20W | 2400 | 2AZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 20.5 ~ 27.1  |  | GGH20W | 3500 | 2GR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS  | ○ | - | - | - | 6.5 |
| 20.5 ~ 27.1  |  | GGH25W | 3500 | 2GR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS  | ○ | - | - | - | 6.7 |
| 20.8 ~ 25.10 |  | ANH25W | 2400 | 2AZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 25.10 ~ 27.1 |  | ANH20W | 2400 | 2AZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 25.10 ~ 27.1 |  | ANH25W | 2400 | 2AZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 27.1 ~       |  | AGH30W | 2500 | 2AR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.4 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.5 |
| 27.1 ~       |  | AGH35W | 2500 | 2AR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.4 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.5 |
| 27.1 ~ 30.1  |  | GGH30W | 3500 | 2GR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS  | ○ | - | - | - | 6.5 |
| 27.1 ~ 30.1  |  | GGH35W | 3500 | 2GR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS  | ○ | - | - | - | 6.7 |
| 30.1 ~       |  | GGH30W | 3500 | 2GR-FKS | 0W-20 | P.1-2 | 5.3 | 5.4 | 8AT | オートフルード WS  | ○ | - | - | - | 7.5 |
| 30.1 ~       |  | GGH35W | 3500 | 2GR-FKS | 0W-20 | P.1-2 | 5.3 | 5.4 | 8AT | オートフルード WS  | ○ | - | - | - | 7.5 |

**ヴェルファイア ハイブリッド**

|              |  |        |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 23.11 ~ 27.1 |  | ATH20W | 2400 | 2AZ-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 4.2 |
| 27.1 ~       |  | AYH30W | 2500 | 2AR-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.4 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.8 |

**ヴォクシー**

|              |  |        |      |         |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 19.6 ~ 22.4  |  | ZRR70G | 2000 | 3ZR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 19.6 ~ 22.4  |  | ZRR70W | 2000 | 3ZR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 19.6 ~ 22.4  |  | ZRR75G | 2000 | 3ZR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 19.6 ~ 22.4  |  | ZRR75W | 2000 | 3ZR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 19.6 ~ 26.1  |  | ZRR70W | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 19.6 ~ 26.1  |  | ZRR75W | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 22.4 ~ 26.1  |  | ZRR70G | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 22.4 ~ 26.1  |  | ZRR75G | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 26.1 ~ R2.10 |  | ZRR80G | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 26.1 ~ R4.1  |  | ZRR80W | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.1 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車



|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |              |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                             |              |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式           | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF         |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |              |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7871 <sup>*</sup> -用 | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| 26.1 ~ R2.10          |    | ZRR85G   | 2000        | 3ZR-FAE      | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9       | 4.2        | CVT       | CVT フルード FE      | -                           | -            | -                  | ○               | 7.1       |
| 26.1 ~ R4.1           |    | ZRR85W   | 2000        | 3ZR-FAE      | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9       | 4.2        | CVT       | CVT フルード FE      | -                           | -            | -                  | ○               | 7.1       |
| R4.1 ~                |    | MZRA90W  | 2000        | M20A-<br>FKS | 0W-16       | P.1                    | 4.3       | 4.6        | CVT       | CVT フルード FE      | -                           | -            | -                  | ○               | 8.5       |
| R4.1 ~                |    | MZRA92W  | 2000        | M20A-<br>FKS | 0W-16       | P.1                    | 4.3       | 4.6        | CVT       | CVT フルード FE      | -                           | -            | -                  | ○               | 8.5       |
| R4.1 ~                |    | MZRA95W  | 2000        | M20A-<br>FKS | 0W-16       | P.1                    | 4.3       | 4.6        | CVT       | CVT フルード FE      | -                           | -            | -                  | ○               | 8.5       |

#### ヴォクシー ハイブリッド

|              |  |        |      |         |       |       |     |     |    |                       |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|-----------------------|---|---|---|---|-----|
| 26.2 ~ R2.10 |  | ZWR80G | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS            | ○ | - | ○ | - | 3.6 |
| 28.1 ~ R4.1  |  | ZWR80W | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS            | ○ | - | ○ | - | 3.6 |
| R4.1 ~       |  | ZWR90W | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1   | 3.9 | 4.2 | HV | e-トランスアクスル<br>フルード TE | - | - | - | - | 3.0 |
| R4.1 ~       |  | ZWR92W | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1   | 3.9 | 4.2 | HV | e-トランスアクスル<br>フルード TE | - | - | - | - | 3.0 |
| R4.1 ~       |  | ZWR95W | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1   | 3.9 | 4.2 | HV | e-トランスアクスル<br>フルード TE | - | - | - | - | 3.0 |

#### エスクァイア

|         |  |        |      |         |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|---------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 26.10 ~ |  | ZRR80G | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 26.10 ~ |  | ZRR85G | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.1 |

#### エスクァイア ハイブリッド

|         |  |        |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|---------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 26.10 ~ |  | ZWR80G | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.6 |
|---------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

#### エスティマ

|             |  |        |      |        |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 18.1 ~ 24.5 |  | ACR50W | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.4 |
| 18.1 ~ 24.5 |  | ACR55W | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.4 |
| 18.1 ~ 28.6 |  | GSR50W | 3500 | 2GR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS  | ○ | - | - | - | 6.5 |
| 18.1 ~ 28.6 |  | GSR55W | 3500 | 2GR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS  | ○ | - | - | - | 6.7 |
| 24.5 ~ 28.5 |  | ACR50W | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 24.5 ~ 28.5 |  | ACR55W | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 28.5 ~      |  | ACR50W | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 28.5 ~      |  | ACR55W | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.7 |

#### エスティマ ハイブリッド

|             |  |        |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 18.6 ~ 24.5 |  | AHR20W | 2400 | 2AZ-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 4.1 |
| 24.5 ~      |  | AHR20W | 2400 | 2AZ-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 4.2 |

#### オーリス

|              |  |         |      |         |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|--|---------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 18.10 ~ 24.8 |  | NZE151H | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 18.10 ~ 24.8 |  | NZE154H | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.0 |
| 21.10 ~ 24.8 |  | ZRE152H | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | 6MT | -           | - | - | - | - |     |
| 21.10 ~ 24.8 |  | ZRE152H | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 21.10 ~ 24.8 |  | ZRE154H | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.0 |
| 24.8 ~       |  | NZE181H | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.5 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |                |              |                        |                     |            | トランスミッション |                  |                     |   |   |   |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------|---------------------|---|---|---|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式             | 指定オイル<br>粘度  | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)<br>オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |   |   |   | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             | ATF<br>7社*     | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID     | Transmax<br>CVT     |            |           |                  |                     |   |   |   |           |
| 24.8 ~                |    | NZE184H  | 1500        | 1NZ-FE         | 0W-20        | P.1-2                  | 3.4                 | 3.7        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | - | - | ○ | 7.9       |
| 24.8 ~                |    | ZRE186H  | 1800        | 2ZR-FAE        | 0W-20        | P.1-2                  | 3.9                 | 4.2        | 6MT       | -                | -                   | - | - | - | -         |
| 24.8 ~ 27.3           |    | ZRE186H  | 1800        | 2ZR-FAE        | 0W-20        | P.1-2                  | 3.9                 | 4.2        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | - | - | ○ | 8.0       |
| 27.3 ~                |    | NRE185H  | 1200        | 8NR-FTS<br>ターボ | 0W-20<br>※   | P.1-2                  | 3.7                 | 4.0        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | - | - | ○ | 7.5       |
| 27.3 ~                |    | ZRE186H  | 1800        | 2ZR-FAE        | 0W-20        | P.1-2                  | 3.9                 | 4.2        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | - | - | ○ | 7.5       |

※トヨタ純正 ECO TURBO

**オーリス ハイブリッド**

|        |  |         |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------|--|---------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 28.4 ~ |  | ZWE186H | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.4 |
|--------|--|---------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

**カムリ**

|             |  |       |      |        |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 18.1 ~ 23.9 |  | ACV40 | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | 5AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.0 |
| 18.1 ~ 23.9 |  | ACV45 | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | 4AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.1 |

**カムリ ハイブリッド**

|             |  |        |      |              |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|------|--------------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 23.9 ~ 29.7 |  | AVV50  | 2500 | 2AR-FXE      | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.4 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.7 |
| 29.7 ~      |  | AXVH70 | 2500 | A25A-<br>FXS | 0W-16 | P.1   | 4.2 | 4.5 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.9 |
| R2.1 ~      |  | AXVH75 | 2500 | A25A-<br>FXS | 0W-16 | P.1   | 4.2 | 4.5 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.9 |

**カローラ**

|              |  |        |      |                |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |      |
|--------------|--|--------|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| R1.9 ~ R4.10 |  | NRE210 | 1200 | 8NR-FTS<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 4.0 | 6MT | -           | - | - | - | - |      |
| R1.9 ~ R4.10 |  | ZRE212 | 1800 | 2ZR-FAE        | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.5  |
| R4.10 ~      |  | MZEA17 | 1500 | M15A-<br>FKS   | 0W-16 | P.1   | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.44 |

**カローラ ハイブリッド**

|              |  |        |      |         |       |     |     |     |    |                       |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-----|-----|-----|----|-----------------------|---|---|---|---|-----|
| R1.9 ~ R4.10 |  | ZWE211 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS            | ○ | - | ○ | - | 3.6 |
| R1.9 ~ R4.10 |  | ZWE214 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS            | ○ | - | ○ | - | 3.6 |
| R4.10 ~      |  | ZWE219 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | e-トランスアクスル<br>フルード TE | - | - | - | - | 3.0 |
| R4.10 ~      |  | ZWE215 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | e-トランスアクスル<br>フルード TE | - | - | - | - | 3.0 |

**カローラアクシオ**

|              |  |        |      |         |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |      |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| 18.10 ~ 22.4 |  | ZRE142 | 1800 | 2ZR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.1  |
| 18.10 ~ 22.4 |  | ZRE144 | 1800 | 2ZR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.0  |
| 18.10 ~ 24.5 |  | NZE141 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 5MT | -           | - | - | - | - |      |
| 18.10 ~ 24.5 |  | NZE141 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.1  |
| 18.10 ~ 24.5 |  | NZE144 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.0  |
| 22.4 ~ 24.5  |  | ZRE142 | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.1  |
| 22.4 ~ 24.5  |  | ZRE144 | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.0  |
| 24.12 ~ 27.3 |  | NRE160 | 1300 | 1NR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 6.5  |
| 24.5 ~       |  | NZE161 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 5MT | -           | - | - | - | - |      |
| 24.5 ~ R1.9  |  | NZE164 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.88 |
| R1.9 ~       |  | NZE164 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.9  |

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |         |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |            |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|---------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式      | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |            |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |         |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>規格           | ATF<br>タイプ | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| 24.5 ~ 24.12          |    | NRE160   | 1300        | 1NR-FE  | 0W-20       | P.1-2                  | 3.2       | 3.4        | CVT       | CVT フルード TC      | -                   | -          | -                  | ○               | 6.5       |  |
| 24.5 ~ 27.3           |    | NZE161   | 1500        | 1NZ-FE  | 0W-20       | P.1-2                  | 3.4       | 3.7        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -          | -                  | ○               | 7.47      |  |
| 27.3 ~ R1.9           |    | NRE160   | 1300        | 1NR-FE  | 0W-20       | P.1-2                  | 3.2       | 3.4        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -          | -                  | ○               | 6.42      |  |
| 27.3 ~ R1.9           |    | NRE161   | 1500        | 2NR-FKE | 0W-16       | P.1                    | 3.4       | 3.6        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -          | -                  | ○               | 7.5       |  |
| R1.9 ~                |    | NRE161   | 1500        | 2NR-FKE | 0W-16       | P.1                    | 3.0       | 3.3        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -          | -                  | ○               | 7.5       |  |

### カラーアクシオ ハイブリッド

|             |  |        |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 25.8 ~ 27.3 |  | NKE165 | 1500 | 1NZ-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.3 |
| 27.3 ~      |  | NKE165 | 1500 | 1NZ-FXE | 0W-16 | P.1   | 3.4 | 3.7 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.3 |

### カラークロス

|        |  |       |      |         |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------|--|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| R3.9 ~ |  | ZSG10 | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.6 |
|--------|--|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|

### カラークロス ハイブリッド

|        |  |       |      |         |       |     |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------|--|-------|------|---------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| R3.9 ~ |  | ZVG11 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.6 |
| R3.9 ~ |  | ZVG15 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.6 |

### カラースポーツ

|              |  |         |      |                |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|--|---------|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 30.6 ~ R4.10 |  | NRE210H | 1200 | 8NR-FTS<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 4.0 | 6MT | -           | - | - | - | - |     |
| 30.6 ~ R4.10 |  | NRE210H | 1200 | 8NR-FTS<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 4.0 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.5 |
| 30.6 ~ R4.10 |  | NRE214H | 1200 | 8NR-FTS<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 4.0 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.4 |
| R4.10 ~      |  | MZEA12H | 2000 | M20A-<br>FKS   | 0W-16 | P.1   | 3.7 | 4.0 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.5 |

### カラースポーツ ハイブリッド

|              |  |         |      |         |       |     |     |     |    |                       |   |   |   |   |     |
|--------------|--|---------|------|---------|-------|-----|-----|-----|----|-----------------------|---|---|---|---|-----|
| 30.6 ~ R2.6  |  | ZWE211H | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS            | ○ | - | ○ | - | 3.6 |
| R2.6 ~ R4.10 |  | ZWE213H | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS            | ○ | - | ○ | - | 3.6 |
| R4.10 ~      |  | ZWE219H | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | e-トランスアクスル<br>フルード TE | - | - | - | - | 3.0 |

### カラーツーリング

|              |  |         |      |                |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |      |
|--------------|--|---------|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| R1.9 ~ R4.10 |  | NRE210W | 1200 | 8NR-FTS<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 4.0 | 6MT | -           | - | - | - | - |      |
| R1.9 ~ R4.10 |  | ZRE212W | 1800 | 2ZR-FAE        | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.5  |
| R2.5 ~ R3.7  |  | MZEA12W | 2000 | M20A-<br>FKS   | 0W-16 | P.1   | 4.3 | 4.6 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.5  |
| R4.10 ~      |  | MZEA17W | 1500 | M15A-<br>FKS   | 0W-16 | P.1   | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.44 |

### カラーツーリング ハイブリッド

|              |  |         |      |         |       |     |     |     |    |                       |   |   |   |   |     |
|--------------|--|---------|------|---------|-------|-----|-----|-----|----|-----------------------|---|---|---|---|-----|
| R1.9 ~ R4.10 |  | ZWE211W | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS            | ○ | - | ○ | - | 3.6 |
| R1.9 ~ R4.10 |  | ZWE214W | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS            | ○ | - | ○ | - | 3.6 |
| R4.10 ~      |  | ZWE219W | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | e-トランスアクスル<br>フルード TE | - | - | - | - | 3.0 |
| R4.10 ~      |  | ZWE215W | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.9 | 4.2 | HV | e-トランスアクスル<br>フルード TE | - | - | - | - | 3.0 |

### カラーフィールダー

|              |  |         |      |        |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|--|---------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 18.10 ~ 22.4 |  | ZRE142G | 1800 | 2ZR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 18.10 ~ 22.4 |  | ZRE144G | 1800 | 2ZR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.0 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |         |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |              |                    |                 |           |   |   |   |      |
|-----------------------|----|----------|-------------|---------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|---|------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式      | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |   |   |   |      |
|                       |    |          |             |         |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |   |   |      |
| 18.10 ~ 24.5          |    | NZE141G  | 1500        | 1NZ-FE  | 0W-20       | P.1-2                  | 3.4       | 3.7        | 5MT | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | -    |
| 18.10 ~ 24.5          |    | NZE141G  | 1500        | 1NZ-FE  | 0W-20       | P.1-2                  | 3.4       | 3.7        | CVT | CVTフルード TC       | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | - | 8.1  |
| 18.10 ~ 24.5          |    | NZE144G  | 1500        | 1NZ-FE  | 0W-20       | P.1-2                  | 3.4       | 3.7        | CVT | CVTフルード TC       | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | - | 8.0  |
| 22.4 ~ 24.5           |    | ZRE142G  | 1800        | 2ZR-FAE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9       | 4.2        | CVT | CVTフルード TC       | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | - | 8.1  |
| 22.4 ~ 24.5           |    | ZRE144G  | 1800        | 2ZR-FAE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9       | 4.2        | CVT | CVTフルード TC       | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | - | 8.0  |
| 24.5 ~                |    | NZE161G  | 1500        | 1NZ-FE  | 0W-20       | P.1-2                  | 3.4       | 3.7        | 5MT | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | -    |
| 24.5 ~ R1.9           |    | NZE164G  | 1500        | 1NZ-FE  | 0W-20       | P.1-2                  | 3.4       | 3.7        | CVT | CVTフルード FE       | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | - | 7.88 |
| R1.9 ~                |    | NZE164G  | 1500        | 1NZ-FE  | 0W-20       | P.1-2                  | 3.4       | 3.7        | CVT | CVTフルード FE       | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | - | 7.9  |
| 24.5 ~                |    | ZRE162G  | 1800        | 2ZR-FAE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9       | 4.2        | CVT | CVTフルード FE       | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | - | 8.01 |
| 24.5 ~ 27.3           |    | NZE161G  | 1500        | 1NZ-FE  | 0W-20       | P.1-2                  | 3.4       | 3.7        | CVT | CVTフルード FE       | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | - | 7.47 |
| 27.3 ~ R1.9           |    | NRE161G  | 1500        | 2NR-FKE | 0W-16       | P.1                    | 3.4       | 3.6        | CVT | CVTフルード FE       | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | - | 7.5  |
| R1.9 ~                |    | NRE161G  | 1500        | 2NR-FKE | 0W-16       | P.1                    | 3.0       | 3.3        | CVT | CVTフルード FE       | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | - | 7.5  |

### カローラフィールダー ハイブリッド

|             |  |         |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------|--|---------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 25.8 ~ 27.3 |  | NKE165G | 1500 | 1NZ-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 3.3 |
| 27.3 ~      |  | NKE165G | 1500 | 1NZ-FXE | 0W-16 | P.1   | 3.4 | 3.7 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 3.3 |

### カローラルミオン

|              |  |         |      |         |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------|--|---------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 19.10 ~ 25.1 |  | NZE151N | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 8.1 |
| 21.12 ~ 25.1 |  | ZRE152N | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 8.1 |
| 21.12 ~ 25.1 |  | ZRE154N | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 8.0 |
| 25.1 ~ 28.1  |  | NZE151N | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 7.5 |
| 25.1 ~ 28.1  |  | ZRE152N | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 8.0 |
| 25.1 ~ 28.1  |  | ZRE154N | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 7.9 |

### クラウン

|              |  |        |      |                |            |       |     |     |     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|--------------|--|--------|------|----------------|------------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 20.2 ~ 24.12 |  | GRS200 | 2500 | 4GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.3 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7.5  |
| 20.2 ~ 24.12 |  | GRS201 | 2500 | 4GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 6.0 | 6.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.4  |
| 20.2 ~ 24.12 |  | GRS202 | 3000 | 3GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.3 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.0  |
| 20.2 ~ 24.12 |  | GRS203 | 3000 | 3GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 6.0 | 6.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.8  |
| 20.2 ~ 24.12 |  | GRS204 | 3500 | 2GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.3 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7.9  |
| 24.12 ~ 30.7 |  | GRS210 | 2500 | 4GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.3 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7.5  |
| 24.12 ~ 30.7 |  | GRS211 | 2500 | 4GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 6.0 | 6.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.4  |
| 24.12 ~ 30.7 |  | GRS214 | 3500 | 2GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.3 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.5  |
| 27.9 ~ 30.7  |  | ARS210 | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.7  |
| 30.7 ~       |  | ARS220 | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20      | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.65 |

※トヨタ純正 ECO TURBO

### クラウンクロスオーバー ハイブリッド

|        |  |        |      |                     |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------|--|--------|------|---------------------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| R4.7 ~ |  | TZSH35 | 2400 | T24A-<br>FTS<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.5 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 |
|--------|--|--------|------|---------------------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |              |               |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|--------------|---------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式           | 指定オイル<br>粘度   | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |              |               |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7575-7576    | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| R4.7 ~                |    | AZSH35   | 2500        | A25A-<br>FXS | GLV-1<br>0W-8 | P.1<br>(0W-16)         | 5.14      | 5.4        | HV        | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 3.9       |

### クラウン ハイブリッド

|              |  |        |      |              |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |             |
|--------------|--|--------|------|--------------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-------------|
| 20.5 ~ 25.1  |  | GWS204 | 3500 | 2GR-FSE      | 0W-20 | P.1-2 | 5.9 | 6.3 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 5.3<br>~5.6 |
| 24.12 ~ 30.7 |  | AWS210 | 2500 | 2AR-FSE      | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.5 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 3.8         |
| 26.7 ~ 30.7  |  | AWS211 | 2500 | 2AR-FSE      | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.5 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 3.8         |
| 30.7 ~ R2.11 |  | AZSH20 | 2500 | A25A-<br>FXS | 0W-16 | P.1   | 4.6 | 5.0 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 4.0         |
| R2.11 ~      |  | AZSH20 | 2500 | A25A-<br>FXS | 0W-16 | P.1   | 4.6 | 5.0 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 3.77        |
| 30.7 ~ R2.11 |  | AZSH21 | 2500 | A25A-<br>FXS | 0W-16 | P.1   | 4.5 | 4.9 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 4.0         |
| R2.11 ~      |  | AZSH21 | 2500 | A25A-<br>FXS | 0W-16 | P.1   | 4.5 | 4.9 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 3.77        |
| 30.7 ~       |  | GWS224 | 3500 | 8GR-FXS      | 0W-20 | P.1-2 | 5.5 | 5.7 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 6.8         |

### クラウンマジェスタ

|             |  |        |      |         |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
|-------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|------|
| 21.3 ~ 25.9 |  | URS206 | 4600 | 1UR-FSE | 0W-20 | P.1-2 | 8.4 | 8.6 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 10.8 |
| 21.3 ~ 25.9 |  | UZS207 | 4300 | 3UZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.5 | 5.1 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 10.7 |

### クラウンマジェスタ ハイブリッド

|             |  |        |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |      |
|-------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|------|
| 25.9 ~ 30.4 |  | GWS214 | 3500 | 2GR-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 5.9 | 6.3 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 5.69 |
| 26.7 ~ 30.4 |  | AWS215 | 2500 | 2AR-FSE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.5 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 3.8  |

### コペン GR

|         |  |        |     |               |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|---------|--|--------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| R1.10 ~ |  | LA400A | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -           | - | - | - | - | -   |
| R1.10 ~ |  | LA400A | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.8 |

### サクシードバン

|             |  |         |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |      |
|-------------|--|---------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|------|
| 17.8 ~ 26.8 |  | NCP51V  | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 6.8  |
| 17.8 ~ 26.8 |  | NCP51V  | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 5MT | -            | - | - | - | - | -    |
| 17.8 ~ 26.8 |  | NCP55V  | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 6.9  |
| 17.8 ~ 26.8 |  | NCP55V  | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 5MT | -            | - | - | - | - | -    |
| 26.8 ~      |  | NCP160V | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 7.47 |
| 26.8 ~      |  | NCP165V | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 7.88 |

### サクシードバン ハイブリッド

|              |  |         |      |         |       |     |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|---------|------|---------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 30.11 ~ R2.5 |  | NHP160V | 1500 | 1NZ-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.4 | 3.7 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.3 |
|--------------|--|---------|------|---------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

### サクシードワゴン

|              |  |        |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 17.8 ~ 25.10 |  | NCP58G | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 6.8 |
| 17.8 ~ 25.10 |  | NCP59G | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 6.9 |

### シエンタ

|             |  |         |      |         |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |      |
|-------------|--|---------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|------|
| 17.8 ~ 27.7 |  | NCP85G  | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 6.9  |
| 27.7 ~ 30.9 |  | NCP175G | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 7.88 |
| 27.7 ~ 30.9 |  | NSP170G | 1500 | 2NR-FKE | 0W-16 | P.1   | 3.6 | 3.8 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 7.47 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                             |              |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF         |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>78社 <sup>1)</sup> -別 | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

|             |  |         |      |          |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |      |
|-------------|--|---------|------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| 27.7 ~ 30.9 |  | NSP172G | 1500 | 2NR-FKE  | 0W-16 | P.1   | 3.6 | 3.8 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.47 |
| 30.9 ~ R4.8 |  | NCP175G | 1500 | 1NZ-FE   | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.9  |
| 30.9 ~ R4.8 |  | NSP170G | 1500 | 2NR-FKE  | 0W-16 | P.1   | 3.0 | 3.3 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.5  |
| 30.9 ~ R4.8 |  | NSP172G | 1500 | 2NR-FKE  | 0W-16 | P.1   | 3.0 | 3.3 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.5  |
| R4.8 ~      |  | MXPC10G | 1500 | M15A-FKS | 0W-16 | P.1   | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.4  |

### シエンタ ハイブリッド

|             |  |         |      |          |               |                |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|---------|------|----------|---------------|----------------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 27.7 ~ R4.8 |  | NHP170G | 1500 | 1NZ-FXE  | 0W-16         | P.1            | 3.4 | 3.7 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.4 |
| R4.8 ~      |  | MXPL10G | 1500 | M15A-FXE | GLV-1<br>0W-8 | P.1<br>(0W-16) | 3.3 | 3.6 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 2.6 |
| R4.8 ~      |  | MXPL15G | 1500 | M15A-FXE | GLV-1<br>0W-8 | P.1<br>(0W-16) | 3.3 | 3.6 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 2.6 |

### スープラ

※ Toyota Genuine Motor Oil SN 0W-20 C5 for GR Toyota Supra

|              |  |      |      |                |   |   |   |      |     |        |   |   |   |   |     |
|--------------|--|------|------|----------------|---|---|---|------|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| R1.5 ~ R4.10 |  | DB22 | 2000 | B48<br>ターボ     | ※ | - | - | 5.25 | 8AT | ATF 3+ | - | - | - | - | 9.1 |
| R1.5 ~ R4.10 |  | DB82 | 2000 | B48<br>ターボ     | ※ | - | - | 5.25 | 8AT | ATF 3+ | - | - | - | - | 9.1 |
| R1.5 ~ R2.4  |  | DB42 | 3000 | B58<br>ターボ     | ※ | - | - | 6.5  | 8AT | ATF 3+ | - | - | - | - | 9.1 |
| R2.4 ~ R4.10 |  | DB02 | 3000 | B58<br>ターボ     | ※ | - | - | 6.5  | 8AT | ATF 3+ | - | - | - | - | 9.1 |
| R4.10 ~      |  | DB06 | 3000 | B58B30B<br>ターボ | ※ | - | - | 6.5  | 6MT | -      | - | - | - | - | -   |
| R4.10 ~      |  | DB06 | 3000 | B58B30B<br>ターボ | ※ | - | - | 6.5  | 8AT | ATF 3+ | - | - | - | - | 9.1 |
| R4.10 ~      |  | DB26 | 2000 | B48B20B<br>ターボ | ※ | - | - | 5.25 | 8AT | ATF 3+ | - | - | - | - | 9.1 |
| R4.10 ~      |  | DB86 | 2000 | B48B20B<br>ターボ | ※ | - | - | 5.25 | 8AT | ATF 3+ | - | - | - | - | 9.1 |

### スぺイド

|             |  |        |      |         |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |      |
|-------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| 24.7 ~      |  | NCP145 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.88 |
| 24.7 ~ 27.7 |  | NCP141 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.47 |
| 24.7 ~ 27.7 |  | NSP140 | 1300 | 1NR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 6.42 |
| 27.7 ~ R1.7 |  | NSP141 | 1500 | 2NR-FKE | 0W-16 | P.1   | 3.4 | 3.6 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.47 |
| R1.7 ~      |  | NSP141 | 1500 | 2NR-FKE | 0W-16 | P.1   | 3.0 | 3.3 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.47 |

### センチュリー

|             |  |       |      |        |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 17.1 ~ 22.8 |  | GZG50 | 5000 | 1GZ-FE | 5W-20 | P.2   | 7.3 | 8.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.9 |
| 22.8 ~ 30.6 |  | GZG50 | 5000 | 1GZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 7.3 | 8.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.9 |

### センチュリー ハイブリッド

|        |  |       |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------|--|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 30.6 ~ |  | UWG60 | 5000 | 2UR-FSE | 0W-20 | P.1-2 | 8.8 | 9.4 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 5.5 |
|--------|--|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

### タウンエーストラック

|             |  |       |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 20.1 ~ R2.6 |  | S402U | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 4.8 |
| 20.1 ~ R2.6 |  | S402U | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | MT  | -            | - | - | - | - | -   |
| 22.7 ~ R2.6 |  | S412U | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 4.8 |
| 22.7 ~ R2.6 |  | S412U | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | MT  | -            | - | - | - | - | -   |
| R2.6 ~      |  | S403U | 1500 | 2NR-VE | 0W-20 | P.1-2 | 3.3 | 3.5 | MT  | -            | - | - | - | - | -   |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |        |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |      |
|----------------------|----|----------|-------------|--------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式     | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |      |
|                      |    |          |             |        |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7747-90      | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |      |
| R2.6 ~               |    | S403U    | 1500        | 2NR-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3       | 3.5        | 4AT       | オートフルード T-IV     | ○                   | -           | -                  | -               | -         | 4.38 |
| R2.6 ~               |    | S413U    | 1500        | 2NR-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3       | 3.5        | MT        | -                | -                   | -           | -                  | -               | -         |      |
| R2.6 ~               |    | S413U    | 1500        | 2NR-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3       | 3.5        | 4AT       | オートフルード T-IV     | ○                   | -           | -                  | -               | -         | 4.38 |

### タウンエースバン

|             |  |       |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |   |      |
|-------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|---|------|
| 20.1 ~ R2.6 |  | S402M | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | 4.8  |
| 20.1 ~ R2.6 |  | S402M | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | MT  | -            | - | - | - | - | - |      |
| 22.7 ~ R2.6 |  | S412M | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | 4.8  |
| 22.7 ~ R2.6 |  | S412M | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | MT  | -            | - | - | - | - | - |      |
| R2.6 ~      |  | S403M | 1500 | 2NR-VE | 0W-20 | P.1-2 | 3.3 | 3.5 | MT  | -            | - | - | - | - | - |      |
| R2.6 ~      |  | S403M | 1500 | 2NR-VE | 0W-20 | P.1-2 | 3.3 | 3.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | 4.38 |
| R2.6 ~      |  | S413M | 1500 | 2NR-VE | 0W-20 | P.1-2 | 3.3 | 3.5 | MT  | -            | - | - | - | - | - |      |
| R2.6 ~      |  | S413M | 1500 | 2NR-VE | 0W-20 | P.1-2 | 3.3 | 3.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | 4.38 |

### タンク

|         |  |       |      |                |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|---------|--|-------|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 28.11 ~ |  | M900A | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 28.11 ~ |  | M900A | 1000 | 1KR-VET<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 6.4 |
| 28.11 ~ |  | M910A | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.8 |

### ノア

|              |  |         |      |              |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|--|---------|------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 19.6 ~ 22.4  |  | ZRR70G  | 2000 | 3ZR-FE       | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 19.6 ~ 22.4  |  | ZRR70W  | 2000 | 3ZR-FE       | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 19.6 ~ 22.4  |  | ZRR75G  | 2000 | 3ZR-FE       | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 19.6 ~ 22.4  |  | ZRR75W  | 2000 | 3ZR-FE       | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 19.6 ~ 26.1  |  | ZRR70W  | 2000 | 3ZR-FAE      | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 19.6 ~ 26.1  |  | ZRR75W  | 2000 | 3ZR-FAE      | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 22.4 ~ 26.1  |  | ZRR70G  | 2000 | 3ZR-FAE      | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 22.4 ~ 26.1  |  | ZRR75G  | 2000 | 3ZR-FAE      | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 26.1 ~ R2.10 |  | ZRR80G  | 2000 | 3ZR-FAE      | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 26.1 ~ R4.1  |  | ZRR80W  | 2000 | 3ZR-FAE      | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 26.1 ~ R2.10 |  | ZRR85G  | 2000 | 3ZR-FAE      | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 26.1 ~ R4.1  |  | ZRR85W  | 2000 | 3ZR-FAE      | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.1 |
| R4.1 ~       |  | MZRA90W | 2000 | M20A-<br>FKS | 0W-16 | P.1   | 4.3 | 4.6 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.5 |
| R4.1 ~       |  | MZRA92W | 2000 | M20A-<br>FKS | 0W-16 | P.1   | 4.3 | 4.6 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.5 |
| R4.1 ~       |  | MZRA95W | 2000 | M20A-<br>FKS | 0W-16 | P.1   | 4.3 | 4.6 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.5 |
| R4.1 ~       |  | MZRA97W | 2000 | M20A-<br>FKS | 0W-16 | P.1   | 4.3 | 4.6 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.5 |

### ノア ハイブリッド

|              |  |        |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 26.2 ~ R2.10 |  | ZWR80G | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.6 |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

トヨタ  
レクサス  
日産  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
スバル  
ダイハツ  
スズキ  
輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |         |             |                        |           |            |     | トランスミッション             |                     |              |                    |                 |           |   |   |     |
|-----------------------|----|----------|-------------|---------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|-----|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式      | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード      | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |   |   |     |
|                       |    |          |             |         |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                       | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |   |     |
| 28.1 ~ R4.1           |    | ZWR80W   | 1800        | 2ZR-FXE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9       | 4.2        | HV  | オートフルード WS            | ○                   | -            | ○                  | -               | -         | - | - | 3.6 |
| R4.1 ~                |    | ZWR90W   | 1800        | 2ZR-FXE | 0W-16       | P.1                    | 3.9       | 4.2        | HV  | e-トランスアクスル<br>フルード TE | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | 3.0 |
| R4.1 ~                |    | ZWR92W   | 1800        | 2ZR-FXE | 0W-16       | P.1                    | 3.9       | 4.2        | HV  | e-トランスアクスル<br>フルード TE | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | 3.0 |
| R4.1 ~                |    | ZWR95W   | 1800        | 2ZR-FXE | 0W-16       | P.1                    | 3.9       | 4.2        | HV  | e-トランスアクスル<br>フルード TE | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | 3.0 |

### ハイエース

※ Dual VVT-i 付 : 4.9 / 5.3

|             |  |         |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------|--|---------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 16.8 ~ 24.4 |  | TRH200K | 2000 | 1TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
| 16.8 ~ 24.4 |  | TRH200K | 2000 | 1TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 5MT | -            | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 16.8 ~ 24.4 |  | TRH200V | 2000 | 1TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
| 16.8 ~ 24.4 |  | TRH200V | 2000 | 1TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 5MT | -            | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 16.8 ~ 24.4 |  | TRH214W | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.3 |
| 16.8 ~ 24.4 |  | TRH219W | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.3 |
| 17.1 ~ 24.4 |  | TRH221K | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.3 |
| 17.1 ~ 24.4 |  | TRH224W | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.3 |
| 17.1 ~ 24.4 |  | TRH226K | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.3 |
| 17.1 ~ 24.4 |  | TRH229W | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 24.4 |  | TRH211K | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 24.4 |  | TRH216K | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.3 |
| 24.4 ~ 27.1 |  | TRH200K | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 6.9 |
| 24.4 ~ 27.1 |  | TRH200K | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.5 | 5MT | -            | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 24.4 ~ 27.1 |  | TRH200V | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 6.9 |
| 24.4 ~ 27.1 |  | TRH200V | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.5 | 5MT | -            | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 24.4 ~ 27.1 |  | TRH211K | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.3 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 27.1 |  | TRH214W | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.3 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 27.1 |  | TRH216K | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.3 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 27.1 |  | TRH219W | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 27.1 |  | TRH221K | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.3 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 27.1 |  | TRH224W | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 27.1 |  | TRH226K | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.3 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 27.1 |  | TRH229W | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 27.1 ~ R3.8 |  | TRH200K | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.3 | 5MT | -            | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 27.1 ~ R3.8 |  | TRH200K | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.3 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | - | - | - | 7.9 |
| R3.8 ~      |  | TRH200K | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.3 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | - | - | - | 7.9 |
| 27.1 ~ R3.8 |  | TRH200V | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.3 | 5MT | -            | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 27.1 ~ R3.8 |  | TRH200V | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.3 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | - | - | - | 7.9 |
| R3.8 ~      |  | TRH200V | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.3 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | - | - | - | 7.9 |



|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |        |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |              |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|--------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式     | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |        |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| 27.1 ~ 28.6           |    | TRH211K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.9       |  |
| 27.1 ~ 28.6           |    | TRH214W  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.9       |  |
| 27.1 ~ 28.6           |    | TRH216K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.8       |  |
| 27.1 ~ 28.6           |    | TRH219W  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.8       |  |
| 27.1 ~ 28.6           |    | TRH221K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.9       |  |
| 27.1 ~ 28.6           |    | TRH224W  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.9       |  |
| 27.1 ~ 28.6           |    | TRH226K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.9       |  |
| 27.1 ~ 28.6           |    | TRH229W  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.8       |  |
| 28.6 ~                |    | TRH211K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 5.0<br>※  | 5.3<br>※   | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.9       |  |
| 28.6 ~                |    | TRH214W  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 5.0<br>※  | 5.3<br>※   | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.9       |  |
| 28.6 ~                |    | TRH216K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 5.0<br>※  | 5.3<br>※   | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.8       |  |
| 28.6 ~                |    | TRH219W  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 5.0<br>※  | 5.3<br>※   | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.8       |  |
| 28.6 ~                |    | TRH221K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 5.0<br>※  | 5.3<br>※   | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.9       |  |
| 28.6 ~                |    | TRH224W  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 5.0<br>※  | 5.3<br>※   | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.9       |  |
| 28.6 ~                |    | TRH229W  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 5.0<br>※  | 5.3<br>※   | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.8       |  |
| 28.6 ~ 29.11          |    | TRH226K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 5.0<br>※  | 5.3<br>※   | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.9       |  |
| 29.11 ~               |    | TRH226K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 5.0<br>※  | 5.3<br>※   | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.8       |  |

ハイエースコンピューター

※ Dual VVT-i 付 : 4.9/5.3

|             |  |         |      |        |       |       |          |          |     |              |   |   |   |   |     |
|-------------|--|---------|------|--------|-------|-------|----------|----------|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 17.1 ~ 24.4 |  | TRH223B | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0      | 5.5      | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 17.1 ~ 24.4 |  | TRH228B | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0      | 5.5      | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 24.4 ~ 27.1 |  | TRH223B | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0      | 5.5      | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 27.1 |  | TRH228B | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0      | 5.5      | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.0 |
| 27.1 ~ 28.6 |  | TRH223B | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9      | 5.3      | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 7.9 |
| 27.1 ~ 28.6 |  | TRH228B | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9      | 5.3      | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 28.6 ~      |  | TRH223B | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0<br>※ | 5.3<br>※ | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 7.9 |
| 28.6 ~      |  | TRH228B | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0<br>※ | 5.3<br>※ | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 7.8 |

パッソ

※ 1 : オイルのみ (白)※2 : 黒 : 3.4 / 白 : 3.2) フィルタ込 (黒 : 3.6 / 白 : 3.4)

|              |  |       |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 16.6 ~ 22.2  |  | KGC15 | 1000 | 1KR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 5.0 |
| 18.12 ~ 22.2 |  | KGC10 | 1000 | 1KR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 5.0 |
| 19.6 ~ 22.2  |  | QNC10 | 1300 | K3-VE  | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.1 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 5.0 |
| 22.2 ~ 24.6  |  | KGC30 | 1000 | 1KR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード TC  | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 22.2 ~ 24.6  |  | KGC35 | 1000 | 1KR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード TC  | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 22.2 ~ 24.6  |  | NGC30 | 1300 | 1NR-FE | 0W-20 | P.1-2 | ※ 1 | ※ 1 | CVT | CVT フルード TC  | - | - | - | ○ | 6.4 |
| 24.6 ~ 26.4  |  | KGC30 | 1000 | 1KR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード TC  | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 24.6 ~ 26.4  |  | KGC35 | 1000 | 1KR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード TC  | - | - | - | ○ | 5.8 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |        |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |
|----------------------|----|----------|-------------|--------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式     | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                      |    |          |             |        |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7800-90      | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| 24.6 ~ 26.4          |    | NGC30    | 1300        | 1NR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.2       | 3.4        | CVT       | CVT フルード TC      | -                   | -           | -                  | ○               | 6.4       |
| 26.4 ~ 28.4          |    | KGC30    | 1000        | 1KR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9       | 3.1        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |
| 26.4 ~ 28.4          |    | KGC35    | 1000        | 1KR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9       | 3.1        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |
| 26.4 ~ 28.4          |    | NGC30    | 1300        | 1NR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.2       | 3.4        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -           | -                  | ○               | 6.4       |
| 28.4 ~               |    | M700A    | 1000        | 1KR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9       | 3.1        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |
| 28.4 ~               |    | M710A    | 1000        | 1KR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9       | 3.1        | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |

### パッソセツテ

|              |  |       |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 20.12 ~ 24.3 |  | M502E | 1500 | 3SZ-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.1 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 5.0 |
| 20.12 ~ 24.3 |  | M512E | 1500 | 3SZ-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.1 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 5.0 |

### ハリアー

※トヨタ純正 ECO TURBO

|              |  |        |      |                |            |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|----------------|------------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 15.2 ~ 22.8  |  | ACU30W | 2400 | 2AZ-FE         | 5W-20      | P.2   | 4.1 | 4.3 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.6 |
| 15.2 ~ 22.8  |  | ACU35W | 2400 | 2AZ-FE         | 5W-20      | P.2   | 4.1 | 4.3 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.7 |
| 22.8 ~ 25.7  |  | ACU30W | 2400 | 2AZ-FE         | 0W-20      | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.2 |
| 22.8 ~ 25.7  |  | ACU35W | 2400 | 2AZ-FE         | 0W-20      | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.4 |
| 25.12 ~ R2.6 |  | ZSU60W | 2000 | 3ZR-FAE        | 0W-20      | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 25.12 ~ R2.6 |  | ZSU65W | 2000 | 3ZR-FAE        | 0W-20      | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 29.5 ~ R2.6  |  | ASU60W | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 4.7 | 4.9 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 6.7 |
| 29.5 ~ R2.6  |  | ASU65W | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 4.7 | 4.9 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 6.7 |
| R2.6 ~       |  | MXUA80 | 2000 | M20A-<br>FKS   | 0W-16      | P.1   | 3.9 | 4.3 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 8.6 |
| R2.6 ~       |  | MXUA85 | 2000 | M20A-<br>FKS   | 0W-16      | P.1   | 3.9 | 4.3 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 8.6 |

### ハリアー ハイブリッド

|              |  |        |      |              |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|--------------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 19.8 ~ 24.12 |  | MHU38W | 3300 | 3MZ-FE       | 0W-20 | P.1-2 | 4.5 | 4.7 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.9 |
| 26.1 ~ R2.6  |  | AVU65W | 2500 | 2AR-FXE      | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.4 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.8 |
| R2.6 ~       |  | AXUH80 | 2500 | A25A-<br>FXS | 0W-16 | P.1   | 4.2 | 4.5 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.9 |
| R2.6 ~       |  | AXUH85 | 2500 | A25A-<br>FXS | 0W-16 | P.1   | 4.2 | 4.5 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.9 |

### ハリアー PHEV

|         |                 |        |      |              |       |     |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|---------|-----------------|--------|------|--------------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| R4.10 ~ | プラグイン<br>ハイブリッド | AXUP85 | 2500 | A25A-<br>FXS | 0W-16 | P.1 | 4.2 | 4.5 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.9 |
|---------|-----------------|--------|------|--------------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

### ピクシス トラック

|              |  |       |     |    |       |       |      |      |     |           |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|----|-------|-------|------|------|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 23.12 ~ 26.9 |  | S201U | 660 | KF | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 3AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 3.8 |
| 23.12 ~ 26.9 |  | S201U | 660 | KF | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 23.12 ~ 26.9 |  | S211U | 660 | KF | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 3AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 3.8 |
| 23.12 ~ 26.9 |  | S211U | 660 | KF | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 26.9 ~ R3.12 |  | S500U | 660 | KF | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.3 |
| 26.9 ~ R3.12 |  | S500U | 660 | KF | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 26.9 ~ R3.12 |  | S510U | 660 | KF | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.1 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |   |   |   |      |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|---|------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |   |   |   |      |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |   |   |      |
| 26.9 ~ R3.12          |    | S510U    | 660         | KF | 5W-30       | P.2-3                  | 3.15      | 3.35       | 5MT       | -                | -                   | -           | -                  | -               | -         | - | - | - | -    |
| R3.12 ~               |    | S500U    | 660         | KF | 5W-30       | P.2-3                  | 3.15      | 3.35       | 5MT       | -                | -                   | -           | -                  | -               | -         | - | - | - | -    |
| R3.12 ~               |    | S500U    | 660         | KF | 5W-30       | P.2-3                  | 3.15      | 3.35       | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -           | -                  | -               | ○         | - | - | - | 5.12 |
| R3.12 ~               |    | S510U    | 660         | KF | 5W-30       | P.2-3                  | 3.15      | 3.35       | 5MT       | -                | -                   | -           | -                  | -               | -         | - | - | - | -    |
| R3.12 ~               |    | S510U    | 660         | KF | 5W-30       | P.2-3                  | 3.15      | 3.35       | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | -           | -                  | -               | ○         | - | - | - | 5.76 |

ピクシス パン

|               |  |       |     |               |       |       |      |      |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---------------|--|-------|-----|---------------|-------|-------|------|------|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 23.12 ~ R3.12 |  | S321M | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 23.12 ~ 27.4  |  | S321M | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.6  |
| 23.12 ~ R3.12 |  | S321M | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 23.12 ~ 27.4  |  | S321M | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.6  |
| 23.12 ~ 27.4  |  | S331M | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.6  |
| 23.12 ~ 29.11 |  | S331M | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 23.12 ~ 27.4  |  | S331M | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.6  |
| 23.12 ~ 29.11 |  | S331M | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 27.4 ~ 29.11  |  | S321M | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.3  |
| 27.4 ~ 29.11  |  | S331M | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.1  |
| 27.4 ~ 29.11  |  | S321M | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.3  |
| 27.4 ~ 29.11  |  | S331M | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.1  |
| 29.11 ~ R3.12 |  | S321M | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.1  |
| 29.11 ~ R3.12 |  | S331M | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 3.9  |
| 29.11 ~ R3.12 |  | S331M | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 29.11 ~ R3.12 |  | S321M | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.1  |
| 29.11 ~ R3.12 |  | S331M | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 3.9  |
| 29.11 ~ R3.12 |  | S331M | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| R3.12 ~       |  | S700M | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| R3.12 ~       |  | S700M | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.12 |
| R3.12 ~       |  | S700M | 660 | KF<br>ターボ     | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.12 |
| R3.12 ~       |  | S710M | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| R3.12 ~       |  | S710M | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.76 |
| R3.12 ~       |  | S710M | 660 | KF<br>ターボ     | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.76 |

ピクシスエポック

|             |  |        |     |    |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 24.5 ~ 25.8 |  | LA300A | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.7 |
| 24.5 ~ 25.8 |  | LA310A | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.7 |
| 25.8 ~ 29.5 |  | LA300A | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.7 |
| 25.8 ~ 29.5 |  | LA310A | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.7 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |                |              |                        |                     |            | トランスミッション |                  |                     |  |  |  |           |
|----------------------|----|----------|-------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------|---------------------|--|--|--|-----------|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式             | 指定オイル<br>粘度  | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)<br>オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |  |  |  | 油量<br>(L) |
|                      |    |          |             | ATF<br>7847-90 | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID     | Transmax<br>CVT     |            |           |                  |                     |  |  |  |           |

|        |  |        |     |    |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------|--|--------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 29.5 ~ |  | LA350A | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 29.5 ~ |  | LA360A | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.7 |

ピクシスジョイ

|        |  |        |     |               |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------|--|--------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 28.8 ~ |  | LA250A | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 28.8 ~ |  | LA250A | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 28.8 ~ |  | LA260A | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 28.8 ~ |  | LA260A | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.8 |

ピクシススペース

|             |  |       |     |               |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 23.9 ~ 24.4 |  | L575A | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 23.9 ~ 24.4 |  | L585A | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 23.9 ~ 25.7 |  | L575A | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 23.9 ~ 25.7 |  | L585A | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.4 ~ 25.7 |  | L575A | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 24.4 ~ 25.7 |  | L585A | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 25.7 ~ 29.1 |  | L575A | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 25.7 ~ 29.1 |  | L575A | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 25.7 ~ 29.1 |  | L585A | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 25.7 ~ 29.1 |  | L585A | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.8 |

ピクシスメガ

|        |  |        |     |               |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------|--|--------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 27.7 ~ |  | LA700A | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.7 ~ |  | LA700A | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 27.7 ~ |  | LA710A | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.7 ~ |  | LA710A | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.8 |

プリウス

|              |  |       |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 21.5 ~ 27.11 |  | ZVW30 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.4 |
| 27.11 ~      |  | ZVW51 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1   | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.6 |
| 27.11 ~      |  | ZVW55 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1   | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.6 |
| 27.11 ~ R5.1 |  | ZVW50 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1   | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.6 |

プリウス PHV

|             |                 |       |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|-------------|-----------------|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 24.1 ~ 29.1 | プラグイン<br>ハイブリッド | ZVW35 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.4 |
| 29.1 ~      | プラグイン<br>ハイブリッド | ZVW52 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-16 | P.1   | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.7 |

プリウスa

|        |  |        |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 23.5 ~ |  | ZVW40W | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.4 |
| 23.5 ~ |  | ZVW41W | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.4 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |           |             |                        |                     |            | トランスミッション |                  |                     |  |  |  |           |
|----------------------|----|----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------|---------------------|--|--|--|-----------|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式        | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)<br>オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |  |  |  | 油量<br>(L) |
|                      |    |          |             | ATF<br>規格 | ATF<br>タイプ  | TRANSMAX<br>HYBRID     | Transmax<br>CVT     |            |           |                  |                     |  |  |  |           |

### ブレイド

|              |  |         |      |        |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|---------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 18.12 ~ 24.4 |  | AZE154H | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 18.12 ~ 24.4 |  | AZE156H | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 19.8 ~ 24.4  |  | GRE156H | 3500 | 2GR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 6.5 |

### プレミオ

|              |  |        |      |         |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|------|
| 19.6 ~ 22.4  |  | ZRT260 | 1800 | 2ZR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.1  |
| 19.6 ~ 22.4  |  | ZRT265 | 1800 | 2ZR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.0  |
| 19.6 ~ 24.12 |  | NZT260 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.1  |
| 20.1 ~ 26.9  |  | ZRT261 | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.7  |
| 22.4 ~ 24.12 |  | ZRT260 | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.1  |
| 22.4 ~ 24.12 |  | ZRT265 | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 8.0  |
| 24.12 ~      |  | NZT260 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | 7.47 |
| 24.12 ~      |  | ZRT260 | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | 8.01 |
| 24.12 ~      |  | ZRT265 | 1800 | 2ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | 7.88 |
| 26.9 ~       |  | ZRT261 | 2000 | 3ZR-FAE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | CVT | CVTフルード FE | - | - | - | ○ | 8.7  |

### プロボックスバン

|             |  |         |      |         |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |      |
|-------------|--|---------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|------|
| 17.8 ~ 26.8 |  | NCP51V  | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 6.8  |
| 17.8 ~ 26.8 |  | NCP51V  | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 5MT | -            | - | - | - | - |      |
| 17.8 ~ 26.8 |  | NCP52V  | 1500 | 1NZ-FNE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 6.8  |
| 17.8 ~ 26.8 |  | NCP55V  | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 6.9  |
| 17.8 ~ 26.8 |  | NCP55V  | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 5MT | -            | - | - | - | - |      |
| 17.8 ~ 26.9 |  | NCP50V  | 1300 | 2NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 5.6  |
| 17.8 ~ 26.9 |  | NCP50V  | 1300 | 2NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | MT  | -            | - | - | - | - |      |
| 26.9 ~      |  | NCP160V | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVTフルード FE   | - | - | - | ○ | 7.47 |
| 26.9 ~      |  | NCP165V | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVTフルード FE   | - | - | - | ○ | 7.88 |
| 26.9 ~      |  | NSP160V | 1300 | 1NR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | CVT | CVTフルード FE   | - | - | - | ○ | 6.42 |

### プロボックスバン ハイブリッド

|         |  |         |      |         |       |     |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|---------|--|---------|------|---------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 30.11 ~ |  | NHP160V | 1500 | 1NZ-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.4 | 3.7 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.3 |
|---------|--|---------|------|---------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

### プロボックスワゴン

|              |  |        |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 17.8 ~ 25.10 |  | NCP58G | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 6.8 |
| 17.8 ~ 25.10 |  | NCP58G | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 5MT | -            | - | - | - | - |     |
| 17.8 ~ 25.10 |  | NCP59G | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 6.9 |
| 17.8 ~ 25.10 |  | NCP59G | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 5MT | -            | - | - | - | - |     |

### ベルタ

|              |  |       |      |        |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 17.11 ~ 24.6 |  | KSP92 | 1000 | 1KR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVTフルード TC | - | - | - | ○ | 6.3 |
|--------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |        |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                               |              |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|--------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式     | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF           |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |        |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>7874 <sup>TM</sup> -78 | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| 17.11 ~ 24.6          |    | NCP96    | 1300        | 2NZ-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.4       | 3.7        | 4AT | オートフルード T-IV     | ○                             | -            | -                  | -               | 5.6       |  |
| 17.11 ~ 24.6          |    | SCP92    | 1300        | 2SZ-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9       | 3.2        | CVT | CVT フルード TC      | -                             | -            | -                  | ○               | 6.3       |  |

ボルテ

|              |  |        |      |         |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |      |
|--------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|------|
| 16.4 ~ 24.7  |  | NNP10  | 1300 | 2NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 5.6  |
| 16.4 ~ 24.7  |  | NNP11  | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 6.8  |
| 17.12 ~ 24.7 |  | NNP15  | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 6.9  |
| 24.7 ~       |  | NCP145 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 7.88 |
| 24.7 ~ 27.7  |  | NCP141 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 7.47 |
| 24.7 ~ 27.7  |  | NSP140 | 1300 | 1NR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 6.42 |
| 27.7 ~ R1.7  |  | NSP141 | 1500 | 2NR-FKE | 0W-16 | P.1   | 3.4 | 3.6 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 7.47 |
| R1.7 ~       |  | NSP141 | 1500 | 2NR-FKE | 0W-16 | P.1   | 3.0 | 3.3 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 7.47 |

マークX

|               |  |        |      |         |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|---------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 21.10 ~ R1.12 |  | GRX130 | 2500 | 4GR-FSE | 0W-20 | P.1-2 | 5.9 | 6.2 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.5 |
| 21.10 ~ R1.12 |  | GRX133 | 3500 | 2GR-FSE | 0W-20 | P.1-2 | 5.9 | 6.2 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.9 |
| 21.10 ~ R1.12 |  | GRX135 | 2500 | 4GR-FSE | 0W-20 | P.1-2 | 6.0 | 6.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 9.4 |
| 27.6 ~ 28.11  |  | GRX133 | 3500 | 2GR-FSE | 0W-20 | P.1-2 | 5.9 | 6.2 | 6MT | -          | - | - | - | - |     |

マークX ジオ

|              |  |       |      |        |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 19.9 ~ 25.11 |  | ANA10 | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 19.9 ~ 25.11 |  | ANA15 | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.7 |
| 19.9 ~ 25.11 |  | GGA10 | 3500 | 2GR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS  | ○ | - | - | - | 6.5 |

ヤリス

|        |  |        |      |          |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |      |
|--------|--|--------|------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| R2.1 ~ |  | KSP210 | 1000 | 1KR-FE   | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 5.2  |
| R2.1 ~ |  | MXPA10 | 1500 | M15A-FKS | 0W-16 | P.1   | 3.2 | 3.4 | 6MT | -           | - | - | - | - |      |
| R2.1 ~ |  | MXPA10 | 1500 | M15A-FKS | 0W-16 | P.1   | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.44 |
| R2.1 ~ |  | MXPA15 | 1500 | M15A-FKS | 0W-16 | P.1   | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.47 |

ヤリス ハイブリッド

|        |  |        |      |          |               |                |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------|--|--------|------|----------|---------------|----------------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| R2.1 ~ |  | MXPH10 | 1500 | M15A-FXE | GLV-1<br>0W-8 | P.1<br>(0W-16) | 3.3 | 3.6 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 2.6 |
| R2.1 ~ |  | MXPH15 | 1500 | M15A-FXE | GLV-1<br>0W-8 | P.1<br>(0W-16) | 3.3 | 3.6 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 2.6 |

ヤリス GR

|        |  |        |      |                 |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |      |
|--------|--|--------|------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| R2.9 ~ |  | MXPA12 | 1500 | M15A-FKS        | 0W-16 | P.1   | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.42 |
| R2.9 ~ |  | GXPA16 | 1600 | G16E-GTS<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | 6MT | -           | - | - | - | - |      |

ヤリスクロス

|        |  |        |      |          |       |     |     |     |     |             |   |   |   |   |      |
|--------|--|--------|------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| R2.8 ~ |  | MXPB10 | 1500 | M15A-FKS | 0W-16 | P.1 | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.43 |
| R2.8 ~ |  | MXPB15 | 1500 | M15A-FKS | 0W-16 | P.1 | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.46 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                               |              |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF           |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>775D <sup>TM</sup> -75 | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

### ヤリスクロス ハイブリッド

|        |  |        |      |          |               |                |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------|--|--------|------|----------|---------------|----------------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| R2.8 ~ |  | MXPJ10 | 1500 | M15A-FKS | GLV-1<br>0W-8 | P.1<br>(0W-16) | 3.3 | 3.6 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 2.6 |
| R2.8 ~ |  | MXPJ15 | 1500 | M15A-FKS | GLV-1<br>0W-8 | P.1<br>(0W-16) | 3.3 | 3.6 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 2.6 |

### ライズ

|               |  |       |      |                |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| R1.11 ~ R3.11 |  | A200A | 1000 | 1KR-VET<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 6.0 |
| R1.11 ~       |  | A210A | 1000 | 1KR-VET<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 6.0 |
| R3.11 ~       |  | A201A | 1200 | WA-VE          | 0W-16 | P.1   | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 6.0 |

### ライズ ハイブリッド

|         |  |       |      |        |       |     |     |     |    |            |   |   |   |   |      |
|---------|--|-------|------|--------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|------|
| R3.11 ~ |  | A202A | 1200 | WA-VEX | 0W-16 | P.1 | 3.2 | 3.4 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.68 |
|---------|--|-------|------|--------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|------|

### ライトエーストラック

|        |  |       |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|--------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 20.1 ~ |  | S402U | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 4.8 |
| 20.1 ~ |  | S402U | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | MT  | -            | - | - | - | - | -   |
| 22.7 ~ |  | S412U | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 4.8 |
| 22.7 ~ |  | S412U | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | MT  | -            | - | - | - | - | -   |

### ライトエースバン

|        |  |       |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|--------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 20.1 ~ |  | S402M | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 4.8 |
| 20.1 ~ |  | S402M | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | MT  | -            | - | - | - | - | -   |
| 22.7 ~ |  | S412M | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 4.8 |
| 22.7 ~ |  | S412M | 1500 | 3SZ-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.5 | MT  | -            | - | - | - | - | -   |

### ラウム

|              |  |       |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 17.8 ~ 23.10 |  | NCZ20 | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 6.8 |
| 17.8 ~ 23.10 |  | NCZ25 | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 6.9 |

### ラクティス

|               |  |        |      |         |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |      |
|---------------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| 17.10 ~ 22.11 |  | NCP100 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 6.7  |
| 17.10 ~ 22.11 |  | NCP105 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | 4AT | オートフルード WS  | ○ | - | - | - | 6.5  |
| 17.10 ~ 22.11 |  | SCP100 | 1300 | 2SZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.2 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 6.3  |
| 22.11 ~ 24.7  |  | NCP120 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.09 |
| 22.11 ~ 24.7  |  | NCP125 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 7.98 |
| 22.11 ~ 26.5  |  | NSP120 | 1300 | 1NR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 6.5  |
| 22.11 ~ 26.5  |  | NSP122 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.09 |
| 22.11 ~ 28.9  |  | NCP122 | 1300 | 1NR-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 6.5  |
| 24.7 ~ 28.9   |  | NCP120 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.47 |
| 24.7 ~ 28.9   |  | NCP125 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.88 |
| 26.5 ~ 28.9   |  | NSP120 | 1300 | 1NR-FKE | 0W-16 | P.1   | 3.6 | 3.8 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 6.42 |
| 26.5 ~ 28.9   |  | NSP122 | 1500 | 1NZ-FE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 8.09 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01 | R02  | R03  | R04  |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |     | 2020 | 2021 | 2022 |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>74FL-90      | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

トヨタ

ラッシュ

|             |  |       |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 18.1 ~ 25.1 |  | J210E | 1500 | 3SZ-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.2 | 5MT | -            | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 18.1 ~ 28.3 |  | J200E | 1500 | 3SZ-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.2 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 |
| 18.1 ~ 28.3 |  | J210E | 1500 | 3SZ-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.2 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 |

レクサス

日産

ランドクルーザー

|             |     |         |      |                     |       |       |     |     |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|-------------|-----|---------|------|---------------------|-------|-------|-----|-----|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 21.4 ~ R3.8 | 200 | URJ202W | 4600 | 1UR-FE              | 0W-20 | P.1-2 | 7.1 | 7.5 | 6AT  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 |
| 26.8 ~ 27.7 | 70  | GRJ76K  | 4000 | 1GR-FE              | 5W-30 | P.2-3 | 5.1 | 5.4 | 5MT  | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 26.8 ~ 27.7 | 70  | GRJ79K  | 4000 | 1GR-FE              | 5W-30 | P.2-3 | 5.1 | 5.4 | 5MT  | -          | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| R3.8 ~      | 300 | VJA300W | 3500 | V35A-<br>FTS<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 7.0 | 7.3 | 10AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 |

日産

ホンダ

ランドクルーザープラド

|             |  |         |      |        |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|-------------|--|---------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 21.9 ~ 27.6 |  | GRJ150W | 4000 | 1GR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 5AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 |
| 21.9 ~ 27.6 |  | GRJ151W | 4000 | 1GR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 5AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 |
| 21.9 ~ 27.6 |  | TRJ150W | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.7 | 4AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.9  |
| 27.6 ~      |  | TRJ150W | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.5 | 5.9 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5  |

マツダ

ルーミー

|         |  |       |      |                |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---------|--|-------|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 28.11 ~ |  | M900A | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.8 |
| 28.11 ~ |  | M900A | 1000 | 1KR-VET<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 6.4 |
| 28.11 ~ |  | M910A | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.8 |

三菱

レジアスエース

|              |  |         |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------|--|---------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 16.8 ~ 24.4  |  | TRH200K | 2000 | 1TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
| 16.8 ~ 24.4  |  | TRH200K | 2000 | 1TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 5MT | -            | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 16.8 ~ 24.4  |  | TRH200V | 2000 | 1TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
| 16.8 ~ 24.4  |  | TRH200V | 2000 | 1TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 5MT | -            | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 17.1 ~ 24.4  |  | TRH221K | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 |
| 17.1 ~ 24.4  |  | TRH226K | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 24.4  |  | TRH211K | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 24.4  |  | TRH216K | 2700 | 2TR-FE | 5W-20 | P.2   | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 |
| 24.4 ~ 26.12 |  | TRH200K | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
| 24.4 ~ 26.12 |  | TRH200K | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.5 | 5MT | -            | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 24.4 ~ 26.12 |  | TRH200V | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
| 24.4 ~ 26.12 |  | TRH200V | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.5 | 5MT | -            | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 24.4 ~ 27.1  |  | TRH211K | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.3 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 27.1  |  | TRH216K | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 27.1  |  | TRH221K | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 27.1  |  | TRH226K | 2700 | 2TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.5 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 |

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車



|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |        |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                              |              |                    |                 |           |   |   |   |     |
|-----------------------|----|----------|-------------|--------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|---|-----|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式     | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF          |              |                    |                 | 油量<br>(L) |   |   |   |     |
|                       |    |          |             |        |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7876 <sup>レノ</sup> -外 | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |   |   |     |
| 26.12 ~ R3.8          |    | TRH200K  | 2000        | 1TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 5MT       | -                | -                            | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | -   |
| 26.12 ~ R3.8          |    | TRH200K  | 2000        | 1TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT       | オートフルード WS       | ○                            | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.9 |
| R3.8 ~                |    | TRH200K  | 2000        | 1TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT       | オートフルード WS       | ○                            | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.9 |
| 26.12 ~ R3.8          |    | TRH200V  | 2000        | 1TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 5MT       | -                | -                            | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | -   |
| 26.12 ~ R3.8          |    | TRH200V  | 2000        | 1TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT       | オートフルード WS       | ○                            | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.9 |
| R3.8 ~                |    | TRH200V  | 2000        | 1TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT       | オートフルード WS       | ○                            | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.9 |
| 27.1 ~ 28.6           |    | TRH211K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT       | オートフルード WS       | ○                            | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.9 |
| 27.1 ~ 28.6           |    | TRH216K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT       | オートフルード WS       | ○                            | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.8 |
| 27.1 ~ 28.6           |    | TRH221K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT       | オートフルード WS       | ○                            | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.9 |
| 27.1 ~ 28.6           |    | TRH226K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9       | 5.3        | 6AT       | オートフルード WS       | ○                            | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.8 |
| 28.6 ~                |    | TRH211K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 5.0<br>※  | 5.5<br>※   | 6AT       | オートフルード WS       | ○                            | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.9 |
| 28.6 ~                |    | TRH216K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 5.0<br>※  | 5.5<br>※   | 6AT       | オートフルード WS       | ○                            | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.8 |
| 28.6 ~                |    | TRH221K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 5.0<br>※  | 5.5<br>※   | 6AT       | オートフルード WS       | ○                            | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.9 |
| 28.6 ~                |    | TRH226K  | 2700        | 2TR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 5.0<br>※  | 5.5<br>※   | 6AT       | オートフルード WS       | ○                            | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.8 |

※ Dual VVT-i 付 : 4.9 / 5.3

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7847-90      | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

**CT**

|        |                  |       |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------|------------------|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 23.1 ~ | CT200h<br>ハイブリッド | ZWA10 | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 3.4 |
|--------|------------------|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

**ES**

|              |                  |        |      |          |       |     |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------------|------------------|--------|------|----------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 30.10 ~ R2.8 | ES300h<br>ハイブリッド | AXZH10 | 2500 | A25A-FXS | 0W-16 | P.1 | 4.2 | 4.5 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 3.9 |
| R2.8 ~       | ES300h<br>ハイブリッド | AXZH11 | 2500 | A25A-FXS | 0W-16 | P.1 | 4.2 | 4.5 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 3.9 |

**GS** ※トヨタ純正 ECO TURBO

|              |                  |        |      |                |            |       |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
|--------------|------------------|--------|------|----------------|------------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|------|
| 27.11 ~      | GS F             | URL10  | 5000 | 2UR-GSE        | 5W-30      | P.2-3 | 7.9 | 8.8 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 11.2 |
| 28.9 ~ 29.9  | GS200t           | ARL10  | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.7  |
| 24.1 ~ 25.9  | GS250            | GRL11  | 2500 | 4GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.3 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.5  |
| 25.9 ~ 28.9  | GS251            | GRL11  | 2500 | 4GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.2 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.5  |
| 29.9 ~       | GS300            | ARL10  | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20      | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.7  |
| 25.9 ~       | GS300h<br>ハイブリッド | AWL10  | 2500 | 2AR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 4.1 | 4.5 | HV  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 3.8  |
| 19.10 ~ 24.1 | GS350            | GRS191 | 3500 | 2GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.3 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.9  |
| 19.10 ~ 24.1 | GS350            | GRS196 | 3500 | 2GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 6.0 | 6.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 10.0 |
| 24.1 ~       | GS350            | GRL15  | 3500 | 2GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 6.0 | 6.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 10.0 |
| 24.1 ~ 25.9  | GS350            | GRL10  | 3500 | 2GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.3 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.9  |
| 25.9 ~ 27.10 | GS350            | GRL10  | 3500 | 2GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.2 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 9.5  |
| 27.10 ~      | GS350            | GRL12  | 3500 | 2GR-FKS        | 0W-20      | P.1-2 | 5.5 | 5.7 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 9.5  |
| 27.10 ~      | GS350            | GRL16  | 3500 | 2GR-FKS        | 0W-20      | P.1-2 | 6.0 | 6.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 10.0 |
| 19.10 ~ 24.1 | GS450h<br>ハイブリッド | GWS191 | 3500 | 2GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.3 | HV  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 5.4  |
| 24.3 ~       | GS450h<br>ハイブリッド | GWL10  | 3500 | 2GR-FXE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.3 | HV  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 5.69 |
| 25.9 ~ 29.9  | GS450h<br>ハイブリッド | GWL10  | 3500 | 2GR-FXE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.2 | HV  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 5.69 |
| 19.10 ~ 24.1 | GS460            | URS190 | 4600 | 1UR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 8.4 | 8.6 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 10.5 |

**HS**

|        |                  |       |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------|------------------|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 21.7 ~ | HS250h<br>ハイブリッド | ANF10 | 2400 | 2AZ-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | HV | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 4.2 |
|--------|------------------|-------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

**IS** ※トヨタ純正 ECO TURBO

|              |        |       |      |                |            |       |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
|--------------|--------|-------|------|----------------|------------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|------|
| 19.12 ~ 26.5 | IS F   | USE20 | 5000 | 2UR-GSE        | 5W-30      | P.2-3 | 8.2 | 9.3 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 11.0 |
| 27.8 ~ 29.10 | IS200t | ASE30 | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.7  |
| 17.9 ~ 22.8  | IS250  | GSE20 | 2500 | 4GR-FSE        | 5W-20      | P.2   | 5.9 | 6.3 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.2  |
| 17.9 ~ 22.8  | IS250  | GSE25 | 2500 | 4GR-FSE        | 5W-20      | P.2   | 6.0 | 6.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.7  |
| 22.8 ~ 25.5  | IS250  | GSE20 | 2500 | 4GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.3 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.2  |
| 22.8 ~ 25.5  | IS250  | GSE25 | 2500 | 4GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 6.0 | 6.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.7  |
| 25.5 ~ 27.8  | IS250  | GSE30 | 2500 | 4GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.2 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.5  |
| 25.5 ~ 28.10 | IS250  | GSE35 | 2500 | 4GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 6.0 | 6.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 9.4  |
| 21.5 ~ 22.8  | IS250C | GSE20 | 2500 | 4GR-FSE        | 5W-20      | P.2   | 5.9 | 6.3 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.5  |

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様               | 車両<br>型式 | エンジン        |                |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |
|-----------------------|------------------|----------|-------------|----------------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |                  |          | 排気量<br>(cc) | 型式             | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |                  |          |             |                |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| 22.8 ~ 26.5           | IS250C           | GSE20    | 2500        | 4GR-FSE        | 0W-20       | P.1-2                  | 5.9       | 6.3        | 6AT       | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.5       |
| 29.10 ~               | IS300            | ASE30    | 2000        | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3       | 4.6        | 8AT       | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 8.7       |
| 25.5 ~                | IS300h<br>ハイブリッド | AVE30    | 2500        | 2AR-FSE        | 0W-20       | P.1-2                  | 4.1       | 4.5        | HV        | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 3.8       |
| 27.8 ~                | IS300h<br>ハイブリッド | AVE35    | 2500        | 2AR-FSE        | 0W-20       | P.1-2                  | 4.1       | 4.5        | HV        | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 3.8       |
| 20.9 ~ 25.8           | IS350            | GSE21    | 3500        | 2GR-FSE        | 0W-20       | P.1-2                  | 5.9       | 6.3        | 6AT       | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.8       |
| 25.5 ~ 29.10          | IS350            | GSE31    | 3500        | 2GR-FSE        | 0W-20       | P.1-2                  | 5.9       | 6.2        | 8AT       | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 9.5       |
| 29.10 ~               | IS350            | GSE31    | 3500        | 2GR-FKS        | 0W-20       | P.1-2                  | 5.5       | 5.7        | 8AT       | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 9.5       |
| 22.8 ~ 26.5           | IS350C           | GSE21    | 3500        | 2GR-FSE        | 0W-20       | P.1-2                  | 5.9       | 6.3        | 6AT       | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 7.9       |
| R4.8 ~                | IS500            | USE30    | 5000        | 2UR-GSE        | 5W-30       | P.2-3                  | 7.9       | 8.6        | 8AT       | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | 10.8      |

LC

|        |                  |        |      |         |       |       |     |     |      |            |   |   |   |   |     |
|--------|------------------|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|------|------------|---|---|---|---|-----|
| 29.3 ~ | LC500            | URZ100 | 5000 | 2UR-GSE | 5W-30 | P.2-3 | 7.9 | 8.6 | 10AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.8 |
| 29.3 ~ | LC500h<br>ハイブリッド | GWZ100 | 3500 | 8GR-FXS | 0W-20 | P.1-2 | 5.5 | 5.7 | HV   | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 6.8 |

LFA

※ (シングルオイルクーラー) 16.0/ (ツインオイルクーラー) 17.0

|         |  |       |      |         |       |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|---------|--|-------|------|---------|-------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 22.12 ~ |  | LFA10 | 4800 | 1LR-GUE | 5W-50 | P.4 | - | ※ | AGS | - | - | - | - | - | - |
|---------|--|-------|------|---------|-------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|

LS

|              |                   |        |      |                 |       |       |     |     |      |            |   |   |   |   |      |
|--------------|-------------------|--------|------|-----------------|-------|-------|-----|-----|------|------------|---|---|---|---|------|
| 18.9 ~ 29.10 | LS460             | USF40  | 4600 | 1UR-FSE         | 0W-20 | P.1-2 | 8.4 | 8.6 | 8AT  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 20.8 ~ 29.10 | LS460             | USF45  | 4600 | 1UR-FSE         | 0W-20 | P.1-2 | 8.4 | 9.0 | 8AT  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 10.7 |
| 20.8 ~ 29.10 | LS460L            | USF41  | 4600 | 1UR-FSE         | 0W-20 | P.1-2 | 8.4 | 8.6 | 8AT  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 20.8 ~ 29.10 | LS460L            | USF46  | 4600 | 1UR-FSE         | 0W-20 | P.1-2 | 8.4 | 9.0 | 8AT  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 10.7 |
| 29.10 ~      | LS500             | VXFA50 | 3500 | V35A-FTS<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 5.8 | 6.3 | 10AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.9  |
| 29.10 ~      | LS500             | VXFA55 | 3500 | V35A-FTS<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 6.6 | 7.1 | 10AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.9  |
| 29.10 ~      | LS500h<br>ハイブリッド  | GVF50  | 3500 | 8GR-FXS         | 0W-20 | P.1-2 | 5.5 | 5.7 | HV   | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 6.8  |
| 29.10 ~      | LS500h<br>ハイブリッド  | GVF55  | 3500 | 8GR-FXS         | 0W-20 | P.1-2 | 6.4 | 6.7 | HV   | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 6.8  |
| 19.5 ~ 22.9  | LS600h<br>ハイブリッド  | UVF45  | 5000 | 2UR-FSE         | 0W-20 | P.1-2 | 8.4 | 9.0 | HV   | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 5.7  |
| 22.9 ~ 29.10 | LS600h<br>ハイブリッド  | UVF45  | 5000 | 2UR-FSE         | 0W-20 | P.1-2 | 8.4 | 9.0 | HV   | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 5.5  |
| 19.5 ~ 22.9  | LS600hL<br>ハイブリッド | UVF46  | 5000 | 2UR-FSE         | 0W-20 | P.1-2 | 8.4 | 9.0 | HV   | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 5.7  |
| 22.9 ~ 29.10 | LS600hL<br>ハイブリッド | UVF46  | 5000 | 2UR-FSE         | 0W-20 | P.1-2 | 8.4 | 9.0 | HV   | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 5.5  |

LX

|             |       |         |      |          |       |       |     |     |      |            |   |   |   |   |      |
|-------------|-------|---------|------|----------|-------|-------|-----|-----|------|------------|---|---|---|---|------|
| 27.9 ~ R4.1 | LX570 | URJ201W | 5700 | 3UR-FE   | 0W-20 | P.1-2 | 7.1 | 7.5 | 8AT  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 10.1 |
| R2.1 ~      | LX600 | VJA310W | 3500 | V35A-FTS | 0W-20 | P.1-2 | 7   | 7.3 | 10AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 11.4 |

NX

※トヨタ純正 ECO TURBO

|             |        |       |      |                |            |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--------|-------|------|----------------|------------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 26.7 ~ 29.9 | NX200t | AGZ10 | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 4.7 | 4.9 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 6.4 |
| 26.7 ~ 29.9 | NX200t | AGZ15 | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 4.7 | 4.9 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 6.4 |
| 29.9 ~ R3.9 | NX300  | AGZ10 | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20      | P.1-2 | 4.7 | 4.9 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 6.8 |
| 29.9 ~ R3.9 | NX300  | AGZ15 | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20      | P.1-2 | 4.7 | 4.9 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 6.8 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様                 | 車両<br>型式 | エンジン        |                 |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |   |   |   |     |
|-----------------------|--------------------|----------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|---|-----|
|                       |                    |          | 排気量<br>(cc) | 型式              | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |   |   |   |     |
|                       |                    |          |             |                 |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |   |   |     |
| 26.7 ~ R3.9           | NX300h<br>ハイブリッド   | AYZ10    | 2500        | 2AR-FXE         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0       | 4.4        | HV        | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 3.8 |
| 26.7 ~ R3.9           | NX300h<br>ハイブリッド   | AYZ15    | 2500        | 2AR-FXE         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0       | 4.4        | HV        | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 3.8 |
| R3.11 ~               | NX250              | AAZA20   | 2500        | A25A-FKS        | 0W-16       | P.1                    | 4.2       | 4.5        | 8AT       | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.3 |
| R3.11 ~               | NX250              | AAZA25   | 2500        | A25A-FKS        | 0W-16       | P.1                    | 4.2       | 4.5        | 8AT       | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.3 |
| R3.11 ~               | NX350              | TAZA25   | 2400        | T24A-FTS<br>ターボ | 0W-20       | P.1-2                  | 5.0       | 5.3        | 8AT       | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.1 |
| R3.11 ~               | NX350h<br>ハイブリッド   | AAZH20   | 2500        | A25A-<br>FXS    | 0W-16       | P.1                    | 4.2       | 4.5        | HV        | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 4.4 |
| R3.11 ~               | NX350h<br>ハイブリッド   | AAZH25   | 2500        | A25A-<br>FXS    | 0W-16       | P.1                    | 4.2       | 4.5        | HV        | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 4.4 |
| R3.11 ~               | NX450h +<br>ハイブリッド | AAZH26   | 2500        | A25A-<br>FXS    | 0W-16       | P.1                    | 4.2       | 4.5        | HV        | オートフルード WS       | ○                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 4.4 |

**RC** ※トヨタ純正 ECO TURBO

|               |                  |       |      |                |            |       |     |     |     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---------------|------------------|-------|------|----------------|------------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 26.10 ~ 27.10 | RC F             | USC10 | 5000 | 2UR-GSE        | 5W-30      | P.2-3 | 8.2 | 9.3 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 |
| 27.10 ~       | RC F             | USC10 | 5000 | 2UR-GSE        | 5W-30      | P.2-3 | 7.9 | 8.8 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 |
| 27.10 ~ 29.11 | RC200t           | ASC10 | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.7  |
| 29.11 ~       | RC300            | ASC10 | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20      | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.7  |
| 26.10 ~       | RC300h<br>ハイブリッド | AVC10 | 2500 | 2AR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 4.1 | 4.5 | HV  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 3.8  |
| 26.10 ~ 29.11 | RC350            | GSC10 | 3500 | 2GR-FSE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.9 | 6.2 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.5  |
| 29.11 ~       | RC350            | GSC10 | 3500 | 2GR-FKS        | 0W-20      | P.1-2 | 5.5 | 5.7 | 8AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.5  |

**RX** ※トヨタ純正 ECO TURBO

|               |                   |        |      |                |            |       |     |     |     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---------------|-------------------|--------|------|----------------|------------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 27.9 ~ 29.12  | RX200t            | AGL20W | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 4.7 | 4.9 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
| 27.9 ~ 29.12  | RX200t            | AGL25W | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 4.7 | 4.9 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
| 22.8 ~ 27.9   | RX270             | AGL10W | 2700 | 1AR-FE         | 0W-20      | P.1-2 | 4.0 | 4.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| 29.12 ~       | RX300             | AGL20W | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20      | P.1-2 | 4.7 | 4.9 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
| 29.12 ~       | RX300             | AGL25W | 2000 | 8AR-FTS<br>ターボ | 0W-20      | P.1-2 | 4.7 | 4.9 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
| 21.1 ~        | RX350             | GGL10W | 3500 | 2GR-FE         | 0W-20      | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| 21.1 ~        | RX350             | GGL15W | 3500 | 2GR-FE         | 0W-20      | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
| 21.1 ~ 24.4   | RX350             | GGL16W | 3500 | 2GR-FE         | 0W-20      | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
| 21.1 ~ 27.10  | RX450h<br>ハイブリッド  | GYL15W | 3500 | 2GR-FXE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | HV  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 |
| 21.1 ~ 27.10  | RX451h<br>ハイブリッド  | GYL16W | 3500 | 2GR-FXE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | HV  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 |
| 21.10 ~ 27.10 | RX452h<br>ハイブリッド  | GYL10W | 3500 | 2GR-FXE        | 0W-20      | P.1-2 | 5.7 | 6.1 | HV  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 |
| 27.10 ~       | RX453h<br>ハイブリッド  | GYL20W | 3500 | 2GR-FXS        | 0W-20      | P.1-2 | 5.3 | 5.4 | HV  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 |
| 27.10 ~       | RX454h<br>ハイブリッド  | GYL25W | 3500 | 2GR-FXS        | 0W-20      | P.1-2 | 5.3 | 5.4 | HV  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 |
| 29.12 ~       | RX450hL<br>ハイブリッド | GYL26W | 3500 | 2GR-FXS        | 0W-20      | P.1-2 | 5.3 | 5.4 | HV  | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 |

**SC**

|             |       |       |      |        |       |     |     |     |     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------|-------|-------|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 17.8 ~ 22.7 | SC430 | UZZ40 | 4300 | 3UZ-FE | 5W-20 | P.2 | 4.6 | 5.2 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 |
|-------------|-------|-------|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

**UX**

|         |       |        |      |              |       |     |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---------|-------|--------|------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 30.11 ~ | UX200 | MZAA10 | 2000 | M20A-<br>FKS | 0W-16 | P.1 | 4.3 | 4.6 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 8.2 |
|---------|-------|--------|------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様               | 車両<br>型式 | エンジン        |              |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                               |              |                    |                 |           |
|-----------------------|------------------|----------|-------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |                  |          | 排気量<br>(cc) | 型式           | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF           |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |                  |          |             |              |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7576 <sup>TM</sup> -75 | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| 30.11 ~               | UX250h<br>ハイブリッド | MZAH10   | 2000        | M20A-<br>FXS | 0W-16       | P.1                    | 3.9       | 4.3        | HV        | オートフルード WS       | ○                             | -            | -                  | -               | 3.8       |
| 30.11 ~               | UX250h<br>ハイブリッド | MZAH15   | 2000        | M20A-<br>FXS | 0W-16       | P.1                    | 3.9       | 4.3        | HV        | オートフルード WS       | ○                             | -            | -                  | -               | 3.8       |
| R3.2 ~                | UX300e<br>電気自動車  | KMA10    | -           | 4KM          | -           | -                      | -         | -          | -         | オートフルード WS       | -                             | -            | -                  | -               | 4.3       |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |                            |             |                        |                     |            | トランスミッション |                  |                     |  |  |  |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------|---------------------|--|--|--|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式                         | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)<br>オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |  |  |  | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             | ATF<br>規格 <sup>1)</sup> -外 | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID     | Transmax<br>CVT     |            |           |                  |                     |  |  |  |           |

**AD**

|               |  |        |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|---------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 18.12 ~ 25.5  |  | VAY12  | 1200 | CR12DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | 4AT | マチックフルードJ    | ○ | - | - | - | 7.7 |
| 20.12 ~ 25.5  |  | VY12   | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マチックフルードJ    | ○ | - | - | - | 7.7 |
| 20.12 ~ 28.11 |  | VZNY12 | 1600 | HR16DE | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マチックフルードD    | ○ | - | - | - | 7.6 |
| 25.5 ~ 28.11  |  | VY12   | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTフルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.9 |
| R3.5 ~        |  | VY12   | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTフルード NS-3 | - | - | - | ○ | 7.0 |
| R3.5 ~        |  | VZNY12 | 1600 | HR16DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マチックフルードD    | ○ | - | - | - | 7.6 |

**AD エキスパート**

|               |  |        |      |        |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|---------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 20.12 ~ 25.5  |  | VY12   | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マチックフルードJ    | ○ | - | - | - | 7.7 |
| 20.12 ~ 28.11 |  | VJY12  | 1800 | MR18DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 4AT | マチックフルードD    | ○ | - | - | - | 7.7 |
| 20.12 ~ 28.11 |  | VZNY12 | 1600 | HR16DE | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マチックフルードD    | ○ | - | - | - | 7.6 |
| 25.5 ~ 28.11  |  | VY12   | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTフルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.9 |

**e-NV200**

|              |       |      |  |      |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |      |
|--------------|-------|------|--|------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------|
| 26.6 ~ R1.10 | 電気自動車 | ME0  |  | EM57 | - | - | - | - | - | マチックフルードS | - | - | - | - | 1.35 |
| 26.6 ~ R1.10 | 電気自動車 | VME0 |  | EM57 | - | - | - | - | - | マチックフルードS | - | - | - | - | 1.35 |

**GT-R**

|               |        |     |      |          |                   |   |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|---------------|--------|-----|------|----------|-------------------|---|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 19.12 ~ 22.10 | ツインターボ | R35 | 3800 | VR38DETT | 0W-40<br>(Mobil1) | - | 5.0 | 5.5 | DCT | R35スペシャル | - | - | - | - | 9.7 |
| 22.10 ~       | ツインターボ | R35 | 3800 | VR38DETT | 0W-40<br>(Mobil1) | - | 4.5 | 5.0 | DCT | R35スペシャル | - | - | - | - | 9.4 |

**NT100 クリッパー**

|               |  |       |     |      |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 24.1 ~ 25.12  |  | U71T  | 660 | 3G83 | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 3.2 |
| 24.1 ~ 25.12  |  | U71T  | 660 | 3G83 | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 24.1 ~ 25.12  |  | U72T  | 660 | 3G83 | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 3.2 |
| 24.1 ~ 25.12  |  | U72T  | 660 | 3G83 | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 25.12 ~ 27.8  |  | DR16T | 660 | R06A | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 25.12 ~ 27.8  |  | DR16T | 660 | R06A | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 25.12 ~ 29.11 |  | DR16T | 660 | R06A | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 3AT | ATF 2384K  | ○ | - | - | - | 3.6 |
| 27.8 ~ 29.11  |  | DR16T | 660 | R06A | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 27.8 ~ 29.11  |  | DR16T | 660 | R06A | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 29.11 ~ 31.9  |  | DR16T | 660 | R06A | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 3AT | ATF 2384K  | ○ | - | - | - | 3.6 |
| 29.11 ~ 31.9  |  | DR16T | 660 | R06A | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 29.11 ~ 31.9  |  | DR16T | 660 | R06A | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 31.9 ~ R4.4   |  | DR16T | 660 | R06A | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 3AT | マチックフルードJ  | ○ | - | - | - | 3.6 |
| 31.9 ~ R4.4   |  | DR16T | 660 | R06A | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| R4.4 ~        |  | DR16T | 660 | R06A | 0W-16 | P.1   | 2.7 | 2.8 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| R4.4 ~        |  | DR16T | 660 | R06A | 0W-16 | P.1   | 2.7 | 2.8 | 4AT | マチックフルードJ  | ○ | - | - | - | 5.5 |

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |             |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>78F1-08      | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |

### NV100 クリッパー

|              |  |       |     |             |       |       |     |     |      |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|------|------------|---|---|---|---|-----|
| 25.12 ~ 27.3 |  | DR64V | 660 | K6A         | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 3AT  | ATF 2384K  | ○ | - | - | - | 3.4 |
| 25.12 ~ 27.3 |  | DR64V | 660 | K6A<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT  | ATF 3317   | ○ | - | - | - | 5.5 |
| 25.12 ~ 27.3 |  | DR64V | 660 | K6A         | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT  | -          | - | - | - | - | -   |
| 27.3 ~ 31.6  |  | DR17V | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 4AT  | ATF 3317   | ○ | - | - | - | 5.5 |
| 27.3 ~ 31.6  |  | DR17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | AGS  | -          | - | - | - | - | -   |
| 27.3 ~ 29.5  |  | DR17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT  | -          | - | - | - | - | -   |
| 27.3 ~ 29.5  |  | DR17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT  | -          | - | - | - | - | -   |
| 29.5 ~ 31.6  |  | DR17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT  | -          | - | - | - | - | -   |
| 29.5 ~ 31.6  |  | DR17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT  | -          | - | - | - | - | -   |
| 29.5 ~ 31.6  |  | DR17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | AGS  | -          | - | - | - | - | -   |
| 31.6 ~ R4.4  |  | DR17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT  | -          | - | - | - | - | -   |
| 31.6 ~ R4.4  |  | DR17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 4AT  | マッチックフルードJ | ○ | - | - | - | 5.5 |
| 31.6 ~ R4.4  |  | DR17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5AGS | -          | - | - | - | - | -   |
| 31.6 ~ R4.4  |  | DR17V | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 4AT  | マッチックフルードJ | ○ | - | - | - | 5.5 |
| R4.4 ~       |  | DR17V | 660 | R06A        | 0W-16 | P.1   | 2.7 | 2.8 | 5MT  | -          | - | - | - | - | -   |
| R4.4 ~       |  | DR17V | 660 | R06A        | 0W-16 | P.1   | 2.7 | 2.8 | 4AT  | マッチックフルードJ | ○ | - | - | - | 5.5 |
| R4.4 ~       |  | DR17V | 660 | R06A        | 0W-16 | P.1   | 2.7 | 2.8 | 5AGS | -          | - | - | - | - | -   |

### NV100 クリッパーパネルバン

|        |  |       |     |      |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------|--|-------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 24.1 ~ |  | U71TP | 660 | 3G83 | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 3.2 |
| 24.1 ~ |  | U71TP | 660 | 3G83 | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |

### NV100 クリッパーリオ

|              |  |       |     |             |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 25.12 ~ 27.2 |  | DR64W | 660 | K6A<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | ATF 3317   | ○ | - | - | - | 5.5 |
| 27.2 ~ 31.6  |  | DR17W | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 4AT | ATF 3317   | ○ | - | - | - | 5.5 |
| 31.6 ~       |  | DR17W | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 4AT | マッチックフルードJ | ○ | - | - | - | 5.5 |

### NV150 AD

|         |  |        |      |        |       |       |     |     |     |               |   |   |   |   |     |
|---------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|-----|
| 28.11 ~ |  | VY12   | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.9 |
| 28.11 ~ |  | VZNY12 | 1600 | HR16DE | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マッチックフルードD    | ○ | - | - | - | 7.6 |

### NV200 バネットバン

|             |  |       |      |        |       |       |     |     |     |               |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|-----|
| 21.5 ~ R3.7 |  | VM20  | 1600 | HR16DE | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マッチックフルードD    | ○ | - | - | - | 7.7 |
| 21.5 ~ R3.7 |  | VM20  | 1600 | HR16DE | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -             | - | - | - | - | -   |
| R3.7 ~      |  | VM20  | 1600 | HR16DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 7.0 |
| 30.1 ~ R2.1 |  | VNM20 | 1600 | HR16DE | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マッチックフルードD    | ○ | - | - | - | 7.7 |
| R2.1 ~ R3.7 |  | VNM20 | 1600 | HR16DE | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マッチックフルードD    | ○ | - | - | - | 7.6 |
| R3.7 ~ R4.9 |  | VNM20 | 1600 | HR16DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マッチックフルードD    | ○ | - | - | - | 7.6 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| 年式<br>対照表             | 元号    | 18       | 19          | 20             | 21          | 22                     | 23                  | 24         | 25        | 26               | 27                  | 28   | 29   | 30   | 31        | R01  | R02  | R03  | R04  |
|-----------------------|-------|----------|-------------|----------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------|---------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
|                       | 西暦    | 2006     | 2007        | 2008           | 2009        | 2010                   | 2011                | 2012       | 2013      | 2014             | 2015                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 |      |
| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様    | 車両<br>型式 | エンジン        |                |             |                        |                     |            | トランスミッション |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
|                       |       |          | 排気量<br>(cc) | 型式             | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)<br>オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |      |      |      | 油量<br>(L) |      |      |      |      |
|                       |       |          |             |                |             |                        |                     |            |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| R4.9 ~                |       | VNM20    | 1600        | HR16DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 2.8                 | 3.0        | 4AT       | マチックフルードD        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 7.8  |
| <b>NV200 パネットワゴン</b>  |       |          |             |                |             |                        |                     |            |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| 21.5 ~ R3.7           |       | M20      | 1600        | HR16DE         | 5W-30       | P.2-3                  | 2.8                 | 3.0        | 4AT       | マチックフルードD        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 7.7  |
| R3.7 ~                |       | M20      | 1600        | HR16DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 2.8                 | 3.0        | CVT       | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | -    | ○         | -    | -    | -    | 7.0  |
| <b>NV350 キャラバン</b>    |       |          |             |                |             |                        |                     |            |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| 24.12 ~               |       | DS4E26   | 2500        | QR25DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9                 | 5.2        | 5AT       | マチックフルードS        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 10.3 |
| 24.6 ~                |       | CS4E26   | 2500        | QR25DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9                 | 5.2        | 5AT       | マチックフルードS        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 10.3 |
| 24.6 ~                |       | KS2E26   | 2500        | QR25DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9                 | 5.2        | 5AT       | マチックフルードS        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 10.3 |
| 24.6 ~                |       | KS4E26   | 2500        | QR25DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9                 | 5.2        | 5AT       | マチックフルードS        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 10.3 |
| 24.6 ~                |       | VR2E26   | 2000        | QR20DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9                 | 5.2        | 5AT       | マチックフルードS        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 10.3 |
| 24.6 ~                |       | VR2E26   | 2000        | QR20DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.9                 | 5.2        | 5MT       | -                | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | -    |
| 29.11 ~               |       | CS8E26   | 2500        | QR25DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.2                 | 4.5        | 5AT       | マチックフルードS        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 10.3 |
| 29.11 ~               |       | DS8E26   | 2500        | QR25DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.2                 | 4.5        | 5AT       | マチックフルードS        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 10.3 |
| <b>アリア</b>            |       |          |             |                |             |                        |                     |            |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| R4.1 ~                | 電気自動車 | FE0      | -           | AM67           | -           | -                      | -                   | -          | -         | -                | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | -    |
| <b>ウイングロード</b>        |       |          |             |                |             |                        |                     |            |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| 17.11 ~ 26.9          |       | JY12     | 1800        | MR18DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.7                 | 3.9        | CVT       | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | ○         | -    | -    | -    | 8.3  |
| 17.11 ~ 26.9          |       | NY12     | 1500        | HR15DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 2.8                 | 3.0        | 4AT       | マチックフルードJ        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 7.7  |
| 20.1 ~ 26.9           |       | Y12      | 1500        | HR15DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 2.8                 | 3.0        | 4AT       | マチックフルードJ        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 7.7  |
| 20.1 ~ 26.9           |       | Y12      | 1500        | HR15DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 2.8                 | 3.0        | CVT       | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | ○         | -    | -    | -    | 7.4  |
| 26.9 ~ 30.3           |       | Y12      | 1500        | HR15DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 2.8                 | 3.0        | CVT       | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | ○         | -    | -    | -    | 6.9  |
| <b>エクストレイル</b>        |       |          |             |                |             |                        |                     |            |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| 20.11 ~ 22.7          |       | NT31     | 2000        | MR20DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.6                 | 3.8        | 6MT       | -                | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | -    |
| 20.11 ~ 26.4          |       | NT31     | 2000        | MR20DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.6                 | 3.8        | CVT       | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | ○         | -    | -    | -    | 9.3  |
| 20.11 ~ 26.4          |       | T31      | 2000        | MR20DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.6                 | 3.8        | CVT       | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | ○         | -    | -    | -    | 8.3  |
| 20.11 ~ 26.4          |       | TNT31    | 2500        | QR25DE         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.5                 | 4.8        | CVT       | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | ○         | -    | -    | -    | 9.3  |
| 25.12 ~               |       | NT32     | 2000        | MR20DD         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.6                 | 3.8        | CVT       | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | -    | ○         | -    | -    | -    | 7.9  |
| 25.12 ~               |       | T32      | 2000        | MR20DD         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.6                 | 3.8        | CVT       | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | -    | ○         | -    | -    | -    | 7.9  |
| <b>エクストレイル ハイブリッド</b> |       |          |             |                |             |                        |                     |            |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| 27.4 ~ R4.7           |       | HNT32    | 2000        | MR20DD<br>RM31 | 0W-20       | P.1-2                  | 3.6                 | 3.8        | CVT       | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | ○    | -         | -    | -    | -    | 5.9  |
| 27.4 ~ R4.7           |       | HT32     | 2000        | MR20DD<br>RM31 | 0W-20       | P.1-2                  | 3.6                 | 3.8        | CVT       | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | ○    | -         | -    | -    | -    | 5.9  |
| R4.7 ~                |       | T33      | 1500        | KR15DDT        | 0W-20       | P.1-2                  | 5                   | 5.1        | -         | マチックフルードS        | -                   | -    | -    | ○    | -         | -    | -    | -    | 1.54 |
| R4.7 ~                |       | SNT33    | 1500        | KR15DDT        | 0W-20       | P.1-2                  | 5                   | 5.1        | -         | マチックフルードS        | -                   | -    | -    | ○    | -         | -    | -    | -    | 1.54 |
| <b>エルブランド</b>         |       |          |             |                |             |                        |                     |            |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| 19.10 ~ 22.8          |       | E51      | 3500        | VQ35DE         | 5W-30       | P.2-3                  | 4.5                 | 4.7        | 5AT       | マチックフルードS        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 10.3 |



|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |        |                  |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |              |                    |                 |           |  |
|----------------------|----|----------|-------------|--------|------------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式     | 指定オイル<br>粘度      | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                      |    |          |             |        |                  |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>マルチ<br>グレード  | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| 19.10 ~ 22.8         |    | ME51     | 2500        | VQ25DE | 5W-30            | P.2-3                  | 4.5       | 4.7        | 5AT | マチックフルード S       | ○                   | -            | -                  | -               | 10.3      |  |
| 19.10 ~ 22.8         |    | MNE51    | 2500        | VQ25DE | 5W-30            | P.2-3                  | 4.5       | 4.7        | 5AT | マチックフルード S       | ○                   | -            | -                  | -               | 10.3      |  |
| 19.10 ~ 22.8         |    | NE51     | 3500        | VQ35DE | 5W-30            | P.2-3                  | 4.5       | 4.7        | 5AT | マチックフルード S       | ○                   | -            | -                  | -               | 10.3      |  |
| 22.8 ~ 24.12         |    | PE52     | 3500        | VQ35DE | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3                  | 4.3       | 4.6        | CVT | CVT フルード NS-2    | -                   | -            | -                  | ○               | 10.2      |  |
| 22.8 ~ 25.12         |    | PNE52    | 3500        | VQ35DE | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3                  | 4.3       | 4.6        | CVT | CVT フルード NS-2    | -                   | -            | -                  | ○               | 10.2      |  |
| 22.8 ~ 25.12         |    | TE52     | 2500        | QR25DE | 0W-20            | P.1-2                  | 4.3       | 4.6        | CVT | CVT フルード NS-2    | -                   | -            | -                  | ○               | 7.3       |  |
| 22.8 ~ 25.12         |    | TNE52    | 2500        | QR25DE | 0W-20            | P.1-2                  | 4.3       | 4.6        | CVT | CVT フルード NS-2    | -                   | -            | -                  | ○               | 8.3       |  |
| 24.12 ~              |    | PE52     | 3500        | VQ35DE | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3                  | 4.3       | 4.6        | CVT | CVT フルード NS-3    | -                   | -            | -                  | ○               | 10.2      |  |
| 25.12 ~              |    | PNE52    | 3500        | VQ35DE | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3                  | 4.3       | 4.6        | CVT | CVT フルード NS-3    | -                   | -            | -                  | ○               | 10.2      |  |
| 25.12 ~              |    | TE52     | 2500        | QR25DE | 0W-20            | P.1-2                  | 4.3       | 4.6        | CVT | CVT フルード NS-3    | -                   | -            | -                  | ○               | 7.3       |  |
| 25.12 ~              |    | TNE52    | 2500        | QR25DE | 0W-20            | P.1-2                  | 4.3       | 4.6        | CVT | CVT フルード NS-3    | -                   | -            | -                  | ○               | 8.3       |  |

### オッティ

|             |     |      |     |             |        |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|-----|------|-----|-------------|--------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 21.8 ~ 25.6 | 4WD | H92W | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 21.8 ~ 25.6 | 2WD | H92W | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.0 |
| 21.8 ~ 25.6 | 4WD | H92W | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.8 |
| 21.8 ~ 25.6 | 2WD | H92W | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.3 |
| 21.8 ~ 25.6 | 4WD | H92W | 660 | 3G83<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.8 |
| 21.8 ~ 25.6 | 2WD | H92W | 660 | 3G83<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.3 |
| 21.8 ~ 25.6 |     | H92W | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 21.8 ~ 25.6 |     | H92W | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |

### オーラ e-POWER

|        |  |        |      |        |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |      |
|--------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|------|
| R3.8 ~ |  | FE13   | 1200 | HR12DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | HV | マチックフルード S | - | - | ○ | - | 1.94 |
| R3.8 ~ |  | FSNE13 | 1200 | HR12DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | HV | マチックフルード S | - | - | ○ | - | 1.94 |

### キックス

|              |  |      |      |             |        |       |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
|--------------|--|------|------|-------------|--------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|------|
| 20.10 ~ 24.8 |  | H59A | 660  | 4A30<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.3 | 3.5 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5  |
| 20.10 ~ 24.8 |  | H59A | 660  | 4A30<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.3 | 3.5 | 5MT | -          | - | - | - | - | -    |
| R2.6 ~ R4.7  |  | P15  | 1200 | HR12DE      | 0W-20  | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | HV  | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 1.94 |

### キックス e-POWER

|        |  |       |      |        |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |      |
|--------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|------|
| R4.7 ~ |  | RP15  | 1200 | HR12DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | HV | マチックフルード S | - | - | ○ | - | 1.94 |
| R4.7 ~ |  | SNP15 | 1200 | HR12DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | HV | マチックフルード S | - | - | ○ | - | 1.94 |

### キャラバン

|             |  |        |      |        |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
|-------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|------|
| 19.8 ~ 22.8 |  | CSGE25 | 2500 | QR25DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.2 | 5AT | マチックフルード J | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 19.8 ~ 22.8 |  | VRE25  | 2000 | QR20DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.2 | 5AT | マチックフルード J | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 22.8 ~ 24.6 |  | CSGE25 | 2500 | QR25DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.2 | 5AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 22.8 ~ 24.6 |  | VRE25  | 2000 | QR20DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.2 | 5AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 10.3 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

トヨタ  
レクサス  
日産  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
スバル  
ダイハツ  
スズキ  
輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04<br>2022 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |             |                    |                 |           |  |
|----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                      |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>78/90/98     | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |

|             |  |        |      |        |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
|-------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|
| 22.8 ~ 24.6 |  | VRE25  | 2000 | QR20DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.2 | 5MT | -         | - | - | - | - | - | - | - | -         | - |
| R3.10 ~     |  | VR2E26 | 2000 | QR20DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.2 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | - | - | - | 10.3      |   |
| R3.10 ~     |  | CS4E26 | 2500 | QR25DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.5 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | - | - | - | ※<br>11.0 |   |
| R3.10 ~     |  | CS8E26 | 2500 | QR25DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.5 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | - | - | - | ※<br>11.0 |   |
| R3.10 ~     |  | KS2E26 | 2500 | QR25DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.5 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | - | - | - | ※<br>11.0 |   |
| R3.10 ~     |  | KS4E26 | 2500 | QR25DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.5 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | - | - | - | ※<br>11.0 |   |
| R3.10 ~     |  | KS6E26 | 2500 | QR25DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.5 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | - | - | - | ※<br>11.0 |   |
| R3.10 ~     |  | KS8E26 | 2500 | QR25DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.5 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | - | - | - | ※<br>11.0 |   |
| R3.10 ~     |  | DS4E26 | 2500 | QR25DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.5 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | - | - | - | ※<br>11.0 |   |
| R3.10 ~     |  | DS8E26 | 2500 | QR25DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.5 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | - | - | - | ※<br>11.0 |   |

キャラバンコーチ ※パラメディック(救急車)以外:10.7

|             |  |       |      |        |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |   |   |   |      |
|-------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 15.5 ~ 24.6 |  | QE25  | 2400 | KA24DE | 5W-30 | P.2-3 | 3.3 | 3.6 | 4AT | マチックフルードD | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.3  |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SGE25 | 2500 | QR25DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.2 | 5AT | マチックフルードJ | ○ | - | - | - | - | - | - | 10.3 |
| 19.8 ~ 24.6 |  | SE25  | 2500 | QR25DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.2 | 5AT | マチックフルードJ | ○ | - | - | - | - | - | - | 10.3 |
| 22.8 ~ 24.6 |  | SGE25 | 2500 | QR25DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.2 | 5AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | - | - | - | 10.3 |

キューブ

|               |  |      |      |        |       |       |     |     |     |               |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---------------|--|------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 20.11 ~ 22.11 |  | NZ12 | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | - | ○ | - | - | 7.4 |
| 20.11 ~ 22.11 |  | Z12  | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | - | ○ | - | - | 7.4 |
| 22.11 ~ 24.10 |  | Z12  | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | - | ○ | - | - | 6.9 |
| 22.11 ~ R2.3  |  | NZ12 | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | - | ○ | - | - | 6.9 |
| 24.10 ~ R2.3  |  | Z12  | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | - | ○ | - | - | 6.9 |

クリッパーリオ

|              |  |      |     |             |        |       |     |     |     |            |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------|--|------|-----|-------------|--------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 19.6 ~ 22.8  |  | U71W | 660 | 3G83        | 5W-20  | P.2   | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| 19.6 ~ 22.8  |  | U71W | 660 | 3G83        | 5W-20  | P.2   | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 19.6 ~ 22.8  |  | U72W | 660 | 3G83        | 5W-20  | P.2   | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| 19.6 ~ 22.8  |  | U72W | 660 | 3G83        | 5W-20  | P.2   | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 19.6 ~ 24.11 |  | U71W | 660 | 3G83<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | - | - | - | 4.3 |
| 19.6 ~ 24.11 |  | U71W | 660 | 3G83<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 19.6 ~ 24.11 |  | U72W | 660 | 3G83<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | - | - | - | 4.3 |
| 19.6 ~ 24.11 |  | U72W | 660 | 3G83<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 22.8 ~ 24.11 |  | U71W | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| 22.8 ~ 24.11 |  | U72W | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | - | - | - | 4.5 |

サクラ

|        |       |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |
|--------|-------|------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------|
| R4.6 ~ | 電気自動車 | B6AW | - | MM48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATF SP III | - | - | - | - | 0.85 |
|--------|-------|------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------|

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01 | R02  | R03  | R04  |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |     | 2020 | 2021 | 2022 |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |             |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>78F(ターボ)     | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |

シーマ

|              |  |       |      |                |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |              |
|--------------|--|-------|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|--------------|
| 13.2 ~ 22.7  |  | HF50  | 3000 | VQ30DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.4 | 4.7 | 5AT | マチックフルードJ | ○ | - | - | - | 9.8<br>~10.1 |
| 15.11 ~ 22.7 |  | GF50  | 4500 | VK45DE         | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.6 | 5AT | マチックフルードJ | ○ | - | - | - | 9.8<br>~10.1 |
| 15.11 ~ 22.7 |  | GNF50 | 4500 | VK45DE         | 0W-20 | P.1-2 | 6.0 | 6.6 | 4AT | マチックフルードD | ○ | - | - | - | 9.7          |

シーマ ハイブリッド

|        |  |       |      |                   |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|--------|--|-------|------|-------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 24.5 ~ |  | HGY51 | 3500 | VQ35HR<br>(エステル入) | 5W-30 | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | 7.0 |
|--------|--|-------|------|-------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|

ジューク

|              |          |      |      |                |       |       |     |     |     |               |   |   |   |   |     |
|--------------|----------|------|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|-----|
| 22.11 ~ 26.9 |          | F15  | 1600 | MR16DDT<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.3 | 4.5 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 8.2 |
| 22.11 ~ 26.9 |          | NF15 | 1600 | MR16DDT<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.3 | 4.5 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 8.6 |
| 22.6 ~ 25.8  |          | YF15 | 1500 | HR15DE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 6.9 |
| 25.2 ~ 26.9  | NISMO    | NF15 | 1600 | MR16DDT<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.3 | 4.5 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 7.9 |
| 25.8 ~ R2.6  |          | YF15 | 1500 | HR15DE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.9 |
| 26.11 ~ R2.6 | NISMO RS | NF15 | 1600 | MR16DDT<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.3 | 4.5 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 8.6 |
| 26.9 ~ R2.6  |          | F15  | 1600 | MR16DDT<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 7.9 |
| 26.9 ~ R2.6  |          | NF15 | 1600 | MR16DDT<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 7.9 |
| 26.9 ~ R2.6  | NISMO    | NF15 | 1600 | MR16DDT<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.5 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 7.9 |

シルフィ

|         |  |      |      |        |       |       |     |     |     |               |   |   |   |   |     |
|---------|--|------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|-----|
| 24.12 ~ |  | TB17 | 1800 | MRA8DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.9 |
|---------|--|------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|-----|

スカイライン

|              |  |      |      |                              |                  |                |     |     |     |           |   |   |   |   |      |
|--------------|--|------|------|------------------------------|------------------|----------------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|------|
| 20.12 ~ 22.1 |  | V36  | 2500 | VQ25HR<br>(エステル入)            | 5W-30            | P.2-3          | 4.4 | 4.7 | 5AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 20.12 ~ 26.4 |  | KV36 | 3700 | VQ37VHR<br>(エステル入)           | 5W-30            | P.2-3          | 4.6 | 4.9 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | 9.2  |
| 20.12 ~ 26.4 |  | NV36 | 2500 | VQ25HR<br>(エステル入)            | 5W-30            | P.2-3          | 4.4 | 4.7 | 5AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 22.1 ~ 26.4  |  | V36  | 2500 | VQ25HR<br>(エステル入)            | 5W-30            | P.2-3          | 4.4 | 4.7 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | 9.2  |
| 26.11 ~ R2.9 |  | YV37 | 2000 | 274930<br>ターボ<br>(100%化学合成油) | 0W-30<br>(0W-40) | P.3<br>(0W-40) | 5.8 | 6.3 | 7AT | マチックフルードG | - | - | - | - | 9.9  |
| 26.6 ~ 26.11 |  | ZV37 | 2000 | 274930<br>ターボ<br>(100%化学合成油) | 0W-30<br>(0W-40) | P.3<br>(0W-40) | 5.8 | 6.3 | 7AT | マチックフルードG | - | - | - | - | 9.9  |
| R1.7 ~       |  | RV37 | 3000 | VR30DDTT<br>ターボ              | 0W-20            | P.1-2          | 5.1 | 5.3 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | 10.6 |

スカイライン ハイブリッド

|              |  |       |      |                   |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|-------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 25.11 ~ R4.9 |  | HNV37 | 3500 | VQ35HR<br>(エステル入) | 5W-30 | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | 7.0 |
| 25.11 ~ R4.9 |  | HV37  | 3500 | VQ35HR<br>(エステル入) | 5W-30 | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | 7.0 |

スカイラインクーペ

|               |  |       |      |                    |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|------|--------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 20.12 ~ 22.1  |  | CKV36 | 3700 | VQ37VHR<br>(エステル入) | 5W-30 | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 6MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 20.12 ~ 28.11 |  | CKV36 | 3700 | VQ37VHR<br>(エステル入) | 5W-30 | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | 9.2 |
| 22.1 ~ 28.1   |  | CKV36 | 3700 | VQ37VHR<br>(エステル入) | 5W-30 | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 6MT | -         | - | - | - | - | -   |

スカイラインクロスオーバー

|             |  |     |      |                    |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-----|------|--------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 21.7 ~ 28.6 |  | J50 | 3700 | VQ37VHR<br>(エステル入) | 5W-30 | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 7AT | マチックフルードS | ○ | - | - | - | 9.2 |
|-------------|--|-----|------|--------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| 年式<br>対照表            | 元号 | 18       | 19          | 20      | 21                            | 22                     | 23                         | 24   | 25   | 26               | 27                  | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02       | R03  | R04  |  |
|----------------------|----|----------|-------------|---------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|------|------|------------------|---------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|--|
|                      | 西暦 | 2006     | 2007        | 2008    | 2009                          | 2010                   | 2011                       | 2012 | 2013 | 2014             | 2015                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021      | 2022 |      |  |
| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |         |                               |                        |                            |      |      | トランスミッション        |                     |      |      |      |      |      | 油量<br>(L) |      |      |  |
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式      | 指定オイル<br>粘度                   | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)<br>オイルのみ フィルタ<br>込み |      | タイプ  | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
|                      |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| 21.7 ~ 28.6          |    | NJ50     | 3700        | VQ37VHR | 5W-30<br>(エステル)               | P.2-3                  | 4.6                        | 4.9  | 7AT  | マチックフルードS        | ○                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 9.2  |  |
| <b>セレナ</b>           |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| 20.12 ~ 22.11        |    | C25      | 2000        | MR20DE  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 7.3  |  |
| 20.12 ~ 22.11        |    | CC25     | 2000        | MR20DE  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 7.3  |  |
| 20.12 ~ 22.11        |    | CNC25    | 2000        | MR20DE  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 8.4  |  |
| 20.12 ~ 22.11        |    | NC25     | 2000        | MR20DE  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 8.4  |  |
| 22.11 ~ 24.8         |    | C26      | 2000        | MR20DD  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | ○    | 7.3  |  |
| 22.11 ~ 24.8         |    | FC26     | 2000        | MR20DD  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | ○    | 7.3  |  |
| 22.11 ~ 24.8         |    | FNC26    | 2000        | MR20DD  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | ○    | 8.3  |  |
| 22.11 ~ 24.8         |    | NC26     | 2000        | MR20DD  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | ○    | 8.3  |  |
| 24.8 ~ 28.8          |    | C26      | 2000        | MR20DD  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | ○    | 7.3  |  |
| 24.8 ~ 28.8          |    | FNC26    | 2000        | MR20DD  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | ○    | 8.3  |  |
| 24.8 ~ 28.8          |    | NC26     | 2000        | MR20DD  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | ○    | 8.3  |  |
| 28.8 ~ R1.10         |    | C27      | 2000        | MR20DD  | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-16 | P.1-2<br>(0W-20)       | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | ○    | 7.9  |  |
| <b>セレナ e-POWER</b>   |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| 30.3 ~               |    | HC27     | 1200        | HR12DE  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.2                        | 3.4  | -    | マチックフルードS        | -                   | -    | -    | ○    | -    | -    | -         | -    | 1.94 |  |
| 30.3 ~               |    | HFC27    | 1200        | HR12DE  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.2                        | 3.4  | -    | マチックフルードS        | -                   | -    | -    | ○    | -    | -    | -         | -    | 1.94 |  |
| <b>セレナ ハイブリッド</b>    |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| 24.8 ~ 28.8          |    | HC26     | 2000        | MR20DD  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | ○    | ○    | -    | -         | -    | 7.4  |  |
| 24.8 ~ 28.8          |    | HFC26    | 2000        | MR20DD  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | ○    | ○    | -    | -         | -    | 7.4  |  |
| 28.8 ~               |    | GC27     | 2000        | MR20DD  | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-16 | P.1-2<br>(0W-20)       | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | ○    | ○    | -    | -         | -    | 7.9  |  |
| 28.8 ~               |    | GFC27    | 2000        | MR20DD  | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-16 | P.1-2<br>(0W-20)       | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | ○    | ○    | -    | -         | -    | 7.9  |  |
| 28.8 ~               |    | GFNC27   | 2000        | MR20DD  | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-16 | P.1-2<br>(0W-20)       | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | ○    | ○    | -    | -         | -    | 7.9  |  |
| 28.8 ~               |    | GNC27    | 2000        | MR20DD  | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-16 | P.1-2<br>(0W-20)       | 3.6                        | 3.8  | CVT  | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | ○    | ○    | -    | -         | -    | 7.9  |  |
| <b>ティアナ</b>          |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| 20.6 ~ 26.2          |    | PJ32     | 3500        | VQ35DE  | 5W-30<br>(エステル)               | P.2-3                  | 4.3                        | 4.6  | CVT  | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | ○    | -    | -         | -    | 10.2 |  |
| 21.8 ~ 26.2          |    | J32      | 2500        | VQ25DE  | 5W-30<br>(エステル)               | P.2-3                  | 4.3                        | 4.6  | CVT  | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | ○    | -    | -         | -    | 7.3  |  |
| 21.8 ~ 26.2          |    | TNJ32    | 2500        | QR25DE  | 0W-20                         | P.1-2                  | 4.3                        | 4.6  | CVT  | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | ○    | -    | -         | -    | 8.3  |  |
| 26.2 ~ R2.7          |    | L33      | 2500        | QR25DE  | 0W-20                         | P.1-2                  | 4.3                        | 4.6  | CVT  | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | -    | ○    | -    | -         | -    | 7.4  |  |
| <b>ティータ</b>          |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| 20.1 ~ 22.8          |    | C11      | 1500        | HR15DE  | 0W-20                         | P.1-2                  | 2.8                        | 3.0  | 4AT  | マチックフルードJ        | ○                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 7.7  |  |
| 20.1 ~ 22.8          |    | C11      | 1500        | HR15DE  | 0W-20                         | P.1-2                  | 2.8                        | 3.0  | CVT  | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | ○    | -    | -         | -    | 7.4  |  |
| 20.1 ~ 22.8          |    | JC11     | 1800        | MR18DE  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.7                        | 3.9  | 6MT  | -                | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | -    |  |
| 20.1 ~ 22.8          |    | JC11     | 1800        | MR18DE  | 0W-20                         | P.1-2                  | 3.7                        | 3.9  | CVT  | CVT フルード NS-2    | -                   | -    | -    | -    | ○    | -    | -         | -    | 7.4  |  |
| 20.1 ~ 22.8          |    | NC11     | 1500        | HR15DE  | 0W-20                         | P.1-2                  | 2.8                        | 3.0  | 4AT  | マチックフルードJ        | ○                   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 7.7  |  |
| <b>トヨタ</b>           |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| <b>レクサス</b>          |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| <b>日産</b>            |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| <b>ホンダ</b>           |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| <b>マツダ</b>           |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| <b>三菱</b>            |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| <b>スバル</b>           |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| <b>ダイハツ</b>          |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| <b>スズキ</b>           |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |
| <b>輸入車</b>           |    |          |             |         |                               |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |      |      |           |      |      |  |

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |        |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|--------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式     | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |        |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| 22.8 ~ 24.8           |    | C11      | 1500        | HR15DE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.8       | 3.0        | CVT       | CVT フルード NS-2    | -                   | -           | -                  | ○               | 6.9       |
| 22.8 ~ 24.8           |    | NC11     | 1500        | HR15DE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.8       | 3.0        | 4AT       | マチックフルードS        | ○                   | -           | -                  | -               | 7.7       |

ディーゼラティオ

|              |  |       |      |        |       |       |     |     |     |               |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|-----|
| 20.1 ~ 22.8  |  | SC11  | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マチックフルードJ     | ○ | - | - | - | 7.7 |
| 20.1 ~ 22.8  |  | SNC11 | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マチックフルードJ     | ○ | - | - | - | 7.7 |
| 20.1 ~ 24.10 |  | SJC11 | 1800 | MR18DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 6MT | -             | - | - | - | - |     |
| 20.1 ~ 24.10 |  | SJC11 | 1800 | MR18DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 7.4 |
| 20.1 ~ 24.10 |  | SC11  | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 7.4 |
| 22.8 ~ 24.10 |  | SC11  | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マチックフルードS     | ○ | - | - | - | 7.7 |
| 22.8 ~ 24.10 |  | SNC11 | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マチックフルードS     | ○ | - | - | - | 7.7 |

デイズ

|              |  |      |     |                |                               |                  |     |     |     |               |   |   |   |   |     |
|--------------|--|------|-----|----------------|-------------------------------|------------------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|-----|
| 25.6 ~ 27.10 |  | B21W | 660 | 3B20           | エクストラ<br>セーブX・ECO             | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 25.6 ~ 27.10 |  | B21W | 660 | 3B20<br>ターボ    | エクストラ<br>セーブX・ECO             | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 27.10 ~ 29.1 |  | B21W | 660 | 3B20           | エクストラ<br>セーブX・ECO             | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 27.10 ~ 29.1 |  | B21W | 660 | 3B20<br>ターボ    | エクストラ<br>セーブX・ECO             | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 29.1 ~ 31.3  |  | B21W | 660 | 3B20           | エクストラ<br>セーブX・ECO             | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 29.1 ~ 31.3  |  | B21W | 660 | 3B20<br>ターボ    | エクストラ<br>セーブX・ECO             | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 31.3 ~       |  | B43W | 660 | BR06DE         | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-8  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 31.3 ~       |  | B44W | 660 | BR06DE         | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-8  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 31.3 ~       |  | B45W | 660 | BR06DET<br>ターボ | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-16 | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 31.3 ~       |  | B46W | 660 | BR06DE         | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-8  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 31.3 ~       |  | B47W | 660 | BR06DE         | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-8  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 31.3 ~       |  | B48W | 660 | BR06DET<br>ターボ | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-16 | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |

デイズ ハイブリッド

|         |  |      |     |                |               |                |     |     |     |               |   |   |   |   |     |
|---------|--|------|-----|----------------|---------------|----------------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|-----|
| R2.12 ~ |  | B44W | 660 | BR06DE         | GLV-1<br>0W-8 | P.1<br>(0W-16) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.12 ~ |  | B45W | 660 | BR06DET<br>ターボ | 0W-16         | P.1            | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.12 ~ |  | B47W | 660 | BR06DE         | GLV-1<br>0W-8 | P.1<br>(0W-16) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.12 ~ |  | B48W | 660 | BR06DET<br>ターボ | 0W-16         | P.1            | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |

デイズ ポレロ

|        |  |      |     |        |      |                |     |     |     |               |   |   |   |   |     |
|--------|--|------|-----|--------|------|----------------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|-----|
| 31.3 ~ |  | B43W | 660 | BR06DE | 0W-8 | P.1<br>(0W-16) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 31.3 ~ |  | B46W | 660 | BR06DE | 0W-8 | P.1<br>(0W-16) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |

デイズルークス

|              |  |      |     |             |                   |                  |     |     |     |               |   |   |   |   |     |
|--------------|--|------|-----|-------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|-----|
| 26.2 ~ 28.12 |  | B21A | 660 | 3B20        | エクストラ<br>セーブX・ECO | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 26.2 ~ 28.12 |  | B21A | 660 | 3B20<br>ターボ | エクストラ<br>セーブX・ECO | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 28.12 ~ 31.3 |  | B21A | 660 | 3B20        | 0W-16             | P.1              | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.0 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |             |             |                        |                     |            | トランスミッション |                  |                     |           |            |                    |                 | 油量<br>(L) |  |  |  |     |
|----------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-----------|--|--|--|-----|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式          | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)<br>オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |           |            |                    |                 |           |  |  |  |     |
|                      |    |          |             |             |             |                        |                     |            |           |                  |                     | ATF<br>規格 | ATF<br>タイプ | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |  |  |     |
| 28.12 ~ 31.3         |    | B21A     | 660         | 3B20<br>ターボ | 0W-16       | P.1                    |                     | 2.8        | 3.0       | CVT              | CVTフルード NS-3        | -         | -          | -                  | ○               |           |  |  |  | 6.0 |

デュアリス

|             |  |       |      |        |       |       |  |     |     |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |     |
|-------------|--|-------|------|--------|-------|-------|--|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|-----|
| 21.9 ~ 24.7 |  | KJ10  | 2000 | MR20DE | 0W-20 | P.1-2 |  | 3.6 | 3.8 | CVT | CVTフルード NS-2 | - | - | - | ○ |  |  |  |  | 7.3 |
| 21.9 ~ 24.7 |  | KNJ10 | 2000 | MR20DE | 0W-20 | P.1-2 |  | 3.6 | 3.8 | CVT | CVTフルード NS-2 | - | - | - | ○ |  |  |  |  | 8.3 |
| 24.7 ~ 26.3 |  | KJ10  | 2000 | MR20DE | 0W-20 | P.1-2 |  | 3.6 | 3.8 | CVT | CVTフルード NS-3 | - | - | - | ○ |  |  |  |  | 7.3 |
| 24.7 ~ 26.3 |  | KNJ10 | 2000 | MR20DE | 0W-20 | P.1-2 |  | 3.6 | 3.8 | CVT | CVTフルード NS-3 | - | - | - | ○ |  |  |  |  | 8.3 |

ノート

|               |         |      |      |         |                               |                  |  |     |     |     |              |   |   |   |   |  |  |  |  |     |
|---------------|---------|------|------|---------|-------------------------------|------------------|--|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|-----|
| 18.12 ~ 22.12 |         | E11  | 1500 | HR15DE  | 0W-20                         | P.1-2            |  | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTフルード NS-2 | - | - | - | ○ |  |  |  |  | 7.4 |
| 18.12 ~ 22.12 |         | NE11 | 1500 | HR15DE  | 0W-20                         | P.1-2            |  | 2.8 | 3.0 | 4AT | マチックフルード J   | ○ | - | - | - |  |  |  |  | 7.7 |
| 20.10 ~ 24.9  |         | ZE11 | 1600 | HR16DE  | 5W-30                         | P.2-3            |  | 2.8 | 3.0 | 5MT | -            | - | - | - | - |  |  |  |  | -   |
| 22.12 ~ 24.9  |         | E11  | 1500 | HR15DE  | 0W-20                         | P.1-2            |  | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTフルード NS-2 | - | - | - | ○ |  |  |  |  | 6.9 |
| 22.12 ~ 24.9  |         | NE11 | 1500 | HR15DE  | 0W-20                         | P.1-2            |  | 2.8 | 3.0 | 4AT | マチックフルード S   | ○ | - | - | - |  |  |  |  | 7.7 |
| 24.9 ~ R2.12  |         | E12  | 1200 | HR12DE  | 0W-20                         | P.1-2            |  | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTフルード NS-3 | - | - | - | ○ |  |  |  |  | 6.9 |
| 24.9 ~ R2.12  |         | NE12 | 1200 | HR12DE  | 0W-20                         | P.1-2            |  | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTフルード NS-3 | - | - | - | ○ |  |  |  |  | 6.9 |
| 24.9 ~ 27.7   | Sチャージャー | E12  | 1200 | HR12DDR | 0W-20                         | P.1-2            |  | 3.3 | 3.5 | CVT | CVTフルード NS-3 | - | - | - | ○ |  |  |  |  | 6.9 |
| 26.10 ~ R2.12 |         | E12  | 1600 | HR16DE  | 5W-30                         | P.2-3            |  | 4.1 | 4.3 | 5MT | -            | - | - | - | - |  |  |  |  | -   |
| 27.7 ~ R2.12  | Sチャージャー | E12  | 1200 | HR12DDR | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-16 | P.1-2<br>(0W-20) |  | 3.3 | 3.5 | CVT | CVTフルード NS-3 | - | - | - | ○ |  |  |  |  | 6.9 |

ノート e-POWER

|               |  |       |      |        |       |       |  |     |     |   |            |   |   |   |   |  |  |  |  |      |
|---------------|--|-------|------|--------|-------|-------|--|-----|-----|---|------------|---|---|---|---|--|--|--|--|------|
| 28.11 ~ R2.12 |  | HE12  | 1200 | HR12DE | 0W-20 | P.1-2 |  | 3.2 | 3.4 | - | マチックフルード S | - | - | ○ | - |  |  |  |  | 1.94 |
| 30.7 ~ R2.12  |  | SNE12 | 1200 | HR12DE | 0W-20 | P.1-2 |  | 3.2 | 3.4 | - | マチックフルード S | - | - | ○ | - |  |  |  |  | 1.94 |
| R2.12 ~       |  | E13   | 1200 | HR12DE | 0W-20 | P.1-2 |  | 3.2 | 3.4 | - | マチックフルード S | - | - | ○ | - |  |  |  |  | 1.94 |
| R2.12 ~       |  | SNE13 | 1200 | HR12DE | 0W-20 | P.1-2 |  | 3.2 | 3.4 | - | マチックフルード S | - | - | ○ | - |  |  |  |  | 1.94 |

バネットトラック

|             |  |        |      |       |       |       |  |      |      |     |            |   |   |   |   |  |  |  |  |      |
|-------------|--|--------|------|-------|-------|-------|--|------|------|-----|------------|---|---|---|---|--|--|--|--|------|
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82LN | 1800 | F8-E  | 5W-30 | P.2-3 |  | 3.6  | 3.9  | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - |  |  |  |  | 9.1  |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82LN | 1800 | F8-E  | 5W-30 | P.2-3 |  | 3.6  | 3.9  | 5MT | -          | - | - | - | - |  |  |  |  | -    |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82TN | 1800 | F8-E  | 5W-30 | P.2-3 |  | 3.6  | 3.9  | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - |  |  |  |  | 8.2  |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82TN | 1800 | F8-E  | 5W-30 | P.2-3 |  | 3.6  | 3.9  | 5MT | -          | - | - | - | - |  |  |  |  | -    |
| 22.8 ~ 28.7 |  | SKP2LN | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 |  | 4.05 | 4.45 | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - |  |  |  |  | 8.15 |
| 22.8 ~ 28.7 |  | SKP2LN | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 |  | 4.05 | 4.45 | 5MT | -          | - | - | - | - |  |  |  |  | -    |
| 22.8 ~ 28.7 |  | SKP2TN | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 |  | 4.05 | 4.45 | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - |  |  |  |  | 7.44 |
| 22.8 ~ 28.7 |  | SKP2TN | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 |  | 4.05 | 4.45 | 5MT | -          | - | - | - | - |  |  |  |  | -    |

バネットバン

|             |  |        |      |      |       |       |  |     |     |     |            |   |   |   |   |  |  |  |  |     |
|-------------|--|--------|------|------|-------|-------|--|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|--|--|--|--|-----|
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82MN | 1800 | F8-E | 5W-30 | P.2-3 |  | 3.6 | 3.9 | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - |  |  |  |  | 9.1 |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82MN | 1800 | F8-E | 5W-30 | P.2-3 |  | 3.6 | 3.9 | 5MT | -          | - | - | - | - |  |  |  |  | -   |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82VN | 1800 | F8-E | 5W-30 | P.2-3 |  | 3.6 | 3.9 | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - |  |  |  |  | 8.2 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |       |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                                |              |                    |                 |           |   |   |   |      |
|-----------------------|----|----------|-------------|-------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|---|------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式    | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF            |              |                    |                 | 油量<br>(L) |   |   |   |      |
|                       |    |          |             |       |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7374 <sup>※</sup> -7374 | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |   |   |      |
| 19.8 ~ 22.8           |    | SK82VN   | 1800        | F8-E  | 5W-30       | P.2-3                  | 3.6       | 3.9        | 5MT       | -                | -                              | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | -    |
| 22.8 ~ 29.6           |    | SKP2MN   | 1800        | L8-DE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.05      | 4.45       | 4AT       | マッチックフルード D      | ○                              | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 8.15 |
| 22.8 ~ 29.6           |    | SKP2MN   | 1800        | L8-DE | 0W-20       | P.1-2                  | 4.05      | 4.45       | 5MT       | -                | -                              | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | -    |

### ピノ

|             |  |       |     |     |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 19.1 ~ 22.2 |  | HC24S | 660 | K6A | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | 4AT | マッチックフルード D | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| 19.1 ~ 22.2 |  | HC24S | 660 | K6A | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 19.1 ~ 22.2 |  | HC24S | 660 | K6A | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |

### フーガ

|         |  |       |      |         |                  |       |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---------|--|-------|------|---------|------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 21.11 ~ |  | KNY51 | 3700 | VQ37VHR | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 7AT | マッチックフルード S | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 |
| 21.11 ~ |  | KY51  | 3700 | VQ37VHR | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 7AT | マッチックフルード S | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 |
| 21.11 ~ |  | Y51   | 2500 | VQ25HR  | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3 | 4.4 | 4.7 | 7AT | マッチックフルード S | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 |

### フーガ ハイブリッド

|         |  |      |      |        |                  |       |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---------|--|------|------|--------|------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 22.11 ~ |  | HY51 | 3500 | VQ35HR | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 7AT | マッチックフルード S | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
|---------|--|------|------|--------|------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

### フェアレディZ

|              |  |      |      |                 |                  |       |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|--------------|--|------|------|-----------------|------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 20.12 ~ R4.7 |  | Z34  | 3700 | VQ37VHR         | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 6MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 20.12 ~ R4.7 |  | Z34  | 3700 | VQ37VHR         | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 7AT | マッチックフルード S | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.2  |
| 21.10 ~ 29.7 |  | HZ34 | 3700 | VQ37VHR         | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 6MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 21.10 ~ 29.7 |  | HZ34 | 3700 | VQ37VHR         | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 7AT | マッチックフルード S | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.2  |
| R4.7 ~       |  | RZ34 | 3000 | VR30DDTT<br>ターボ | 0W-20            | P.1-2 | 5.1 | 5.3 | 6MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| R4.7 ~       |  | RZ34 | 3000 | VR30DDTT<br>ターボ | 0W-20            | P.1-2 | 5.1 | 5.3 | 9AT | マッチックフルード P | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 |

### ブルーバードシルフィ

|              |  |      |      |        |       |       |     |     |     |               |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------|--|------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 21.5 ~ 24.12 |  | G11  | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マッチックフルード J   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 |
| 21.5 ~ 24.12 |  | KG11 | 2000 | MR20DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.6 | 3.8 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 7.3 |
| 21.5 ~ 24.12 |  | NG11 | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マッチックフルード J   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 |

### プレジデント

|              |  |       |      |        |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|--------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 15.10 ~ 22.6 |  | PGF50 | 4500 | VK45DE | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.6 | 5AT | マッチックフルード J | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 10.6 |
|--------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|

### マーチ

|             |  |       |      |        |       |       |     |     |     |               |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 16.4 ~ 22.7 |  | AK12  | 1200 | CR12DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | 4AT | マッチックフルード J   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 |
| 16.4 ~ 22.7 |  | AK12  | 1200 | CR12DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | 5MT | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 17.8 ~ 22.7 |  | BNK12 | 1400 | CR14DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | 4AT | マッチックフルード J   | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 |
| 19.6 ~ 22.7 |  | YK12  | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 7.4 |
| 22.7 ~ 25.6 |  | K13   | 1200 | HR12DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 6.9 |
| 22.7 ~ 25.6 |  | NK13  | 1200 | HR12DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 6.9 |
| 25.6 ~      |  | K13   | 1200 | HR12DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 6.9 |
| 25.6 ~ R2.7 |  | NK13  | 1200 | HR12DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 6.9 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7747-100     | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

### マイクラ C+C

|             |  |        |      |        |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 19.5 ~ 22.8 |  | FHZK12 | 1600 | HR16DE | 5W-30 | P.2-3 | 4.1 | 4.3 | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - | 7.7 |
| 19.5 ~ 22.8 |  | FHZK12 | 1600 | HR16DE | 5W-30 | P.2-3 | 4.1 | 4.3 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |

### ムラーノ

|             |  |       |      |                   |       |       |     |     |     |               |   |   |   |   |      |
|-------------|--|-------|------|-------------------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|------|
| 20.9 ~ 27.4 |  | PNZ51 | 3500 | VQ35DE<br>(エステル入) | 5W-30 | P.2-3 | 4.3 | 4.6 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 10.2 |
| 20.9 ~ 27.4 |  | TNZ51 | 2500 | QR25DE            | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 8.3  |
| 22.1 ~ 27.4 |  | TZ51  | 2500 | QR25DE            | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 7.3  |

### モコ

※アイドリングストップ車オイルのみ:2.6~2.7 / フィルタ込:2.8~2.9

|             |     |       |     |             |       |       |             |             |     |                                   |   |   |   |   |     |
|-------------|-----|-------|-----|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-----|-----------------------------------|---|---|---|---|-----|
| 21.6 ~ 23.2 |     | MG22S | 660 | K6A         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7         | 2.9         | 4AT | ATF 3317                          | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 21.6 ~ 23.2 |     | MG22S | 660 | K6A<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 2.7         | 2.9         | 4AT | ATF 3317                          | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 23.2 ~ 24.1 | 4WD | MG33S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7         | 2.9         | CVT | CVT フルード NS-2                     | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 23.2 ~ 24.1 | 2WD | MG33S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7<br>※    | 2.9<br>※    | CVT | CVT フルード NS-2                     | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 23.2 ~ 24.1 |     | MG33S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7         | 2.9         | CVT | CVT フルード NS-2                     | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.1 ~ 24.5 |     | MG33S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7         | 2.9         | CVT | NS-2 or 3<br>ゲージで確認               | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.1 ~ 24.5 |     | MG33S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7<br>※    | 2.9<br>※    | CVT | NS-2 or 3<br>ゲージで確認<br>ISS付: NS-2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.1 ~ 24.5 |     | MG33S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7         | 2.9         | CVT | NS-2 or 3<br>ゲージで確認               | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.5 ~ 25.7 | 4WD | MG33S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7         | 2.9         | CVT | CVT フルード NS-3                     | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.5 ~ 25.7 | 2WD | MG33S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7<br>※    | 2.9<br>※    | CVT | CVT フルード NS-3                     | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.5 ~ 25.7 |     | MG33S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7         | 2.9         | CVT | CVT フルード NS-3                     | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 25.7 ~ 28.5 |     | MG33S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>~2.7 | 2.8<br>~2.9 | CVT | CVT フルード NS-3                     | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 25.7 ~ 28.5 |     | MG33S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>~2.7 | 2.8<br>~2.9 | CVT | CVT フルード NS-3                     | - | - | - | ○ | 5.7 |

### ラティオ

|               |  |     |      |        |       |       |     |     |     |               |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-----|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|-----|
| 24.10 ~ 28.12 |  | N17 | 1200 | HR12DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.9 |
|---------------|--|-----|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|-----|

### ラフェスタ

|               |  |      |      |        |       |       |     |     |     |               |   |   |   |   |     |
|---------------|--|------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|-----|
| 17.12 ~ 24.12 |  | B30  | 2000 | MR20DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.6 | 3.8 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 8.3 |
| 17.12 ~ 24.12 |  | NB30 | 2000 | MR20DE | 0W-20 | P.1-2 | 3.6 | 3.8 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 9.3 |

### ラフェスタハイウェイスター

|              |  |        |      |        |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
|--------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|------|
| 23.6 ~ 30.3  |  | CWEAWN | 2000 | LF-VE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.3 | 4AT | ATF M- III | ○ | - | - | - | 8.0  |
| 23.6 ~ 24.12 |  | CWEFWN | 2000 | LF-VDS | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.3 | 5AT | ATF M- V   | ○ | - | - | - | 8.14 |
| 23.6 ~ 25.3  |  | CWEFWN | 2000 | LF-VD  | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.3 | 5AT | ATF M- V   | ○ | - | - | - | 8.14 |
| 24.12 ~ 25.3 |  | CWEFWN | 2000 | LF-VE  | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.3 | 5AT | ATF M- V   | ○ | - | - | - | 8.14 |
| 25.3 ~ 30.3  |  | CWFFWN | 2000 | PE-VPS | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ     | ○ | - | - | - | 7.8  |

### リーフ

|               |       |      |  |      |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |
|---------------|-------|------|--|------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------|
| 22.12 ~ 24.11 | 電気自動車 | ZEO  |  | EM61 | - | - | - | - | - | マチックフルード S | - | - | - | - | 1.1  |
| 24.11 ~ 29.9  | 電気自動車 | AZEO |  | EM57 | - | - | - | - | - | マチックフルード S | - | - | - | - | 1.41 |



|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様    | 車両<br>型式 | エンジン        |      |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |            |                    |                 |           |   |   |   |     |
|-----------------------|-------|----------|-------------|------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|---|-----|
|                       |       |          | 排気量<br>(cc) | 型式   | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |            |                    |                 | 油量<br>(L) |   |   |   |     |
|                       |       |          |             |      |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>規格           | ATF<br>タイプ | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |   |   |     |
| 29.9 ~                | 電気自動車 | ZE1      |             | EM57 | -           | -                      | -         | -          | -         | -                | マチックフルードS           | -          | -                  | -               | -         | - | - | - | 1.4 |

ルークス

|              |  |       |     |                |                               |                  |     |     |     |               |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|----------------|-------------------------------|------------------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|-----|
| 21.12 ~ 22.8 |  | ML21S | 660 | K6A            | 0W-20                         | P.1-2            | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 21.12 ~ 22.8 |  | ML21S | 660 | K6A<br>ターボ     | 5W-30                         | P.2-3            | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 22.8 ~ 24.3  |  | ML21S | 660 | K6A            | 0W-20                         | P.1-2            | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 22.8 ~ 24.3  |  | ML21S | 660 | K6A<br>ターボ     | 5W-30                         | P.2-3            | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード NS-2 | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 24.3 ~ 25.3  |  | ML21S | 660 | K6A            | 0W-20                         | P.1-2            | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 24.3 ~ 25.3  |  | ML21S | 660 | K6A<br>ターボ     | 5W-30                         | P.2-3            | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.0 |
| R2.2 ~       |  | B44A  | 660 | BR06DE         | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-8  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.2 ~       |  | B45A  | 660 | BR06DET<br>ターボ | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-16 | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.2 ~       |  | B47A  | 660 | BR06DE         | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-8  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.2 ~       |  | B48A  | 660 | BR06DET<br>ターボ | エクストラ<br>セーブ X<br>GLV-1 0W-16 | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 5.8 |

トヨタ  
レクサス  
日産  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
スバル  
ダイハツ  
スズキ  
輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |                 |             |                        |                     |                      | トランスミッション |                  |                     |  |  |  |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------------|---------------------|--|--|--|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式              | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)<br>オイル<br>のみ | 油量 (L)<br>フィルタ<br>込み | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |  |  |  | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             | ATF<br>7300-75W | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID     | Transmax<br>CVT     |                      |           |                  |                     |  |  |  |           |

### トヨタ

|                   |         |       |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|-------------------|---------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| CLARITY FUEL CELL | R1.12 ~ | 電気自動車 | ZC4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
|-------------------|---------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|

### レクサス

|              |        |                 |         |      |     |       |       |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
|--------------|--------|-----------------|---------|------|-----|-------|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| CLARITY PHEV | 30.7 ~ | プラグイン<br>ハイブリッド | 6LA-ZC5 | 1500 | LEB | 0W-20 | P.1-2 | 3.1 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 交換時<br>2.11 |
|--------------|--------|-----------------|---------|------|-----|-------|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|

### 日産

|      |               |  |     |      |             |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|------|---------------|--|-----|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| CR-V | 18.10 ~ 23.12 |  | RE4 | 2400 | K24A        | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 7.2 |
|      | 21.9 ~ 23.12  |  | RE3 | 2400 | K24A        | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
|      | 23.12 ~ 28.8  |  | RM1 | 2000 | R20A        | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
|      | 23.12 ~ 28.8  |  | RM4 | 2400 | K24A        | 0W-20 | P.1-2 | 3.8 | 4.0 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 6.4 |
|      | 30.8 ~        |  | RW1 | 1500 | L15B<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.5 | CVT | HCF-2    | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 7.6 |
|      | 30.8 ~        |  | RW2 | 1500 | L15B<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.5 | CVT | HCF-2    | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 8.4 |

### ホンダ

|             |        |  |     |      |     |               |                |     |     |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------|--------|--|-----|------|-----|---------------|----------------|-----|-----|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| CR-V ハイブリッド | 30.8 ~ |  | RT5 | 2000 | LFB | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16) | 3.5 | 3.8 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 3.0 |
|             | 30.8 ~ |  | RT6 | 2000 | LFB | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16) | 3.5 | 3.8 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 3.5 |

### マツダ

|      |             |  |     |      |     |                |                  |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|------|-------------|--|-----|------|-----|----------------|------------------|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| CR-Z | 22.2 ~ 24.9 |  | ZF1 | 1500 | LEA | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.4 | 3.6 | 6MT | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
|      | 22.2 ~ 24.9 |  | ZF1 | 1500 | LEA | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.4 | 3.6 | ※   | HMMF | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.2 |
|      | 24.9 ~ 29.1 |  | ZF2 | 1500 | LEA | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.4 | 3.6 | 6MT | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
|      | 24.9 ~ 29.1 |  | ZF2 | 1500 | LEA | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.4 | 3.6 | ※   | HMMF | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.2 |

※ Honda マルチ マチック S (CVT) +パドルシフト

### 三菱

|         |        |       |     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---------|--------|-------|-----|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Honda e | R2.8 ~ | 電気自動車 | ZC7 | - | MCF5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 |
|---------|--------|-------|-----|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

### スバル

|                    |              |  |     |     |             |                |                  |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|--------------------|--------------|--|-----|-----|-------------|----------------|------------------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| N-BOX / N-BOX カスタム | 23.12 ~ 25.5 |  | JF1 | 660 | S07A        | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.4  |
|                    | 23.12 ~ 25.5 |  | JF2 | 660 | S07A        | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.55 |
|                    | 25.5 ~ 25.12 |  | JF1 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.4  |
|                    | 25.5 ~ 25.12 |  | JF2 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.55 |
|                    | 23.12 ~ 25.5 |  | JF1 | 660 | S07A<br>ターボ | ULTRA<br>LEO   | P.2-3<br>(5W-30) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.4  |
|                    | 25.5 ~ 25.12 |  | JF1 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20          | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.4  |
|                    | 23.12 ~ 25.5 |  | JF2 | 660 | S07A<br>ターボ | ULTRA<br>LEO   | P.2-3<br>(5W-30) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.55 |
|                    | 25.5 ~ 25.12 |  | JF2 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20          | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.55 |
|                    | 25.12 ~ 29.9 |  | JF1 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.1  |
|                    | 25.12 ~ 29.9 |  | JF2 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.25 |
|                    | 25.12 ~ 29.9 |  | JF1 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20          | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.1  |
|                    | 25.12 ~ 29.9 |  | JF2 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20          | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.25 |
|                    | 29.9 ~       |  | JF3 | 660 | S07B        | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.0  |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |             |               |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式          | 指定オイル<br>粘度   | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |             |               |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>マルチ-グレード     | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| 29.9 ~                |    | JF4      | 660         | S07B        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20)       | 2.4       | 2.8        | CVT       | HCF-2            | -                   | -           | -                  | ○               | 5.15      |
| 29.9 ~                |    | JF3      | 660         | S07B<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2                  | 2.4       | 2.8        | CVT       | HCF-2            | -                   | -           | -                  | ○               | 5.0       |
| 29.9 ~                |    | JF4      | 660         | S07B<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2                  | 2.4       | 2.8        | CVT       | HCF-2            | -                   | -           | -                  | ○               | 5.15      |

### N-BOX+ / N-BOX+ カスタム

|              |  |     |     |             |                |                  |     |     |     |      |   |   |   |   |      |
|--------------|--|-----|-----|-------------|----------------|------------------|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|------|
| 24.7 ~ 25.5  |  | JF1 | 660 | S07A        | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.4  |
| 24.7 ~ 25.5  |  | JF2 | 660 | S07A        | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.55 |
| 24.7 ~ 25.5  |  | JF1 | 660 | S07A<br>ターボ | ULTRA<br>LEO   | P.2-3<br>(5W-30) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.4  |
| 25.5 ~ 25.12 |  | JF1 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20          | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.4  |
| 24.7 ~ 25.5  |  | JF2 | 660 | S07A<br>ターボ | ULTRA<br>LEO   | P.2-3<br>(5W-30) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.55 |
| 25.5 ~ 25.12 |  | JF2 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20          | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.55 |
| 25.5 ~ 25.12 |  | JF1 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.4  |
| 25.5 ~ 25.12 |  | JF2 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.55 |
| 25.12 ~ 29.8 |  | JF1 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.1  |
| 25.12 ~ 29.8 |  | JF1 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20          | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.1  |
| 25.12 ~ 29.8 |  | JF2 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.25 |
| 25.12 ~ 29.8 |  | JF2 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20          | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.25 |

### N-BOX スラッシュ

|              |  |     |     |             |               |                  |     |     |     |      |   |   |   |   |      |
|--------------|--|-----|-----|-------------|---------------|------------------|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|------|
| 26.12 ~ R2.2 |  | JF1 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.1  |
| 26.12 ~ R2.2 |  | JF1 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.1  |
| 26.12 ~ R2.2 |  | JF2 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.25 |
| 26.12 ~ R2.2 |  | JF2 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.25 |

### N-ONE

|              |  |     |     |             |               |                  |     |     |     |       |   |   |   |   |      |
|--------------|--|-----|-----|-------------|---------------|------------------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|------|
| 24.11 ~ 26.4 |  | JG1 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.4  |
| 24.11 ~ 26.4 |  | JG2 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.55 |
| 24.11 ~ 26.4 |  | JG1 | 660 | S07A<br>ターボ | ULTRA<br>LEO  | P.2-3<br>(5W-30) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.4  |
| 24.11 ~ 26.4 |  | JG2 | 660 | S07A<br>ターボ | ULTRA<br>LEO  | P.2-3<br>(5W-30) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.55 |
| 26.4 ~ 26.5  |  | JG1 | 660 | S07A<br>ターボ | ULTRA<br>LEO  | P.2-3<br>(5W-30) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.1  |
| 26.4 ~ 26.5  |  | JG2 | 660 | S07A<br>ターボ | ULTRA<br>LEO  | P.2-3<br>(5W-30) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.25 |
| 26.4 ~ R2.11 |  | JG1 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.1  |
| 26.4 ~ R2.11 |  | JG1 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.1  |
| 26.4 ~ R2.11 |  | JG2 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.25 |
| 26.4 ~ R2.11 |  | JG2 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.25 |
| R2.11 ~      |  | JG3 | 660 | S07B        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.0  |
| R2.11 ~      |  | JG3 | 660 | S07B<br>ターボ | ULTRA<br>LEO  | P.2-3<br>(5W-30) | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.0  |
| R2.11 ~      |  | JG3 | 660 | S07B<br>ターボ | ULTRA<br>LEO  | P.2-3<br>(5W-30) | 2.4 | 2.8 | 6MT | -     | - | - | - | - | -    |

トヨタ  
レクサス  
日産  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
スバル  
ダイハツ  
スズキ  
輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01 | R02  | R03  | R04  |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |     | 2020 | 2021 | 2022 |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |             |               |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式          | 指定オイル<br>粘度   | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |             |               |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>78汽ターボ       | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| R2.11 ~               |    | JG4      | 660         | S07B        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20)       | 2.4       | 2.8        | CVT       | HCF-2            | -                   | -           | -                  | ○               | 5.15      |
| R2.11 ~               |    | JG4      | 660         | S07B<br>ターボ | ULTRA<br>LEO  | P.2-3<br>(5W-30)       | 2.4       | 2.8        | CVT       | HCF-2            | -                   | -           | -                  | ○               | 5.15      |

### NSX

|        |  |     |      |            |                   |   |     |     |      |   |   |   |   |   |   |
|--------|--|-----|------|------------|-------------------|---|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|
| 29.2 ~ |  | NC1 | 3500 | JNC<br>ターボ | 0W-40<br>(Mobil1) | - | 7.3 | 7.9 | 9DCT | - | - | - | - | - | - |
|--------|--|-----|------|------------|-------------------|---|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|

### N-VAN

|        |  |     |     |      |               |                |     |     |     |       |   |   |   |   |      |
|--------|--|-----|-----|------|---------------|----------------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|------|
| 30.7 ~ |  | JJ1 | 660 | S07B | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16) | 2.4 | 2.8 | 6MT | -     | - | - | - | - |      |
| 30.7 ~ |  | JJ1 | 660 | S07B | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16) | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.0  |
| 30.7 ~ |  | JJ2 | 660 | S07B | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16) | 2.4 | 2.8 | 6MT | -     | - | - | - | - |      |
| 30.7 ~ |  | JJ2 | 660 | S07B | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16) | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.15 |

### N-VAN+ スタイル

|        |  |     |     |             |               |                |     |     |     |       |   |   |   |   |      |
|--------|--|-----|-----|-------------|---------------|----------------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|------|
| 30.7 ~ |  | JJ1 | 660 | S07B        | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16) | 2.4 | 2.8 | 6MT | -     | - | - | - | - |      |
| 30.7 ~ |  | JJ1 | 660 | S07B        | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16) | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.0  |
| 30.7 ~ |  | JJ1 | 660 | S07B<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2          | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.0  |
| 30.7 ~ |  | JJ2 | 660 | S07B        | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16) | 2.4 | 2.8 | 6MT | -     | - | - | - | - |      |
| 30.7 ~ |  | JJ2 | 660 | S07B        | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16) | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.15 |
| 30.7 ~ |  | JJ2 | 660 | S07B<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2          | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.15 |

### N-WGN

|              |  |     |     |             |               |                  |     |     |     |       |   |   |   |   |      |
|--------------|--|-----|-----|-------------|---------------|------------------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|------|
| 25.11 ~ R1.8 |  | JH1 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.1  |
| 25.11 ~ R1.8 |  | JH1 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.1  |
| 25.11 ~ R1.8 |  | JH2 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.25 |
| 25.11 ~ R1.8 |  | JH2 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.25 |
| R1.8 ~ R4.9  |  | JH3 | 660 | S07B        | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)   | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.0  |
| R1.8 ~ R4.9  |  | JH3 | 660 | S07B<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2            | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.0  |
| R4.9 ~       |  | JH3 | 660 | S07B        | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)   | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.0  |
| R1.8 ~ R4.9  |  | JH4 | 660 | S07B        | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)   | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.15 |
| R1.8 ~ R4.9  |  | JH4 | 660 | S07B<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2            | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.15 |
| R4.9 ~       |  | JH4 | 660 | S07B        | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)   | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.15 |

### N-WGN カスタム

|              |  |     |     |             |               |                  |     |     |     |       |   |   |   |   |      |
|--------------|--|-----|-----|-------------|---------------|------------------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|------|
| 25.11 ~ R1.8 |  | JH1 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.1  |
| 25.11 ~ R1.8 |  | JH1 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.1  |
| 25.11 ~ R1.8 |  | JH2 | 660 | S07A        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.25 |
| 25.11 ~ R1.8 |  | JH2 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF  | - | ○ | - | - | 5.25 |
| R1.8 ~       |  | JH3 | 660 | S07B        | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)   | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.0  |
| R1.8 ~       |  | JH3 | 660 | S07B<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2            | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.0  |
| R1.8 ~       |  | JH4 | 660 | S07B        | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)   | 2.4 | 2.8 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.15 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04<br>2022 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |             |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                       |             |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式          | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF   |             |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |             |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>787E-787E-787E | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| R1.8 ~                |    | JH4      | 660         | S07B<br>ターボ | 0W-20       | P.1-2                  | 2.4       | 2.8        | CVT       | HCF-2            | -                     | -           | -                  | ○               | 5.15      |

**S660**

|             |  |     |     |             |              |                  |     |     |     |      |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-----|-----|-------------|--------------|------------------|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|-----|
| 27.4 ~ R2.1 |  | JW5 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20        | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | 6MT | -    | - | - | - | - | -   |
| 27.4 ~ R2.1 |  | JW5 | 660 | S07A<br>ターボ | 0W-20        | P.1-2            | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.3 |
| R2.1 ~      |  | JW5 | 660 | S07A        | ULTRA<br>LEO | P.2-3<br>(5W-30) | 2.4 | 2.6 | 6MT | -    | - | - | - | - | -   |
| R2.1 ~      |  | JW5 | 660 | S07A        | ULTRA<br>LEO | P.2-3<br>(5W-30) | 2.4 | 2.6 | CVT | HMMF | - | ○ | - | - | 5.3 |

**アクティトラック**

|         |  |     |     |      |       |       |     |     |     |        |   |   |   |   |      |
|---------|--|-----|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|------|
| 21.12 ~ |  | HA8 | 660 | E07Z | 0W-20 | P.1-2 | 2.5 | 2.7 | 3AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 3.65 |
| 21.12 ~ |  | HA8 | 660 | E07Z | 0W-20 | P.1-2 | 2.5 | 2.7 | 5MT | -      | - | - | - | - | -    |
| 21.12 ~ |  | HA9 | 660 | E07Z | 0W-20 | P.1-2 | 2.5 | 2.7 | 5MT | -      | - | - | - | - | -    |

**アコード**

|              |  |     |      |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |      |
|--------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|------|
| 20.12 ~ 23.2 |  | CU2 | 2400 | K24A | 0W-20 | P.1-2 | 3.8 | 4.0 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | 6.5  |
| 23.2 ~ 25.3  |  | CU1 | 2000 | R20A | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 6.35 |
| 23.2 ~ 25.3  |  | CU2 | 2400 | K24A | 0W-20 | P.1-2 | 3.8 | 4.0 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 6.15 |

**アコード ハイブリッド**

|             |                 |     |      |     |               |                  |     |     |    |          |   |   |   |   |      |
|-------------|-----------------|-----|------|-----|---------------|------------------|-----|-----|----|----------|---|---|---|---|------|
| 25.6 ~ R2.2 |                 | CR6 | 2000 | LFA | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.5 | 3.7 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 3.8  |
| 28.4 ~ R2.2 |                 | CR7 | 2000 | LFA | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.5 | 3.8 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 3.15 |
| R2.2 ~      |                 | CV3 | 2000 | LFB | 0W-20         | P.1-2            | 3.5 | 3.8 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 3.35 |
| 25.12 ~     | プラグイン<br>ハイブリッド | CR5 | 2000 | LFA | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.5 | 3.7 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 3.8  |

**アコード ツアラー**

|              |  |     |      |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |      |
|--------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|------|
| 20.12 ~ 23.2 |  | CW2 | 2400 | K24A | 0W-20 | P.1-2 | 3.8 | 4.0 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | 6.5  |
| 23.2 ~ 25.3  |  | CW1 | 2000 | R20A | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 6.35 |
| 23.2 ~ 25.3  |  | CW2 | 2400 | K24A | 0W-20 | P.1-2 | 3.8 | 4.0 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 6.15 |

**インサイト** ※CVT(スタータークラッチ式)

|              |  |     |      |     |                |                  |     |     |    |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-----|------|-----|----------------|------------------|-----|-----|----|----------|---|---|---|---|-----|
| 21.2 ~ 26.3  |  | ZE2 | 1300 | LDA | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | ※  | HMMF     | - | ○ | - | - | 5.2 |
| 30.12 ~ R2.5 |  | ZE4 | 1500 | LEB | 0W-20          | P.1-2            | 3.1 | 3.3 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.2 |

**インサイト エクスルーシブ** ※CVT(スタータークラッチ式)

|              |  |     |      |     |                |                  |     |     |   |      |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-----|------|-----|----------------|------------------|-----|-----|---|------|---|---|---|---|-----|
| 23.11 ~ 26.3 |  | ZE3 | 1500 | LEA | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.4 | 3.6 | ※ | HMMF | - | ○ | - | - | 5.2 |
|--------------|--|-----|------|-----|----------------|------------------|-----|-----|---|------|---|---|---|---|-----|

**インスパイア**

|              |  |     |      |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 19.12 ~ 22.8 |  | CP3 | 3500 | J35A | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | 7.5 |
| 22.8 ~ 24.10 |  | CP3 | 3500 | J35A | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 7.5 |

**ヴェゼル**

|              |  |     |      |             |               |                  |     |     |     |       |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-----|------|-------------|---------------|------------------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|
| 25.12 ~ R3.4 |  | RU1 | 1500 | L15B        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 25.12 ~ 30.1 |  | RU2 | 1500 | L15B        | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 6.7 |
| 30.1 ~ R3.4  |  | RU1 | 1500 | L15B<br>ターボ | 0W-20         | P.1-2            | 3.2 | 3.5 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.8 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| トヨタ              | 年式                   | 元号     | 18       | 19          | 20        | 21            | 22                          | 23          | 24                 | 25        | 26               | 27                  | 28   | 29   | 30   | 31        | R01  | R02  | R03  | R04 |  |
|------------------|----------------------|--------|----------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------|------------------|---------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----|--|
|                  | 対照表                  | 西暦     | 2006     | 2007        | 2008      | 2009          | 2010                        | 2011        | 2012               | 2013      | 2014             | 2015                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 |     |  |
|                  | 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様     | 車両<br>型式 | エンジン        |           |               |                             |             |                    | トランスミッション |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |  |
|                  |                      |        |          | 排気量<br>(cc) | 型式        | 指定オイル<br>粘度   | Castrol<br>商品参照<br>ページ      | 油量 (L)      |                    | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |      |      |      | 油量<br>(L) |      |      |      |     |  |
|                  |                      |        |          |             | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み    | ATF<br>784E <sup>1</sup> -7 | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID |           |                  | Transmax<br>CVT     |      |      |      |           |      |      |      |     |  |
| レクサス             | 30.1 ~ R3.4          |        | RU2      | 1500        | L15B      | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20)            | 3.1         | 3.3                | CVT       | HCF-2            | -                   | -    | -    | ○    | -         | 6.7  |      |      |     |  |
|                  | R3.4 ~               |        | RV3      | 1500        | L15Z      | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)              | 3.1         | 3.3                | CVT       | HCF-2            | -                   | -    | -    | ○    | -         | 5.9  |      |      |     |  |
|                  | R3.4 ~               |        | RV4      | 1500        | L15Z      | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)              | 3.1         | 3.3                | CVT       | HCF-2            | -                   | -    | -    | ○    | -         | 7.0  |      |      |     |  |
| ヴェゼル ハイブリッド      |                      |        |          |             |           |               |                             |             |                    |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |  |
| 日産               | 25.12 ~ 30.2         |        | RU3      | 1500        | LEB       | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20)            | 3.1         | 3.3                | 7DCT      | ATF DW-1         | -                   | -    | ○    | -    | 2.1       |      |      |      |     |  |
|                  | 25.12 ~ 30.2         |        | RU4      | 1500        | LEB       | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20)            | 3.1         | 3.3                | 7DCT      | ATF DW-1         | -                   | -    | ○    | -    | 2.6       |      |      |      |     |  |
|                  | 30.2 ~ R3.4          |        | RU3      | 1500        | LEB       | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)              | 3.1         | 3.3                | 7DCT      | ATF DW-1         | -                   | -    | ○    | -    | 2.1       |      |      |      |     |  |
|                  | 30.2 ~ R3.4          |        | RU4      | 1500        | LEB       | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)              | 3.1         | 3.3                | 7DCT      | ATF DW-1         | -                   | -    | ○    | -    | 2.6       |      |      |      |     |  |
| ヴェゼル e:HEV       |                      |        |          |             |           |               |                             |             |                    |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |  |
| ホンダ              | R3.4 ~               |        | RV5      | 1500        | LEC       | ULTRA<br>LEO  | P.2-3<br>(5W-30)            | 2.9         | 3.1                | HV        | ATF DW-1         | -                   | -    | ○    | -    | 2.8       |      |      |      |     |  |
|                  | R3.4 ~               |        | RV6      | 1500        | LEC       | ULTRA<br>LEO  | P.2-3<br>(5W-30)            | 2.9         | 3.1                | HV        | ATF DW-1         | -                   | -    | ○    | -    | 3.6       |      |      |      |     |  |
| エアウェイブ           |                      |        |          |             |           |               |                             |             |                    |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |  |
| ※CVT(スタータークラッチ式) |                      |        |          |             |           |               |                             |             |                    |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |  |
| マツダ              | 17.4 ~ 22.8          |        | GJ1      | 1500        | L15A      | 0W-20         | P.1-2                       | 3.4         | 3.6                | ※         | HMMF             | -                   | ○    | -    | -    | 5.4       |      |      |      |     |  |
|                  | 20.4 ~ 22.8          |        | GJ2      | 1500        | L15A      | 0W-20         | P.1-2                       | 3.4         | 3.6                | ※         | HMMF             | -                   | ○    | -    | -    | 6.1       |      |      |      |     |  |
| エリシオン            |                      |        |          |             |           |               |                             |             |                    |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |  |
| 三菱               | 16.5 ~ 22.11         |        | RR1      | 2400        | K24A      | 0W-20         | P.1-2                       | 4.0         | 4.2                | 5AT       | ATF-Z1           | -                   | ○    | -    | -    | 6.5       |      |      |      |     |  |
|                  | 18.12 ~ 22.11        |        | RR2      | 2400        | K24A      | 0W-20         | P.1-2                       | 4.0         | 4.2                | 5AT       | ATF-Z1           | -                   | ○    | -    | -    | 7.2       |      |      |      |     |  |
|                  | 18.12 ~ 22.11        |        | RR3      | 3000        | J30A      | 0W-20         | P.1-2                       | 4.0         | 4.3                | 5AT       | ATF-Z1           | -                   | ○    | -    | -    | 7.0       |      |      |      |     |  |
|                  | 18.12 ~ 22.11        |        | RR4      | 3000        | J30A      | 0W-20         | P.1-2                       | 4.0         | 4.3                | 5AT       | ATF-Z1           | -                   | ○    | -    | -    | 8.3       |      |      |      |     |  |
|                  | 22.11 ~ 24.5         |        | RR1      | 2400        | K24A      | 0W-20         | P.1-2                       | 4.0         | 4.2                | 5AT       | ATF DW-1         | -                   | ○    | -    | -    | 6.5       |      |      |      |     |  |
|                  | 22.11 ~ 24.5         |        | RR2      | 2400        | K24A      | 0W-20         | P.1-2                       | 4.0         | 4.2                | 5AT       | ATF DW-1         | -                   | ○    | -    | -    | 7.2       |      |      |      |     |  |
| エリシオンプレステージ      |                      |        |          |             |           |               |                             |             |                    |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |  |
| スバル              | 19.1 ~ 22.11         |        | RR1      | 2400        | K24A      | 0W-20         | P.1-2                       | 4.0         | 4.2                | 5AT       | ATF-Z1           | -                   | ○    | -    | -    | 6.5       |      |      |      |     |  |
|                  | 19.1 ~ 22.11         |        | RR2      | 2400        | K24A      | 0W-20         | P.1-2                       | 4.0         | 4.2                | 5AT       | ATF-Z1           | -                   | ○    | -    | -    | 7.2       |      |      |      |     |  |
|                  | 19.1 ~ 22.11         |        | RR5      | 3500        | J35A      | 0W-20         | P.1-2                       | 4.0         | 4.3                | 5AT       | ATF-Z1           | -                   | ○    | -    | -    | 7.8       |      |      |      |     |  |
|                  | 19.1 ~ 22.11         |        | RR6      | 3500        | J35A      | 0W-20         | P.1-2                       | 4.0         | 4.3                | 5AT       | ATF-Z1           | -                   | ○    | -    | -    | 7.8       |      |      |      |     |  |
|                  | 22.11 ~ 25.10        |        | RR1      | 2400        | K24A      | 0W-20         | P.1-2                       | 4.0         | 4.2                | 5AT       | ATF DW-1         | -                   | ○    | -    | -    | 6.5       |      |      |      |     |  |
|                  | 22.11 ~ 25.10        |        | RR2      | 2400        | K24A      | 0W-20         | P.1-2                       | 4.0         | 4.2                | 5AT       | ATF DW-1         | -                   | ○    | -    | -    | 7.2       |      |      |      |     |  |
| スズキ              | 22.11 ~ 25.10        |        | RR5      | 3500        | J35A      | 0W-20         | P.1-2                       | 4.0         | 4.3                | 5AT       | ATF DW-1         | -                   | ○    | -    | -    | 7.8       |      |      |      |     |  |
|                  | 22.11 ~ 25.10        |        | RR6      | 3500        | J35A      | 0W-20         | P.1-2                       | 4.0         | 4.3                | 5AT       | ATF DW-1         | -                   | ○    | -    | -    | 7.8       |      |      |      |     |  |
|                  | オデッセイ                |        |          |             |           |               |                             |             |                    |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |  |
|                  | 20.10 ~ 23.10        | アブソルート | RB3      | 2400        | K24A      | 0W-20         | P.1-2                       | 3.8         | 4.0                | 5AT       | ATF-Z1           | -                   | ○    | -    | -    | 6.35      |      |      |      |     |  |
| 20.10 ~ 23.10    |                      | RB4    | 2400     | K24A        | 0W-20     | P.1-2         | 4.0                         | 4.2         | 5AT                | ATF-Z1    | -                | ○                   | -    | -    | 7.0  |           |      |      |      |     |  |
| 20.10 ~ 23.10    | アブソルート               | RB4    | 2400     | K24A        | 0W-20     | P.1-2         | 3.8                         | 4.0         | 5AT                | ATF-Z1    | -                | ○                   | -    | -    | 7.0  |           |      |      |      |     |  |
| 20.10 ~ 25.11    |                      | RB3    | 2400     | K24A        | 0W-20     | P.1-2         | 4.0                         | 4.2         | CVT                | HMMF      | -                | ○                   | -    | -    | 7.5  |           |      |      |      |     |  |
| 輸入車              |                      |        |          |             |           |               |                             |             |                    |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |  |

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01 | R02  | R03  | R04  |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |     | 2020 | 2021 | 2022 |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様     | 車両<br>型式 | エンジン        |      |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |              |                    |                 |           |  |
|-----------------------|--------|----------|-------------|------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |        |          | 排気量<br>(cc) | 型式   | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |        |          |             |      |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>7347-70-01   | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| 23.10 ~ 25.11         | アブソルート | RB3      | 2400        | K24A | 0W-20       | P.1-2                  | 3.8       | 4.0        | 5AT | ATF DW-1         | -                   | ○            | -                  | -               | 6.35      |  |
| 23.10 ~ 25.11         |        | RB4      | 2400        | K24A | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0       | 4.2        | 5AT | ATF DW-1         | -                   | ○            | -                  | -               | 7.0       |  |
| 23.10 ~ 25.11         | アブソルート | RB4      | 2400        | K24A | 0W-20       | P.1-2                  | 3.8       | 4.0        | 5AT | ATF DW-1         | -                   | ○            | -                  | -               | 7.0       |  |
| 25.11 ~               |        | RC1      | 2400        | K24W | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0       | 4.2        | CVT | HCF-2            | -                   | -            | -                  | ○               | 7.6       |  |
| 25.11 ~               |        | RC2      | 2400        | K24W | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0       | 4.2        | CVT | HCF-2            | -                   | -            | -                  | ○               | 8.4       |  |

### オデッセイハイブリッド

|        |  |     |      |     |               |                  |     |     |    |          |   |   |   |   |     |
|--------|--|-----|------|-----|---------------|------------------|-----|-----|----|----------|---|---|---|---|-----|
| 28.2 ~ |  | RC4 | 2000 | LFA | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.5 | 3.8 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 3.2 |
|--------|--|-----|------|-----|---------------|------------------|-----|-----|----|----------|---|---|---|---|-----|

### グレイス

|             |  |     |      |      |               |                  |     |     |     |       |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-----|------|------|---------------|------------------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|
| 27.6 ~ R2.7 |  | GM6 | 1500 | L15B | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.6 ~ R2.7 |  | GM9 | 1500 | L15B | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 6.7 |

### グレイスハイブリッド

|              |  |     |      |     |               |                  |     |     |      |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-----|------|-----|---------------|------------------|-----|-----|------|----------|---|---|---|---|-----|
| 26.12 ~ R2.7 |  | GM4 | 1500 | LEB | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | 7DCT | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.1 |
| 26.12 ~ R2.7 |  | GM5 | 1500 | LEB | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | 7DCT | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.6 |

### ジェイド

|             |  |     |      |             |       |       |     |     |     |       |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-----|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|
| 27.5 ~ R2.7 |  | FR5 | 1500 | L15B<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.5 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 7.6 |
|-------------|--|-----|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|

### ジェイドハイブリッド

|             |  |     |      |     |               |                  |     |     |      |          |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-----|------|-----|---------------|------------------|-----|-----|------|----------|---|---|---|---|-----|
| 27.2 ~ 27.5 |  | FR4 | 1500 | LEB | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | 7DCT | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.1 |
| 27.5 ~ R2.7 |  | FR4 | 1500 | LEB | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)   | 3.1 | 3.3 | 7DCT | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.1 |

### シビック

|             |  |     |      |             |              |                  |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-----|------|-------------|--------------|------------------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| 17.9 ~ 22.8 |  | FD1 | 1800 | R18A        | 0W-20        | P.1-2            | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 5.9 |
| 17.9 ~ 22.8 |  | FD1 | 1800 | R18A        | 0W-20        | P.1-2            | 3.5 | 3.7 | 5MT | -      | - | - | - | - | -   |
| 18.4 ~ 22.8 |  | FD2 | 2000 | K20A        | 0W-20        | P.1-2            | 4.0 | 4.2 | 5AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 6.5 |
| 29.9 ~ R3.8 |  | FC1 | 1500 | L15B<br>ターボ | 0W-20        | P.1-2            | 3.2 | 3.5 | CVT | HCF-2  | - | - | - | ○ | 7.6 |
| 29.9 ~ R3.8 |  | FK7 | 1500 | L15C<br>ターボ | 0W-20        | P.1-2            | 3.2 | 3.5 | 6MT | -      | - | - | - | - | -   |
| 29.9 ~ R3.8 |  | FK7 | 1500 | L15C<br>ターボ | 0W-20        | P.1-2            | 3.2 | 3.5 | CVT | HCF-2  | - | - | - | ○ | 7.6 |
| R3.8 ~      |  | FL1 | 1500 | L15C<br>ターボ | ULTRA<br>LEO | P.2-3<br>(5W-30) | 3.2 | 3.5 | CVT | HCF-2  | - | - | - | ○ | 7.6 |
| R3.8 ~      |  | FL1 | 1500 | L15C<br>ターボ | ULTRA<br>LEO | P.2-3<br>(5W-30) | 3.2 | 3.5 | 6MT | -      | - | - | - | - | -   |

### シビック e:HEV

|        |  |     |      |     |              |                  |     |   |     |                         |   |   |   |   |     |
|--------|--|-----|------|-----|--------------|------------------|-----|---|-----|-------------------------|---|---|---|---|-----|
| R4.7 ~ |  | FL4 | 2000 | LFC | ULTRA<br>LEO | P.2-3<br>(5W-30) | 3.7 | 4 | CVT | Honda 純正 HEVF<br>TYPE-1 | - | - | - | - | 2.2 |
|--------|--|-----|------|-----|--------------|------------------|-----|---|-----|-------------------------|---|---|---|---|-----|

### シビックハイブリッド

|              |  |     |      |     |                |                  |     |     |   |      |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-----|------|-----|----------------|------------------|-----|-----|---|------|---|---|---|---|-----|
| 21.9 ~ 22.12 |  | FD3 | 1300 | LDA | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | ※ | HMMF | - | ○ | - | - | 5.1 |
|--------------|--|-----|------|-----|----------------|------------------|-----|-----|---|------|---|---|---|---|-----|

### シビックタイプ R

|              |  |     |      |             |       |       |     |     |     |   |   |   |   |   |   |
|--------------|--|-----|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 ~ 22.8  |  | FD2 | 2000 | K20A        | 5W-30 | P.2-3 | 4.5 | 4.7 | 6MT | - | - | - | - | - | - |
| 21.11 ~ 22.8 |  | FN2 | 2000 | K20A        | 5W-30 | P.2-3 | 4.2 | 4.4 | 6MT | - | - | - | - | - | - |
| 27.12 ~ 29.9 |  | FK2 | 2000 | K20C<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.4 | 6MT | - | - | - | - | - | - |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>マルチ-グレード     | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |

|             |  |     |      |             |              |                  |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|--|-----|------|-------------|--------------|------------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9 ~ R4.7 |  | FK8 | 2000 | K20C<br>ターボ | 0W-20        | P.1-2            | 5.0 | 5.4 | 6MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R4.9 ~      |  | FL5 | 2000 | K20C<br>ターボ | ULTRA<br>LEO | P.2-3<br>(5W-30) | 5.0 | 5.4 | 6MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

シャトル

|             |  |     |      |      |               |                  |     |     |     |       |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-----|------|------|---------------|------------------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|
| 27.5 ~ 29.5 |  | GK8 | 1500 | L15B | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.5 ~ 29.5 |  | GK9 | 1500 | L15B | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 6.7 |
| 29.5 ~      |  | GK8 | 1500 | L15B | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)   | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 29.5 ~      |  | GK9 | 1500 | L15B | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)   | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2 | - | - | - | ○ | 6.7 |

シャトル ハイブリッド

|             |  |     |      |     |               |                  |     |     |      |          |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-----|------|-----|---------------|------------------|-----|-----|------|----------|---|---|---|---|-----|
| 27.5 ~ 31.5 |  | GP7 | 1500 | LEB | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | 7DCT | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.1 |
| 27.5 ~ 31.5 |  | GP8 | 1500 | LEB | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | 7DCT | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.6 |
| 31.5 ~      |  | GP7 | 1500 | LEB | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)   | 3.1 | 3.3 | 7DCT | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.1 |
| 31.5 ~      |  | GP8 | 1500 | LEB | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)   | 3.1 | 3.3 | 7DCT | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.6 |

ステップワゴン

|               |  |     |      |             |              |                  |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-----|------|-------------|--------------|------------------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 21.10 ~ 22.10 |  | RK2 | 2000 | R20A        | 0W-20        | P.1-2            | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | 7.0 |
| 21.10 ~ 22.10 |  | RK4 | 2000 | R20A        | 0W-20        | P.1-2            | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | 7.0 |
| 21.10 ~ 24.4  |  | RK1 | 2000 | R20A        | 0W-20        | P.1-2            | 3.5 | 3.7 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | 7.4 |
| 21.10 ~ 24.4  |  | RK3 | 2000 | R20A        | 0W-20        | P.1-2            | 3.5 | 3.7 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | 7.4 |
| 22.10 ~ 24.6  |  | RK2 | 2000 | R20A        | 0W-20        | P.1-2            | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 7.0 |
| 22.10 ~ 24.6  |  | RK4 | 2000 | R20A        | 0W-20        | P.1-2            | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 7.0 |
| 24.4 ~ 27.4   |  | RK1 | 2000 | R20A        | 0W-20        | P.1-2            | 3.5 | 3.7 | CVT | HCF-2    | - | - | - | ○ | 7.6 |
| 24.4 ~ 27.4   |  | RK3 | 2000 | R20A        | 0W-20        | P.1-2            | 3.5 | 3.7 | CVT | HCF-2    | - | - | - | ○ | 7.6 |
| 24.6 ~ 27.4   |  | RK2 | 2000 | R20A        | 0W-20        | P.1-2            | 3.5 | 3.7 | CVT | HCF-2    | - | - | - | ○ | 8.4 |
| 24.6 ~ 27.4   |  | RK4 | 2000 | R20A        | 0W-20        | P.1-2            | 3.5 | 3.7 | CVT | HCF-2    | - | - | - | ○ | 8.4 |
| 27.4 ~ R4.5   |  | RP1 | 1500 | L15B<br>ターボ | 0W-20        | P.1-2            | 3.2 | 3.5 | CVT | HCF-2    | - | - | - | ○ | 7.6 |
| 27.4 ~ R4.5   |  | RP2 | 1500 | L15B<br>ターボ | 0W-20        | P.1-2            | 3.2 | 3.5 | CVT | HCF-2    | - | - | - | ○ | 8.4 |
| R4.5 ~        |  | RP6 | 1500 | L15C<br>ターボ | ULTRA<br>LEO | P.2-3<br>(5W-30) | 3.2 | 3.5 | CVT | HCF-2    | - | - | - | ○ | 7.3 |
| R4.5 ~        |  | RP7 | 1500 | L15C<br>ターボ | ULTRA<br>LEO | P.2-3<br>(5W-30) | 3.2 | 3.5 | CVT | HCF-2    | - | - | - | ○ | 8.2 |

ステップワゴン e:HEV

|        |  |     |      |     |              |                  |     |     |    |          |   |   |   |   |     |
|--------|--|-----|------|-----|--------------|------------------|-----|-----|----|----------|---|---|---|---|-----|
| R4.5 ~ |  | RP8 | 2000 | LFA | ULTRA<br>LEO | P.2-3<br>(5W-30) | 3.5 | 3.8 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 3.1 |
|--------|--|-----|------|-----|--------------|------------------|-----|-----|----|----------|---|---|---|---|-----|

ステップワゴン スパーダ

|               |  |     |      |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 21.10 ~ 22.10 |  | RK6 | 2000 | R20A | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | 7.0 |
| 21.10 ~ 24.4  |  | RK5 | 2000 | R20A | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | 7.4 |
| 21.10 ~ 24.4  |  | RK7 | 2000 | R20A | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | 7.4 |
| 22.10 ~ 24.6  |  | RK6 | 2000 | R20A | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 7.0 |
| 24.4 ~ 27.4   |  | RK5 | 2000 | R20A | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | CVT | HCF-2    | - | - | - | ○ | 7.6 |

トヨタ  
レクサス  
日産  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
スバル  
ダイハツ  
スズキ  
輸入車



|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |             |              |                        |           |            |     | トランスミッション        |                                |              |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|-------------|--------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式          | 指定オイル<br>粘度  | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF            |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |             |              |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>7874 <sup>TM</sup> -01A | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| 24.4 ~ 27.4           |    | RK7      | 2000        | R20A        | 0W-20        | P.1-2                  | 3.5       | 3.7        | CVT | HCF-2            | -                              | -            | -                  | ○               | 7.6       |  |
| 24.6 ~ 27.4           |    | RK6      | 2000        | R20A        | 0W-20        | P.1-2                  | 3.5       | 3.7        | CVT | HCF-2            | -                              | -            | -                  | ○               | 8.4       |  |
| 27.4 ~ R4.5           |    | RP3      | 1500        | L15B<br>ターボ | 0W-20        | P.1-2                  | 3.2       | 3.5        | CVT | HCF-2            | -                              | -            | -                  | ○               | 7.6       |  |
| 27.4 ~ R4.5           |    | RP4      | 1500        | L15B<br>ターボ | 0W-20        | P.1-2                  | 3.2       | 3.5        | CVT | HCF-2            | -                              | -            | -                  | ○               | 8.4       |  |
| R4.5 ~                |    | RP6      | 1500        | L15C<br>ターボ | ULTRA<br>LEO | P.2-3<br>(5W-30)       | 3.2       | 3.5        | CVT | HCF-2            | -                              | -            | -                  | ○               | 7.3       |  |
| R4.5 ~                |    | RP7      | 1500        | L15C<br>ターボ | ULTRA<br>LEO | P.2-3<br>(5W-30)       | 3.2       | 3.5        | CVT | HCF-2            | -                              | -            | -                  | ○               | 8.2       |  |

### ステップワゴンスパード ハイブリッド

|             |  |     |      |     |               |                  |     |     |    |          |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-----|------|-----|---------------|------------------|-----|-----|----|----------|---|---|---|---|-----|
| 29.9 ~ R4.5 |  | RP5 | 2000 | LFA | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.5 | 3.8 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 3.2 |
| R4.5 ~      |  | RP8 | 2000 | LFA | ULTRA<br>LEO  | P.2-3<br>(5W-30) | 3.5 | 3.8 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 3.1 |

### ストリーム

|             |  |     |      |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |      |
|-------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|------|
| 18.7 ~ 24.4 |  | RN6 | 1800 | R18A | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | 5.9  |
| 18.7 ~ 26.5 |  | RN8 | 2000 | R20A | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | 7.5  |
| 19.8 ~ 24.4 |  | RN7 | 1800 | R18A | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | 7.2  |
| 19.8 ~ 24.4 |  | RN9 | 2000 | R20A | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | 7.2  |
| 24.4 ~ 26.5 |  | RN6 | 1800 | R18A | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 5.75 |
| 24.4 ~ 26.5 |  | RN7 | 1800 | R18A | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 7.0  |
| 24.4 ~ 26.5 |  | RN9 | 2000 | R20A | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 7.0  |

### ゼスト

|               |  |     |     |             |       |       |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-----|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| 20.12 ~ 24.11 |  | JE1 | 660 | P07A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.9 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 4.5 |
| 20.12 ~ 24.11 |  | JE1 | 660 | P07A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6 | 2.9 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 4.5 |
| 20.12 ~ 24.11 |  | JE2 | 660 | P07A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.9 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 5.2 |
| 20.12 ~ 24.11 |  | JE2 | 660 | P07A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6 | 2.9 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 5.2 |

### ゼストスパーク

|               |  |     |     |             |       |       |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-----|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| 20.12 ~ 24.11 |  | JE1 | 660 | P07A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.9 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 4.5 |
| 20.12 ~ 24.11 |  | JE1 | 660 | P07A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6 | 2.9 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 4.5 |
| 20.12 ~ 24.11 |  | JE2 | 660 | P07A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.9 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 5.2 |
| 20.12 ~ 24.11 |  | JE2 | 660 | P07A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6 | 2.9 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 5.2 |

### パートナー

|             |  |     |      |      |       |       |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| 18.3 ~ 22.8 |  | GJ3 | 1500 | L15A | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.6 | 5AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 6.0 |
| 18.7 ~ 22.8 |  | GJ4 | 1500 | L15A | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.6 | 5AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 6.7 |

### パモス

|              |  |     |     |             |       |       |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-----|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| 17.12 ~ 22.8 |  | HM1 | 660 | E07Z        | 0W-20 | P.1-2 | 2.5 | 2.7 | 3AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 4.2 |
| 17.12 ~ 22.8 |  | HM1 | 660 | E07Z<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 4.3 |
| 17.12 ~ 22.8 |  | HM1 | 660 | E07Z        | 0W-20 | P.1-2 | 2.5 | 2.7 | 5MT | -      | - | - | - | - |     |
| 17.12 ~ 22.8 |  | HM2 | 660 | E07Z<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 4.3 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |      |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |             |                    |                 |           |   |   |   |      |
|-----------------------|----|----------|-------------|------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|---|------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式   | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |   |   |   |      |
|                       |    |          |             |      |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |   |   |      |
| 17.12 ~ 22.8          |    | HM2      | 660         | E07Z | 0W-20       | P.1-2                  | 2.5       | 2.7        | 5MT | -                | -                   | -           | -                  | -               | -         | - | - | - | -    |
| 17.12 ~ 30.5          |    | HM2      | 660         | E07Z | 0W-20       | P.1-2                  | 2.8       | 3.0        | 4AT | ATF-Z1           | -                   | ○           | -                  | -               | -         | - | - | - | 4.3  |
| 22.8 ~ 30.5           |    | HM1      | 660         | E07Z | 0W-20       | P.1-2                  | 2.5       | 2.7        | 3AT | ATF-Z1           | -                   | ○           | -                  | -               | -         | - | - | - | 3.65 |
| 22.8 ~ 30.5           |    | HM1      | 660         | E07Z | 0W-20       | P.1-2                  | 2.5       | 2.7        | 5MT | -                | -                   | -           | -                  | -               | -         | - | - | - | -    |
| 22.8 ~ 30.5           |    | HM2      | 660         | E07Z | 0W-20       | P.1-2                  | 2.5       | 2.7        | 5MT | -                | -                   | -           | -                  | -               | -         | - | - | - | -    |

パモスホビオ

|              |  |     |     |             |       |       |     |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|--------------|--|-----|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 17.12 ~ 22.8 |  | HM3 | 660 | E07Z        | 0W-20 | P.1-2 | 2.5 | 2.7 | 3AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 4.2  |
| 17.12 ~ 22.8 |  | HM3 | 660 | E07Z<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 4.3  |
| 17.12 ~ 22.8 |  | HM3 | 660 | E07Z        | 0W-20 | P.1-2 | 2.5 | 2.7 | 5MT | -      | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 17.12 ~ 22.8 |  | HM4 | 660 | E07Z        | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 4.3  |
| 17.12 ~ 22.8 |  | HM4 | 660 | E07Z<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 4.3  |
| 17.12 ~ 22.8 |  | HM4 | 660 | E07Z        | 0W-20 | P.1-2 | 2.5 | 2.7 | 5MT | -      | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 22.8 ~ 30.5  |  | HM3 | 660 | E07Z        | 0W-20 | P.1-2 | 2.5 | 2.7 | 3AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 3.65 |
| 22.8 ~ 30.5  |  | HM3 | 660 | E07Z        | 0W-20 | P.1-2 | 2.5 | 2.7 | 5MT | -      | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 22.8 ~ 30.5  |  | HM4 | 660 | E07Z        | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 4.3  |
| 22.8 ~ 30.5  |  | HM4 | 660 | E07Z        | 0W-20 | P.1-2 | 2.5 | 2.7 | 5MT | -      | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |

フィット

|               |  |     |      |      |                |                  |     |     |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---------------|--|-----|------|------|----------------|------------------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 19.10 ~ 24.5  |  | GE9 | 1500 | L15A | 0W-20          | P.1-2            | 3.4 | 3.6 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 6.55 |
| 21.11 ~ 22.10 |  | GE6 | 1300 | L13A | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 6.35 |
| 21.11 ~ 22.10 |  | GE8 | 1500 | L15A | 0W-20          | P.1-2            | 3.4 | 3.6 | 5MT | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 21.11 ~ 22.10 |  | GE8 | 1500 | L15A | 0W-20          | P.1-2            | 3.4 | 3.6 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 6.55 |
| 21.11 ~ 24.5  |  | GE7 | 1300 | L13A | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 6.55 |
| 21.11 ~ 25.9  |  | GE6 | 1300 | L13A | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | 5MT | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 22.10 ~ 25.9  |  | GE6 | 1300 | L13A | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 6.15 |
| 22.10 ~ 25.9  |  | GE8 | 1500 | L15A | 0W-20          | P.1-2            | 3.4 | 3.6 | 6MT | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 22.10 ~ 25.9  |  | GE8 | 1500 | L15A | 0W-20          | P.1-2            | 3.4 | 3.6 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 6.35 |
| 24.5 ~ 25.9   |  | GE7 | 1300 | L13A | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 6.55 |
| 24.5 ~ 25.9   |  | GE9 | 1500 | L15A | 0W-20          | P.1-2            | 3.4 | 3.6 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 6.55 |
| 25.9 ~ R2.2   |  | GK3 | 1300 | L13B | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | 5MT | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 25.9 ~ R2.2   |  | GK3 | 1300 | L13B | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2    | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 5.7  |
| 25.9 ~ R2.2   |  | GK4 | 1300 | L13B | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2    | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 6.7  |
| 25.9 ~ R2.2   |  | GK5 | 1500 | L15B | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | 6MT | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | -    |
| 25.9 ~ R2.2   |  | GK5 | 1500 | L15B | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2    | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 5.7  |
| 25.9 ~ R2.2   |  | GK6 | 1500 | L15B | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2    | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 6.7  |
| R2.2 ~ R4.10  |  | GR1 | 1300 | L13B | ULTRA<br>NEXT  | P.1<br>(0W-16)   | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2    | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 5.9  |

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |      |               |                        |           |            |     | トランスミッション        |                            |              |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|------|---------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式   | 指定オイル<br>粘度   | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF        |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |      |               |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>78社 <sup>注</sup> -Ⅱ | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| R2.2 ~ R4.10          |    | GR2      | 1300        | L13B | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)         | 3.1       | 3.3        | CVT | HCF-2            | -                          | -            | -                  | ○               | 7.0       |  |
| R2.2 ~ R4.10          |    | GR5      | 1300        | L13B | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)         | 3.1       | 3.3        | CVT | HCF-2            | -                          | -            | -                  | ○               | 5.9       |  |
| R2.2 ~ R4.10          |    | GR7      | 1300        | L13B | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)         | 3.1       | 3.3        | CVT | HCF-2            | -                          | -            | -                  | ○               | 7.0       |  |
| R4.10 ~               |    | GS4      | 1500        | L15Z | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)         | 3.1       | 3.3        | CVT | HCF-2            | -                          | -            | -                  | ○               | 5.9       |  |
| R4.10 ~               |    | GS5      | 1500        | L15Z | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)         | 3.1       | 3.3        | CVT | HCF-2            | -                          | -            | -                  | ○               | 5.9       |  |
| R4.10 ~               |    | GS6      | 1500        | L15Z | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)         | 3.1       | 3.3        | CVT | HCF-2            | -                          | -            | -                  | ○               | 7.0       |  |
| R4.10 ~               |    | GS7      | 1500        | L15Z | ULTRA<br>NEXT | P.1<br>(0W-16)         | 3.1       | 3.3        | CVT | HCF-2            | -                          | -            | -                  | ○               | 7.0       |  |

### フィット e:HEV

|        |  |     |      |     |       |       |     |     |    |          |   |   |   |   |     |
|--------|--|-----|------|-----|-------|-------|-----|-----|----|----------|---|---|---|---|-----|
| R2.2 ~ |  | GR3 | 1500 | LEB | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.8 |
| R2.2 ~ |  | GR4 | 1500 | LEB | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 3.6 |
| R2.2 ~ |  | GR6 | 1500 | LEB | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.8 |
| R2.2 ~ |  | GR8 | 1500 | LEB | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | HV | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 3.6 |

### フィットハイブリッド

※CVT(スタータークラッチ式)

|              |  |     |      |     |                |                  |     |     |      |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-----|------|-----|----------------|------------------|-----|-----|------|----------|---|---|---|---|-----|
| 22.10 ~ 25.9 |  | GP1 | 1300 | LDA | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | ※    | HMMF     | - | ○ | - | - | 5.2 |
| 24.5 ~ 25.9  |  | GP4 | 1500 | LEA | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.4 | 3.6 | 6MT  | -        | - | - | - | - |     |
| 24.5 ~ 25.9  |  | GP4 | 1500 | LEA | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.4 | 3.6 | ※    | HMMF     | - | ○ | - | - | 5.2 |
| 25.12 ~ R2.2 |  | GP6 | 1500 | LEB | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | 7DCT | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.6 |
| 25.9 ~ R2.2  |  | GP5 | 1500 | LEB | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | 7DCT | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.1 |

### フィットシャトル

|             |  |     |      |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |      |
|-------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|------|
| 23.6 ~ 27.3 |  | GG7 | 1500 | L15A | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.6 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | 6.35 |
| 23.8 ~ 27.3 |  | GG8 | 1500 | L15A | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.6 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 6.55 |

### フィットシャトルハイブリッド

※CVT(スタータークラッチ式)

|             |  |     |      |     |                |                  |     |     |   |      |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-----|------|-----|----------------|------------------|-----|-----|---|------|---|---|---|---|-----|
| 23.6 ~ 27.3 |  | GP2 | 1300 | LDA | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | ※ | HMMF | - | ○ | - | - | 5.2 |
|-------------|--|-----|------|-----|----------------|------------------|-----|-----|---|------|---|---|---|---|-----|

### フリード / フリード+

|              |  |     |      |      |               |                  |     |     |     |          |   |   |   |   |      |
|--------------|--|-----|------|------|---------------|------------------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|------|
| 20.5 ~ 22.11 |  | GB3 | 1500 | L15A | 0W-20         | P.1-2            | 3.4 | 3.6 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | 6.55 |
| 20.5 ~ 23.10 |  | GB4 | 1500 | L15A | 0W-20         | P.1-2            | 3.4 | 3.6 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | 6.55 |
| 22.11 ~ 28.9 |  | GB3 | 1500 | L15A | 0W-20         | P.1-2            | 3.4 | 3.6 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | 6.35 |
| 23.10 ~ 28.9 |  | GB4 | 1500 | L15A | 0W-20         | P.1-2            | 3.4 | 3.6 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 6.55 |
| 28.9 ~       |  | GB5 | 1500 | L15B | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2    | - | - | - | ○ | 5.7  |
| 28.9 ~       |  | GB6 | 1500 | L15B | ULTRA<br>NEXT | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | CVT | HCF-2    | - | - | - | ○ | 6.7  |

### フリードハイブリッド / フリード+ハイブリッド

※CVT(スタータークラッチ式)

|              |  |     |      |     |                |                  |     |     |      |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-----|------|-----|----------------|------------------|-----|-----|------|----------|---|---|---|---|-----|
| 23.10 ~ 28.9 |  | GP3 | 1500 | LEA | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.4 | 3.6 | ※    | HMMF     | - | ○ | - | - | 5.2 |
| 28.9 ~       |  | GB7 | 1500 | LEB | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | 7DCT | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.1 |
| 28.9 ~       |  | GB8 | 1500 | LEB | ULTRA<br>NEXT  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.1 | 3.3 | 7DCT | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 2.6 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |
|----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                      |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7575-7580    | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

フリードスパイク

|              |  |     |      |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |      |
|--------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|------|
| 22.7 ~ 23.10 |  | GB3 | 1500 | L15A | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.6 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | 6.55 |
| 22.7 ~ 23.10 |  | GB4 | 1500 | L15A | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.6 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | 6.55 |
| 23.10 ~ 28.9 |  | GB3 | 1500 | L15A | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.6 | CVT | HMMF     | - | ○ | - | - | 6.35 |
| 23.10 ~ 28.9 |  | GB4 | 1500 | L15A | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.6 | 5AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 6.55 |

フリードスパイク ハイブリッド

※CVT(スタータークラッチ式)

|              |  |     |      |     |                |                  |     |     |   |      |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-----|------|-----|----------------|------------------|-----|-----|---|------|---|---|---|---|-----|
| 23.10 ~ 28.9 |  | GP3 | 1500 | LEA | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 3.4 | 3.6 | ※ | HMMF | - | ○ | - | - | 5.2 |
|--------------|--|-----|------|-----|----------------|------------------|-----|-----|---|------|---|---|---|---|-----|

ライフ

|              |  |     |     |             |                |                  |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-----|-----|-------------|----------------|------------------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| 21.10 ~ 26.4 |  | JC1 | 660 | P07A        | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 2.6 | 2.9 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 4.5 |
| 21.10 ~ 24.6 |  | JC1 | 660 | P07A<br>ターボ | 5W-30          | P.2-3            | 2.6 | 2.9 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 4.5 |
| 21.10 ~ 26.4 |  | JC2 | 660 | P07A        | ULTRA<br>Green | P.1-2<br>(0W-20) | 2.6 | 2.9 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 5.2 |
| 21.10 ~ 24.6 |  | JC2 | 660 | P07A<br>ターボ | 5W-30          | P.2-3            | 2.6 | 2.9 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 5.2 |
| 24.6 ~ 26.4  |  | JC1 | 660 | P07A<br>ターボ | 0W-20          | P.1-2            | 2.6 | 2.9 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 4.5 |
| 24.6 ~ 26.4  |  | JC2 | 660 | P07A<br>ターボ | 0W-20          | P.1-2            | 2.6 | 2.9 | 4AT | ATF-Z1 | - | ○ | - | - | 5.2 |

レジェンド

|              |  |     |      |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 20.9 ~ 22.10 |  | KB2 | 3700 | J37A | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | 5AT | ATF-Z1   | - | ○ | - | - | 7.7 |
| 22.10 ~ 24.7 |  | KB2 | 3700 | J37A | 5W-20 | P.2   | 4.0 | 4.3 | 6AT | ATF DW-1 | - | ○ | - | - | 7.8 |

レジェンド ハイブリッド

|        |  |     |      |     |       |       |     |     |      |          |   |   |   |   |     |
|--------|--|-----|------|-----|-------|-------|-----|-----|------|----------|---|---|---|---|-----|
| 27.2 ~ |  | KC2 | 3500 | JNB | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | 7DCT | ATF DW-1 | - | - | ○ | - | 4.5 |
|--------|--|-----|------|-----|-------|-------|-----|-----|------|----------|---|---|---|---|-----|

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7342-7348    | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

### AZ オフロード

|              |  |       |     |            |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 16.10 ~ 22.9 |  | JM23W | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 16.10 ~ 26.3 |  | JM23W | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | ATF JWS3317 | ○ | - | - | - | - | - | - | 5.7 |
| 22.9 ~ 26.3  |  | JM23W | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | -   |

### AZ ワゴン

|              |  |       |     |            |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 20.9 ~ 22.8  |  | MJ23S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン 1/1V   | - | - | - | ○ | 5.4 |
| 20.9 ~ 22.8  |  | MJ23S | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン 1/1V   | - | - | - | ○ | 5.4 |
| 20.9 ~ 24.12 |  | MJ23S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF JWS3317 | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 20.9 ~ 24.12 |  | MJ23S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -           | - | - | - | - |     |
| 22.8 ~ 24.12 |  | MJ23S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン 2      | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 22.8 ~ 24.12 |  | MJ23S | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン 2      | - | - | - | ○ | 6.0 |

### CX-3

|             |                |       |      |                 |       |       |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|-------------|----------------|-------|------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| 29.7 ~ 30.5 |                | DKEAW | 2000 | PE-VPS<br>(VPR) | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 29.7 ~ 30.5 |                | DKEFW | 2000 | PE-VPS<br>(VPR) | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 30.5 ~ R2.6 | i-ELOOP<br>装着車 | DKEAW | 2000 | PE-VPR          | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 30.5 ~ R2.6 |                | DKEAW | 2000 | PE-VPS          | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 30.5 ~ R2.6 | i-ELOOP<br>装着車 | DKEFW | 2000 | PE-VPR          | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 30.5 ~ R2.6 |                | DKEFW | 2000 | PE-VPS          | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 30.5 ~ R2.6 |                | DKEFW | 2000 | PE-VPS          | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6MT | -      | - | - | - | - |     |
| R2.6 ~      |                | DKEAW | 2000 | PE-VPS          | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| R2.6 ~      |                | DKEFW | 2000 | PE-VPS          | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| R2.6 ~      |                | DKEFW | 2000 | PE-VPS          | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6MT | -      | - | - | - | - |     |
| R2.6 ~      |                | DKLFW | 1500 | P5-VPS          | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.2 |
| R2.6 ~      |                | DKLAW | 1500 | P5-VPS          | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.2 |

### CX-30

|             |  |        |      |        |       |       |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| R1.9 ~ R4.8 |  | DMEP   | 2000 | PE-VPS | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.6 |
| R1.9 ~ R4.8 |  | DMEP   | 2000 | PE-VPS | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6MT | -      | - | - | - | - |     |
| R2.1 ~      |  | DMFP   | 2000 | HF-VPH | 0W-20 | P.1-2 | 4.4 | 4.6 | 6AT | ATF A7 | ○ | - | - | - | 7.6 |
| R2.1 ~      |  | DMFP   | 2000 | HF-VPH | 0W-20 | P.1-2 | 4.4 | 4.6 | 6MT | -      | - | - | - | - |     |
| R2.1 ~      |  | DMFP   | 2000 | HF-VPH | 0W-20 | P.1-2 | 4.4 | 4.6 | 6MT | -      | - | - | - | - |     |
| R4.8 ~      |  | DMEJ3P | 2000 | PE-VPS | 0W-20 | P.1-2 | 4   | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.6 |
| R4.8 ~      |  | DMEJ3P | 2000 | PE-VPS | 0W-20 | P.1-2 | 4   | 4.2 | 6MT | -      | - | - | - | - |     |

### CX-5

|              |  |       |      |        |       |       |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| 24.2 ~ 26.11 |  | KEEAW | 2000 | PE-VPS | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 24.2 ~ 29.2  |  | KEEFW | 2000 | PE-VPS | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| 年式<br>対照表            | 元号              | 18       | 19          | 20             | 21          | 22                     | 23                         | 24   | 25   | 26               | 27                  | 28   | 29   | 30   | 31            | R01         | R02                | R03             | R04         |                   |
|----------------------|-----------------|----------|-------------|----------------|-------------|------------------------|----------------------------|------|------|------------------|---------------------|------|------|------|---------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|                      | 西暦              | 2006     | 2007        | 2008           | 2009        | 2010                   | 2011                       | 2012 | 2013 | 2014             | 2015                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019          | 2020        | 2021               | 2022            |             |                   |
| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様              | 車両<br>型式 | エンジン        |                |             |                        |                            |      |      | トランスミッション        |                     |      |      |      |               |             | 油量<br>(L)          |                 |             |                   |
|                      |                 |          | 排気量<br>(cc) | 型式             | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)<br>オイルのみ フィルタ<br>込み |      | タイプ  | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |      |      |      |               |             |                    |                 |             |                   |
|                      |                 |          |             |                |             |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      | ATF<br>75W-90 | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |             |                   |
| 25.10 ~ 29.2         |                 | KE5AW    | 2500        | PY-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3                        | 4.5  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.8         |                   |
| 25.10 ~ 29.2         |                 | KE5FW    | 2500        | PY-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3                        | 4.5  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.8         |                   |
| 29.2 ~ R3.11         |                 | KFEP     | 2000        | PE-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0                        | 4.2  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.8         |                   |
| 29.2 ~ 30.2          |                 | KF5P     | 2500        | PY-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3                        | 4.5  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.8         |                   |
| 30.10 ~ R3.11        |                 | KF5P     | 2500        | PY-RPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3                        | 4.5  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 8.0         |                   |
| 30.2 ~ 30.10         |                 | KF5P     | 2500        | PY-RPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3                        | 4.5  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.8<br>※    |                   |
| 30.2 ~ 30.10         |                 | KF5P     | 2500        | PY-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3                        | 4.5  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.8<br>※    |                   |
| R1.12 ~ R3.11        |                 | KF5P     | 2500        | PY-VPTS<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 4.6                        | 4.8  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 8.0         |                   |
| R3.11 ~              |                 | KF5P     | 2500        | PY-RPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3                        | 4.5  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 8.0         |                   |
| R3.11 ~              |                 | KFEP     | 2000        | PE-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0                        | 4.2  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.8         |                   |
| <b>CX-7</b>          |                 |          |             |                |             |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |               |             |                    |                 | ※気筒休止付:8.0  |                   |
| 21.8 ~ 23.12         |                 | ER3P     | 2300        | L3-VDT<br>ターボ  | 5W-30       | P.2-3                  | 5.3                        | 5.7  | 6AT  | ATF JWS3317      | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.0         |                   |
| <b>CX-8</b>          |                 |          |             |                |             |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |               |             |                    |                 |             |                   |
| 30.11 ~              |                 | KG5P     | 2500        | PY-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3                        | 4.5  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.8         |                   |
| 30.11 ~              |                 | KG5P     | 2500        | PY-VPTS<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 4.6                        | 4.8  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 8.0         |                   |
| <b>CX-60</b>         |                 |          |             |                |             |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |               |             |                    |                 |             |                   |
| R4.9 ~               |                 | KH5P     | 2500        | PY-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  |                            | 4.5  | 8AT  | ATF A7           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 8.3         |                   |
| <b>CX-60 PHEV</b>    |                 |          |             |                |             |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |               |             |                    |                 |             |                   |
| R4.9 ~               | プラグイン<br>ハイブリッド | KH5S3P   | 2500        | PY-VPH         | 0W-20       | P.1-2                  |                            | 4.5  | 8AT  | ATF A7           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.3         |                   |
| <b>MAZDA2</b>        |                 |          |             |                |             |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |               |             |                    |                 | ※または ATF A7 | ※ 6.9(グレードにより異なる) |
| R1.7 ~ R3.6          |                 | DJLAS    | 1500        | P5-VPR         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9                        | 4.2  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.2         |                   |
| R1.7 ~ R3.6          |                 | DJLAS    | 1500        | P5-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9                        | 4.2  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.2         |                   |
| R1.7 ~ R3.6          |                 | DJLFS    | 1500        | P5-VPR         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9                        | 4.2  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.2         |                   |
| R1.7 ~ R3.6          |                 | DJLFS    | 1500        | P5-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9                        | 4.2  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.2         |                   |
| R1.7 ~               |                 | DJLFS    | 1500        | P5-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9                        | 4.2  | 6MT  | -                | -                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | -           |                   |
| R3.6 ~               |                 | DJLFS    | 1500        | P5-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9                        | 4.2  | 6AT  | ※ ATF FZ         | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | ※7.2        |                   |
| R3.6 ~               |                 | DJLAS    | 1500        | P5-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9                        | 4.2  | 6AT  | ※ ATF FZ         | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | ※7.2        |                   |
| <b>MAZDA3</b>        |                 |          |             |                |             |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |               |             |                    |                 |             |                   |
| R1.5 ~               |                 | BP5P     | 1500        | P5-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9                        | 4.2  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.2         |                   |
| R1.5 ~               |                 | BP5P     | 1500        | P5-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9                        | 4.2  | 6MT  | -                | -                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | -           |                   |
| R1.5 ~ R4.9          |                 | BPFP     | 2000        | PE-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0                        | 4.2  | 6AT  | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.6         |                   |
| R2.12 ~ R4.9         |                 | BPFP     | 2000        | PE-VPS         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0                        | 4.2  | 6MT  | -                | -                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | -           |                   |
| <b>MAZDA3 ハイブリッド</b> |                 |          |             |                |             |                        |                            |      |      |                  |                     |      |      |      |               |             |                    |                 |             |                   |
| R2.2 ~               |                 | BPEP     | 2000        | HF-VPH         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.4                        | 4.6  | 6AT  | ATF A7           | ○                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | 7.6         |                   |
| R2.2 ~               |                 | BPEP     | 2000        | HF-VPH         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.4                        | 4.6  | 6MT  | -                | -                   | -    | -    | -    | -             | -           | -                  | -               | -           |                   |

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01 | R02  | R03  | R04  |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |     | 2020 | 2021 | 2022 |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |        |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|--------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式     | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |        |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>マルチ-グレード     | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| R4.9 ~                |    | BPFJ3P   | 2000        | PE-VPS | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9       | 4.2        | 6AT       | ATF FZ           | ○                   | -           | -                  | -               | 7.2       |
| R4.9 ~                |    | BPFJ3P   | 2000        | PE-VPS | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9       | 4.2        | 6MT       | -                | -                   | -           | -                  | -               |           |

### MAZDA6

|        |  |       |      |                |       |       |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|--------|--|-------|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| R1.7 ~ |  | GJ5FP | 2500 | PY-RPR         | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.5 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 8.0 |
| R1.7 ~ |  | GJ5FP | 2500 | PY-VPTS<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.6 | 4.8 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 8.0 |
| R1.7 ~ |  | GJ5FW | 2500 | PY-RPR         | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.5 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 8.0 |
| R1.7 ~ |  | GJ5FW | 2500 | PY-VPTS<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.6 | 4.8 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 8.0 |
| R1.7 ~ |  | GJEFP | 2000 | PE-VPR         | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| R1.7 ~ |  | GJEFW | 2000 | PE-VPR         | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |

### MPV

|              |  |      |      |               |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |      |
|--------------|--|------|------|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| 19.12 ~ 28.3 |  | LY3P | 2300 | L3-VDT<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 5.3 | 5.7 | 6AT | ATF JWS3317 | ○ | - | - | - | 7.0  |
| 19.12 ~ 28.3 |  | LY3P | 2300 | L3-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.4 | 4AT | ATF M- V    | ○ | - | - | - | 7.8  |
| 19.12 ~ 28.3 |  | LY3P | 2300 | L3-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.4 | 5AT | ATF M- V    | ○ | - | - | - | 8.14 |
| 19.12 ~ 28.3 |  | LY3P | 2300 | L3-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.4 | 6AT | ATF JWS3317 | ○ | - | - | - | 7.0  |

### MX-30

|         |        |        |      |        |       |       |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|---------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| R2.10 ~ | ハイブリッド | DREJ3P | 2000 | PE-VPH | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.6 |
|---------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|

### MX-30 EV MODEL

|        |       |       |   |    |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |
|--------|-------|-------|---|----|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|------|
| R3.1 ~ | 電気自動車 | DRH3P | - | MH | - | - | - | - | - | ATF FZ | ○ | - | - | - | 1.55 |
|--------|-------|-------|---|----|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|------|

### RX-8

|             |  |      |      |         |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|-------------|--|------|------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 20.3 ~ 25.4 |  | SE3P | 1300 | 13B-MSP | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.4 | 5MT | -           | - | - | - | - |     |
| 20.3 ~ 25.4 |  | SE3P | 1300 | 13B-MSP | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.4 | 6AT | ATF JWS3317 | ○ | - | - | - | 8.0 |
| 20.3 ~ 25.4 |  | SE3P | 1300 | 13B-MSP | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.4 | 6MT | -           | - | - | - | - |     |

### アクセラ

|             |  |       |      |               |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
|-------------|--|-------|------|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|------|
| 21.4 ~ 25.9 |  | BL6FJ | 1600 | Z6-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 4AT | ATF M- V   | ○ | - | - | - | 7.0  |
| 21.4 ~ 25.9 |  | BL6FJ | 1600 | Z6-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 5MT | -          | - | - | - | - |      |
| 21.6 ~ 23.9 |  | BLEFP | 2000 | LF-VDS        | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.3 | 5AT | ATF M- V   | ○ | - | - | - | 8.14 |
| 21.6 ~ 23.9 |  | BLEFW | 2000 | LF-VDS        | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.3 | 5AT | ATF M- V   | ○ | - | - | - | 8.14 |
| 21.6 ~ 25.9 |  | BL3FW | 2300 | L3-VDT<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 5.3 | 5.7 | 6MT | -          | - | - | - | - |      |
| 21.6 ~ 25.9 |  | BL5FP | 1500 | ZY-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | CVT | CVTF 3320  | - | - | - | ○ | 6.7  |
| 21.6 ~ 25.9 |  | BL5FW | 1500 | ZY-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | CVT | CVTF 3320  | - | - | - | ○ | 6.7  |
| 21.6 ~ 25.9 |  | BLEAP | 2000 | LF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.3 | 4AT | ATF M- III | ○ | - | - | - | 8.0  |
| 21.6 ~ 25.9 |  | BLEAW | 2000 | LF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.3 | 4AT | ATF M- III | ○ | - | - | - | 8.0  |
| 23.9 ~ 25.9 |  | BLFFP | 2000 | PE-VPS        | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ     | ○ | - | - | - | 7.8  |
| 23.9 ~ 25.9 |  | BLFFW | 2000 | PE-VPS        | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ     | ○ | - | - | - | 7.8  |
| 25.9 ~ R1.5 |  | BM5AP | 1500 | P5-VPS        | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | 6AT | ATF FZ     | ○ | - | - | - | 7.8  |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| 年式<br>対照表             | 元号 | 18       | 19          | 20              | 21          | 22                     | 23              | 24         | 25   | 26   | 27                  | 28   | 29   | 30   | 31                | R01             | R02                | R03             | R04       |
|-----------------------|----|----------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|------------|------|--|---------------------|------|------|------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       | 西暦 | 2006     | 2007        | 2008            | 2009        | 2010                   | 2011            | 2012       | 2013 | 2014   | 2015                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019              | 2020            | 2021               | 2022            |           |
| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |                 |             |                        |                 |            |      | トランスミッション  |                     |      |      |      |                   |                 |                    |                 |           |
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式              | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)<br>オイルのみ | フィルタ<br>込み | タイプ  | AT/CVT<br>指定フルード   | Castrol 推奨 ATF&CVTF |      |      |      | 油量<br>(L)         |                 |                    |                 |           |
|                       |    |          |             |                 |             |                        |                 |            |      |  |                     |      |      |      | ATF<br>マルチ-<br>フル | ATF<br>タイプ<br>H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| 25.9 ~ R1.5           |    | BM5AS    | 1500        | P5-VPS          | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9             | 4.2        | 6AT  | ATF FZ   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 7.8       |
| 25.9 ~ R1.5           |    | BM5FP    | 1500        | P5-VPS          | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9             | 4.2        | 6AT  | ATF FZ   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 7.8<br>※1 |
| 25.9 ~ R1.5           |    | BM5FP    | 1500        | P5-VPS          | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9             | 4.2        | 6MT  | -  | -                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | -         |
| 25.9 ~ R1.5           |    | BM5FS    | 1500        | P5-VPS          | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9             | 4.2        | 6AT  | ATF FZ   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 7.8<br>※1 |
| 25.9 ~ R1.5           |    | BM5FS    | 1500        | P5-VPS          | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9             | 4.2        | 6MT  | -  | -                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | -         |
| 25.9 ~ R1.5           |    | BM6FJ    | 1600        | Z6-VE           | 0W-20       | P.1-2                  | 3.7             | 3.9        | 4AT  | ATF M- V   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | ※2        |
| 25.9 ~ R1.5           |    | BM6FJ    | 1600        | Z6-VE           | 0W-20       | P.1-2                  | 3.7             | 3.9        | 5MT  | -  | -                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | -         |
| 25.9 ~ R1.5           |    | BMEFS    | 2000        | PE-VPR          | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0             | 4.2        | 6AT  | ATF FZ   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 7.8       |
| 25.9 ~ R1.5           |    | BMEFS    | 2000        | PE-VPR          | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0             | 4.2        | 6MT  | -  | -                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | -         |
| <b>アクセラ ハイブリッド</b>    |    |          |             |                 |             |                        |                 |            |      | ※1: 車体番号 200001 ~ : 7.2<br>※2: ドレンプラグからATFを抜き取った場合: 2.5 ATXをオーバーホールした場合: 4.5 |                     |      |      |      |                   |                 |                    |                 |           |
| 25.11 ~ R1.5          |    | BYEFP    | 2000        | PE-VPH          | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0             | 4.2        | HV   | ATF 3324   | ○                   | -    | ○    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 3.4       |
| <b>アテンザ</b>           |    |          |             |                 |             |                        |                 |            |      |  |                     |      |      |      |                   |                 |                    |                 |           |
| 20.1 ~ 22.1           |    | GH5AP    | 2500        | L5-VE           | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 6AT  | ATF JWS3317  | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 7.0       |
| 20.1 ~ 22.1           |    | GH5AS    | 2500        | L5-VE           | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 6AT  | ATF JWS3317  | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 7.0       |
| 20.1 ~ 22.1           |    | GH5AW    | 2500        | L5-VE           | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 6AT  | ATF JWS3317  | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 7.0       |
| 20.1 ~ 22.1           |    | GH5FP    | 2500        | L5-VE           | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 5AT  | ATF M- V   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 8.14      |
| 20.1 ~ 22.1           |    | GH5FS    | 2500        | L5-VE           | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 5AT  | ATF M- V   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 8.14      |
| 20.1 ~ 22.1           |    | GH5FS    | 2500        | L5-VE           | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 6MT  | -  | -                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | -         |
| 20.1 ~ 22.1           |    | GH5FW    | 2500        | L5-VE           | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 5AT  | ATF M- V   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 8.14      |
| 20.1 ~ 22.1           |    | GH5FW    | 2500        | L5-VE           | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 6MT  | -  | -                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | -         |
| 20.1 ~ 22.1           |    | GHEFP    | 2000        | LF-VE           | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9             | 4.3        | 5AT  | ATF M- V   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 8.14      |
| 20.1 ~ 22.1           |    | GHEFS    | 2000        | LF-VE           | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9             | 4.3        | 5AT  | ATF M- V   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 8.14      |
| 20.1 ~ 22.1           |    | GHEFW    | 2000        | LF-VE           | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9             | 4.3        | 5AT  | ATF M- V   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 8.14      |
| 22.1 ~ 24.11          |    | GH5AP    | 2500        | MZR 2.5         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 6AT  | ATF JWS3317  | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 7.0       |
| 22.1 ~ 24.11          |    | GH5AS    | 2500        | MZR 2.5         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 6AT  | ATF JWS3317  | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 7.0       |
| 22.1 ~ 24.11          |    | GH5AW    | 2500        | MZR 2.5         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 6AT  | ATF JWS3317  | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 7.0       |
| 22.1 ~ 24.11          |    | GH5FP    | 2500        | MZR 2.5         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 5AT  | ATF M- V   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 8.14      |
| 22.1 ~ 24.11          |    | GH5FS    | 2500        | MZR 2.5         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 5AT  | ATF M- V   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 8.14      |
| 22.1 ~ 24.11          |    | GH5FS    | 2500        | MZR 2.5         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 6MT  | -  | -                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | -         |
| 22.1 ~ 24.11          |    | GH5FW    | 2500        | MZR 2.5         | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6             | 5.0        | 5AT  | ATF M- V   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 8.14      |
| 22.1 ~ 24.11          |    | GHEFP    | 2000        | MZR 2.0<br>DISI | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9             | 4.3        | 5AT  | ATF M- V   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 8.14      |
| 22.1 ~ 24.11          |    | GHEFW    | 2000        | MZR 2.0<br>DISI | 0W-20       | P.1-2                  | 3.9             | 4.3        | 5AT  | ATF M- V   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 8.14      |
| 24.11 ~ 30.6          |    | GJ5FP    | 2500        | PY-VPR          | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3             | 4.5        | 6AT  | ATF FZ   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 7.8       |
| 24.11 ~ 30.6          |    | GJ5FW    | 2500        | PY-VPR          | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3             | 4.5        | 6AT  | ATF FZ   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 7.8       |
| 24.11 ~ R1.7          |    | GJEFP    | 2000        | PE-VPR          | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0             | 4.2        | 6AT  | ATF FZ   | ○                   | -    | -    | -    | -                 | -               | -                  | -               | 7.8       |



|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様         | 車両<br>型式          | エンジン            |        |             |                        |        |     | トランスミッション |                  |                     |   |   |   |           |
|-----------------------|------------|-------------------|-----------------|--------|-------------|------------------------|--------|-----|-----------|------------------|---------------------|---|---|---|-----------|
|                       |            |                   | 排気量<br>(cc)     | 型式     | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L) |     | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |   |   |   | 油量<br>(L) |
| ATF<br>規格             | ATF<br>タイプ | TRANSAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |        |             |                        |        |     |           |                  |                     |   |   |   |           |
| 24.11 ~ R1.7          |            | GJEFW             | 2000            | PE-VPR | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0    | 4.2 | 6AT       | ATF FZ           | ○                   | - | - | - | 7.8       |
| 30.6 ~ R1.7           |            | GJ5FP             | 2500            | PY-VPR | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3    | 4.5 | 6AT       | ATF FZ           | ○                   | - | - | - | 8.0       |
| 30.6 ~ R1.7           |            | GJ5FW             | 2500            | PY-VPR | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3    | 4.5 | 6AT       | ATF FZ           | ○                   | - | - | - | 8.0       |

### キャロル

|               |  |       |     |      |              |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|-----|------|--------------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 21.12 ~ 24.6  |  | HB25S | 660 | K6A  | 0W-20        | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -           | - | - | - | - |     |
| 21.12 ~ 24.6  |  | HB25S | 660 | K6A  | 0W-20        | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1/1V    | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 21.12 ~ 26.12 |  | HB25S | 660 | K6A  | 0W-20        | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF JWS3317 | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 24.6 ~ 25.3   |  | HB25S | 660 | K6A  | 0W-20        | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン2       | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 25.3 ~ 26.12  |  | HB25S | 660 | K6A  | 0W-20        | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -           | - | - | - | - |     |
| 25.3 ~ 26.12  |  | HB25S | 660 | K6A  | 0W-20        | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン2       | - | - | - | ○ | 5.9 |
| 26.12 ~ R3.12 |  | HB36S | 660 | R06A | 0W-20        | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | 5MT | -           | - | - | - | - |     |
| 26.12 ~ R3.12 |  | HB36S | 660 | R06A | 0W-20        | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | グリーン2       | - | - | - | ○ | 5.7 |
| R3.12 ~       |  | HB37S | 660 | R06A | 0W-16<br>プラス | P.1   | 2.4 | 2.6 | CVT | CVTF 4401   | - | - | - | ○ | 5.1 |

### キャロル ハイブリッド

|         |  |       |     |      |              |     |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|---------|--|-------|-----|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| R3.12 ~ |  | HB97S | 660 | R06D | 0W-16<br>プラス | P.1 | 2.2 | 2.4 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |
|---------|--|-------|-----|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|

### キャロルエコ

|              |  |       |     |      |       |       |     |     |     |       |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|
| 24.11 ~ 27.1 |  | HB35S | 660 | R06A | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
|--------------|--|-------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|

### スクラムトラック

|              |  |       |     |      |              |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|------|--------------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 22.5 ~ 25.9  |  | DG63T | 660 | K6A  | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 3AT | ATF M-Ⅲ     | ○ | - | - | - | 3.6 |
| 22.5 ~ 25.9  |  | DG63T | 660 | K6A  | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -           | - | - | - | - |     |
| 25.9 ~ 29.11 |  | DG16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 3AT | ATF M-Ⅲ     | ○ | - | - | - | 3.6 |
| 25.9 ~ 29.11 |  | DG16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -           | - | - | - | - |     |
| 25.9 ~ 29.11 |  | DG16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -           | - | - | - | - |     |
| 29.11 ~ R4.4 |  | DG16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 3AT | ATF M-Ⅲ     | ○ | - | - | - | 3.6 |
| 29.11 ~ R4.4 |  | DG16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT | -           | - | - | - | - |     |
| 29.11 ~ R4.4 |  | DG16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT | -           | - | - | - | - |     |
| R4.4 ~       |  | DG16T | 660 | R06A | 0W-16<br>プラス | P.1   | 2.7 | 2.8 | 5MT | -           | - | - | - | - |     |
| R4.4 ~       |  | DG16T | 660 | R06A | 0W-16<br>プラス | P.1   | 2.7 | 2.8 | 4AT | ATF JWS3317 | ○ | - | - | - | 5.5 |

### スクラムバン

|             |  |       |     |      |       |       |     |     |      |           |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|-----|------|-------|-------|-----|-----|------|-----------|---|---|---|---|-----|
| 17.9 ~ 27.3 |  | DG64V | 660 | K6A  | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 3AT  | ATF 2384K | ○ | - | - | - | 3.4 |
| 17.9 ~ 27.3 |  | DG64V | 660 | K6A  | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT  | -         | - | - | - | - |     |
| 27.3 ~ R4.4 |  | DG17V | 660 | R06A | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5AMT | -         | - | - | - | - |     |
| 27.3 ~ R4.4 |  | DG17V | 660 | R06A | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5AMT | -         | - | - | - | - |     |
| 27.3 ~ R4.4 |  | DG17V | 660 | R06A | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT  | -         | - | - | - | - |     |
| 27.3 ~ R4.4 |  | DG17V | 660 | R06A | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT  | -         | - | - | - | - |     |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| トヨタ          | 年式<br>対照表             | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007  | 20<br>2008            | 21<br>2009   | 22<br>2010             | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014       | 27<br>2015          | 28<br>2016  | 29<br>2017         | 30<br>2018      | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04  |   |
|--------------|-----------------------|----------|------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|---|
|              | 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様       | 車両<br>型式   |             | エンジン                  |              |                        |            |            | トランスミッション  |                  |                     |             |                    |                 |            |             |             |             |      |   |
| レクサス         | 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様       | 車両<br>型式   | 排気量<br>(cc) | 型式                    | 指定オイル<br>粘度  | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)     |            | タイプ        | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L)  |             |             |             |      |   |
|              |                       |          |            |             |                       |              |                        | オイル<br>のみ  | フィルタ<br>込み |            |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |            |             |             |             |      |   |
| トヨタ          | 29.5 ~ R4.4           |          | DG17V      | 660         | R06A                  | 5W-30        | P.2-3                  | 2.7        | 2.8        | 4AT        | ATF JWS3317      | ○                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | 5.5  |   |
|              | R4.4 ~                |          | DG17V      | 660         | R06A                  | 0W-16<br>プラス | P.1                    | 2.7        | 2.8        | 5MT        | -                | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | -    | - |
|              | R4.4 ~                |          | DG17V      | 660         | R06A                  | 0W-16<br>プラス | P.1                    | 2.7        | 2.8        | 4AT        | ATF JWS3317      | ○                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | 5.5  |   |
|              | R4.4 ~                |          | DG17V      | 660         | R06A                  | 0W-16<br>プラス | P.1                    | 2.7        | 2.8        | 5AGS       | -                | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | -    | - |
| 日産           | スクラムワゴン               |          |            |             |                       |              |                        |            |            |            |                  |                     |             |                    |                 |            |             |             |             |      |   |
|              | 17.9 ~ 22.5           |          | DG64W      | 660         | K6A                   | 5W-30        | P.2-3                  | 2.8        | 3.0        | 3AT        | ATF 2384K        | ○                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | 3.4  |   |
|              | 17.9 ~ 27.3           |          | DG64W      | 660         | K6A<br>ターボ            | 5W-30        | P.2-3                  | 2.8        | 3.0        | 4AT        | ATF JWS3317      | ○                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | 5.5  |   |
|              | 27.3 ~                |          | DG17W      | 660         | R06A<br>ターボ           | 5W-30        | P.2-3                  | 2.7        | 2.8        | 4AT        | ATF JWS3317      | ○                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | 5.5  |   |
| ホンダ          | デミオ                   |          |            |             |                       |              |                        |            |            |            |                  |                     |             |                    |                 |            |             |             |             |      |   |
|              | 19.7 ~ 22.8           |          | DE3AS      | 1300        | ZJ-VE                 | 0W-20        | P.1-2                  | 3.7        | 3.9        | 4AT        | ATF M- V         | ○                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | 7.0  |   |
|              | 19.7 ~ 22.8           |          | DE3FS      | 1300        | ZJ-VE                 | 0W-20        | P.1-2                  | 3.7        | 3.9        | 4AT        | ATF M- V         | ○                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | 7.0  |   |
|              | 19.7 ~ 22.8           |          | DE3FS      | 1300        | ZJ-VE                 | 0W-20        | P.1-2                  | 3.7        | 3.9        | 5MT        | -                | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | -    |   |
|              | 19.7 ~ 22.8           |          | DE3FS      | 1300        | ZJ-VEM                | 0W-20        | P.1-2                  | 3.7        | 3.9        | CVT        | CVTF 3320        | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | ○           | 6.7  |   |
|              | 19.7 ~ 22.8           |          | DE5FS      | 1500        | ZY-VE                 | 0W-20        | P.1-2                  | 3.7        | 3.9        | 5MT        | -                | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | -    |   |
|              | 19.7 ~ 22.8           |          | DE5FS      | 1500        | ZY-VE                 | 0W-20        | P.1-2                  | 3.7        | 3.9        | CVT        | CVTF 3320        | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | ○           | 6.7  |   |
|              | 22.8 ~ 26.9           |          | DE3AS      | 1300        | MZR 1.3<br>(ZJ型)      | 0W-20        | P.1-2                  | 3.7        | 3.9        | 4AT        | ATF M- V         | ○                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | 7.0  |   |
|              | 22.8 ~ 26.9           |          | DE3FS      | 1300        | MZR 1.3<br>(ZJ型)      | 0W-20        | P.1-2                  | 3.7        | 3.9        | 4AT        | ATF M- V         | ○                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | 7.0  |   |
|              | 22.8 ~ 26.9           |          | DE3FS      | 1300        | MZR 1.3<br>(ZJ型)      | 0W-20        | P.1-2                  | 3.7        | 3.9        | CVT        | CVTF 3320        | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | ○           | 6.7  |   |
|              | 22.8 ~ 26.9           |          | DE3FS      | 1300        | ZJ-VE                 | 0W-20        | P.1-2                  | 3.7        | 3.9        | 5MT        | -                | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | -    |   |
|              | 22.8 ~ 26.9           |          | DE5FS      | 1500        | MZR 1.5<br>(ZJ型)      | 0W-20        | P.1-2                  | 3.7        | 3.9        | 5MT        | -                | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | -    |   |
|              | 22.8 ~ 26.9           |          | DE5FS      | 1500        | MZR 1.5<br>(ZJ型)      | 0W-20        | P.1-2                  | 3.7        | 3.9        | CVT        | CVTF 3320        | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | ○           | 6.7  |   |
|              | 23.6 ~ 26.9           |          | DEJFS      | 1300        | SKTACTIV-G<br>1.3(P型) | 0W-20        | P.1-2                  | 3.5        | 3.8        | CVT        | CVTF 3320        | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | ○           | 6.7  |   |
|              | 26.9 ~ 30.8           |          | DJ3AS      | 1300        | P3-VPS                | 0W-20        | P.1-2                  | 3.5        | 3.8        | 6AT        | ATF FZ           | ○                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | 7.2  |   |
|              | 26.9 ~ 30.8           |          | DJ3FS      | 1300        | P3-VPS                | 0W-20        | P.1-2                  | 3.5        | 3.8        | 5MT        | -                | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | -    |   |
| 26.9 ~ 30.8  |                       | DJ3FS    | 1300       | P3-VPS      | 0W-20                 | P.1-2        | 3.5                    | 3.8        | 6AT        | ATF FZ     | ○                | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | 7.2         |      |   |
| 27.10 ~ R1.7 |                       | DJLFS    | 1500       | P5-VPS      | 0W-20                 | P.1-2        | 3.9                    | 4.2        | 6MT        | -          | -                | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           |      |   |
| 30.8 ~ R1.7  |                       | DJLAS    | 1500       | P5-VPS      | 0W-20                 | P.1-2        | 3.9                    | 4.2        | 6AT        | ATF FZ     | ○                | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | 7.2         |      |   |
| 30.8 ~ R1.7  |                       | DJLFS    | 1500       | P5-VPS      | 0W-20                 | P.1-2        | 3.9                    | 4.2        | 6AT        | ATF FZ     | ○                | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | 7.2         |      |   |
| スズキ          | ビアンテ                  |          |            |             |                       |              |                        |            |            |            |                  |                     |             |                    |                 |            |             |             |             |      |   |
|              | 20.7 ~ 25.5           |          | CC3FW      | 2300        | L3-VE                 | 0W-20        | P.1-2                  | 3.9        | 4.3        | 5AT        | ATF M- V         | ○                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | 8.14 |   |
|              | 20.7 ~ 30.3           |          | CCEAW      | 2000        | LF-VD                 | 0W-20        | P.1-2                  | 3.9        | 4.3        | 4AT        | ATF M- III       | ○                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | 8.0  |   |
|              | 21.5 ~ 25.5           |          | CCEFW      | 2000        | LF-VD                 | 0W-20        | P.1-2                  | 3.9        | 4.3        | 5AT        | ATF M- V         | ○                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | 8.14 |   |
|              | 21.5 ~ 25.5           |          | CCEFW      | 2000        | LF-VDS                | 0W-20        | P.1-2                  | 3.9        | 4.3        | 5AT        | ATF M- V         | ○                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | -           | 8.14 |   |
| 25.5 ~ 30.3  |                       | CCFFW    | 2000       | PE-VPS      | 0W-20                 | P.1-2        | 4.0                    | 4.2        | 6AT        | ATF FZ     | ○                | -                   | -           | -                  | -               | -          | -           | -           | 7.8         |      |   |
| 輸入車          |                       |          |            |             |                       |              |                        |            |            |            |                  |                     |             |                    |                 |            |             |             |             |      |   |

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                          |              |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF      |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7747 <sup>※</sup> | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

### ファミリアバン

|             |  |         |      |        |       |       |     |     |     |               |   |   |   |   |      |
|-------------|--|---------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|------|
| 29.2 ~ 30.6 |  | BVY12   | 1500 | HR15DE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.0 | CVT | CVT フルード NS-3 | - | - | - | ○ | 6.9  |
| 29.2 ~ 30.6 |  | BVZNY12 | 1600 | HR16DE | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | ATF M-Ⅲ       | ○ | - | - | - | 7.6  |
| 30.6 ~      |  | NCP160M | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE   | - | - | - | ○ | 7.47 |
| 30.6 ~      |  | NCP165M | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE   | - | - | - | ○ | 7.88 |

### ファミリアバン ハイブリッド

|        |  |         |      |         |       |     |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------|--|---------|------|---------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| R4.3 ~ |  | NHP160M | 1500 | 1NZ-FXE | 0W-16 | P.1 | 3.4 | 3.7 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.3 |
|--------|--|---------|------|---------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

### フレア

|              |  |       |     |             |       |       |     |     |     |       |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|
| 24.10 ~ 26.8 |  | MJ34S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.10 ~ 27.9 |  | MJ34S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | 5MT | -     | - | - | - | - | -   |
| 24.10 ~ 29.2 |  | MJ34S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 26.8 ~ 27.9  |  | MJ34S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.4 | 2.6 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 26.8 ~ 29.2  |  | MJ34S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 26.8 ~ 29.2  |  | MJ44S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.9 ~ 29.2  |  | MJ34S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | 5MT | -     | - | - | - | - | -   |
| 27.9 ~ 29.2  |  | MJ44S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |

### フレア ハイブリッド

|             |  |       |     |      |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|
| 29.2 ~ R2.1 |  | MJ55S | 660 | R06A | 0W-16 | P.1 | 2.4 | 2.6 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
|-------------|--|-------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|

### フレアカスタムスタイル

|              |  |       |     |             |       |       |     |     |     |       |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|
| 24.10 ~ 29.3 |  | MJ34S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | 5MT | -     | - | - | - | - | -   |
| 24.10 ~ 29.3 |  | MJ34S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.10 ~ 29.3 |  | MJ34S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 26.8 ~ 29.3  |  | MJ44S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |

### フレアクロスオーバー

|              |  |       |     |             |       |       |     |     |     |       |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|
| 26.1 ~ 27.12 |  | MS31S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 26.1 ~ 27.5  |  | MS31S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.12 ~ R2.1 |  | MS41S | 660 | R06A        | 0W-16 | P.1   | 2.4 | 2.6 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.5 ~ 27.12 |  | MS41S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.5 ~ R2.1  |  | MS41S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |

### フレアクロスオーバー ハイブリッド

|        |  |       |     |             |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|--------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| R2.1 ~ |  | MS52S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.4 | 2.6 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |
| R2.1 ~ |  | MS92S | 660 | R06D        | 0W-16 | P.1   | 2.2 | 2.4 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |

### フレアハイブリッド

|        |  |       |     |             |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|--------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| R2.1 ~ |  | MJ95S | 660 | R06D        | 0W-16 | P.1   | 2.2 | 2.4 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |
| R4.9 ~ |  | MJ55S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.4 | 2.6 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |            |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |            |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>規格           | ATF<br>タイプ | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

トヨタ

フレアワゴン ※S-エネチャージャ:2.4 / 2.6

|             |  |       |     |            |       |       |          |          |     |           |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|-----|------------|-------|-------|----------|----------|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 24.6 ~ 25.4 |  | MM21S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7      | 2.9      | CVT | グリーン2     | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 24.6 ~ 25.4 |  | MM21S | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7      | 2.9      | CVT | グリーン2     | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 25.4 ~ 27.8 |  | MM32S | 660 | R06A       | 0W-20 | P.1-2 | 2.6      | 2.8      | CVT | グリーン2     | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.8 ~ 30.2 |  | MM42S | 660 | R06A       | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | グリーン2     | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 30.2 ~      |  | MM53S | 660 | R06A       | 0W-16 | P.1   | 2.4      | 2.6      | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.8 |

レクサス

フレアワゴンカスタム ※S-エネチャージャ:2.4 / 2.6

|             |  |       |     |             |       |       |          |          |     |           |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|----------|----------|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 25.7 ~ 27.8 |  | MM32S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6      | 2.8      | CVT | グリーン2     | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 25.7 ~ 27.8 |  | MM32S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6      | 2.8      | CVT | グリーン2     | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.8 ~ 30.2 |  | MM42S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | グリーン2     | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.8 ~ 30.2 |  | MM42S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | グリーン2     | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 30.2 ~      |  | MM53S | 660 | R06A        | 0W-16 | P.1   | 2.4      | 2.6      | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 30.2 ~      |  | MM53S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.4      | 2.6      | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.8 |

日産

フレアワゴンカスタム ※S-エネチャージャ:2.4 / 2.6

プレマシー

|             |  |       |      |                   |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
|-------------|--|-------|------|-------------------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|------|
| 19.8 ~ 22.7 |  | CREW  | 2000 | LF-VD             | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.3 | 5AT | ATF M- V   | ○ | - | - | - | 8.14 |
| 19.8 ~ 22.7 |  | CREW  | 2000 | LF-VE             | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.3 | 4AT | ATF M- III | ○ | - | - | - | 8.0  |
| 19.8 ~ 22.7 |  | CREW  | 2000 | LF-VE             | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.3 | 5AT | ATF M- V   | ○ | - | - | - | 8.14 |
| 22.7 ~ 25.2 |  | CWEFW | 2000 | MZR 2.0<br>DISI   | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.3 | 5AT | ATF M- V   | ○ | - | - | - | 8.14 |
| 22.8 ~ 30.3 |  | CWEAW | 2000 | MZR 2.0           | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.3 | 4AT | ATF M- III | ○ | - | - | - | 8.0  |
| 25.1 ~ 30.3 |  | CWFFW | 2000 | SKTACTIV-G<br>2.0 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 6AT | ATF FZ     | ○ | - | - | - | 7.8  |

ホンダ

ベリーサ

|              |  |      |      |       |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 17.5 ~ 27.12 |  | DC5R | 1500 | ZY-VE | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 4AT | ATF M- V | ○ | - | - | - | 7.0 |
| 17.5 ~ 27.12 |  | DC5W | 1500 | ZY-VE | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 4AT | ATF M- V | ○ | - | - | - | 7.0 |

マツダ

ボンゴトラック

|             |  |       |      |       |       |       |      |      |     |            |   |   |   |   |      |
|-------------|--|-------|------|-------|-------|-------|------|------|-----|------------|---|---|---|---|------|
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82L | 1800 | F8-E  | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 4AT | ATF M- III | ○ | - | - | - | 9.1  |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82L | 1800 | F8-E  | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 5MT | -          | - | - | - | - | -    |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82T | 1800 | F8-E  | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 4AT | ATF M- III | ○ | - | - | - | 8.2  |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82T | 1800 | F8-E  | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 5MT | -          | - | - | - | - | -    |
| 22.8 ~ 28.2 |  | SKP2L | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 4AT | ATF M- III | ○ | - | - | - | 8.15 |
| 22.8 ~ 28.2 |  | SKP2L | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5MT | -          | - | - | - | - | -    |
| 22.8 ~ 28.2 |  | SKP2T | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 4AT | ATF M- III | ○ | - | - | - | 7.44 |
| 22.8 ~ 28.2 |  | SKP2T | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5MT | -          | - | - | - | - | -    |
| 28.2 ~ R2.7 |  | SLP2L | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5AT | マチックフルードS  | ○ | - | - | - | 10.0 |
| 28.2 ~ R2.7 |  | SLP2L | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5MT | -          | - | - | - | - | -    |
| 28.2 ~ R2.7 |  | SLP2T | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5AT | マチックフルードS  | ○ | - | - | - | 10.0 |

スズキ

輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |        |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |   |             |                    |                 |           |   |      |   |
|-----------------------|----|----------|-------------|--------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|---|------|---|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式     | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF                       |             |                    |                 | 油量<br>(L) |   |      |   |
|                       |    |          |             |        |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7741 <sup>※</sup> - <sup>※</sup> カ | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |      |   |
| 28.2 ~ R2.7           |    | SLP2T    | 1800        | L8-DE  | 0W-20       | P.1-2                  | 4.05      | 4.45       | 5MT       | -                | -   | -           | -                  | -               | -         | - | -    | - |
| R2.7 ~                |    | S403F    | 1500        | 2NR-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3       | 3.5        | 5MT       | -                | -   | -           | -                  | -               | -         | - | -    | - |
| R2.7 ~                |    | S403F    | 1500        | 2NR-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3       | 3.5        | 4AT       | ATF D3-SP        | ○   | -           | -                  | -               | -         | - | 4.38 |   |
| R2.7 ~                |    | S413F    | 1500        | 2NR-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3       | 3.5        | 5MT       | -                | -   | -           | -                  | -               | -         | - | -    |   |
| R2.7 ~                |    | S413F    | 1500        | 2NR-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3       | 3.5        | 4AT       | ATF D3-SP        | ○   | -           | -                  | -               | -         | - | 4.38 |   |

### ボンゴバン

|             |  |       |      |        |       |       |      |      |     |            |   |   |   |   |   |      |
|-------------|--|-------|------|--------|-------|-------|------|------|-----|------------|---|---|---|---|---|------|
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82M | 1800 | F8-E   | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 4AT | ATF M-Ⅲ    | ○ | - | - | - | - | 9.1  |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82M | 1800 | F8-E   | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 5MT | -          | - | - | - | - | - | -    |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82V | 1800 | F8-E   | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 4AT | ATF M-Ⅲ    | ○ | - | - | - | - | 8.2  |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SK82V | 1800 | F8-E   | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 5MT | -          | - | - | - | - | - | -    |
| 22.8 ~ 28.2 |  | SKP2M | 1800 | L8-DE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 4AT | ATF M-Ⅲ    | ○ | - | - | - | - | 8.15 |
| 22.8 ~ 28.2 |  | SKP2M | 1800 | L8-DE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5MT | -          | - | - | - | - | - | -    |
| 22.8 ~ 28.2 |  | SKP2V | 1800 | L8-DE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 4AT | ATF M-Ⅲ    | ○ | - | - | - | - | 7.44 |
| 22.8 ~ 28.2 |  | SKP2V | 1800 | L8-DE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5MT | -          | - | - | - | - | - | -    |
| 28.2 ~ R2.7 |  | SLP2M | 1800 | L8-DE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5AT | マッチックフルードS | ○ | - | - | - | - | 10.0 |
| 28.2 ~ R2.7 |  | SLP2M | 1800 | L8-DE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5MT | -          | - | - | - | - | - | -    |
| 28.2 ~ R2.7 |  | SLP2V | 1800 | L8-DE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5AT | マッチックフルードS | ○ | - | - | - | - | 10.0 |
| 28.2 ~ R2.7 |  | SLP2V | 1800 | L8-DE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5MT | -          | - | - | - | - | - | -    |
| R2.7 ~      |  | S403Z | 1500 | 2NR-VE | 0W-20 | P.1-2 | 3.3  | 3.5  | 5MT | -          | - | - | - | - | - | -    |
| R2.7 ~      |  | S403Z | 1500 | 2NR-VE | 0W-20 | P.1-2 | 3.3  | 3.5  | 4AT | ATF D3-SP  | ○ | - | - | - | - | 4.38 |
| R2.7 ~      |  | S413Z | 1500 | 2NR-VE | 0W-20 | P.1-2 | 3.3  | 3.5  | 5MT | -          | - | - | - | - | - | -    |
| R2.7 ~      |  | S413Z | 1500 | 2NR-VE | 0W-20 | P.1-2 | 3.3  | 3.5  | 4AT | ATF D3-SP  | ○ | - | - | - | - | 4.38 |

### ボンゴブローニバン

|             |  |         |      |        |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |   |     |
|-------------|--|---------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|---|-----|
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKE6V   | 2000 | FE-E   | 5W-30 | P.2-3 | 3.6 | 3.9 | 4AT | ATF M-Ⅲ   | ○ | - | - | - | - | 8.2 |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKE6V   | 2000 | FE-E   | 5W-30 | P.2-3 | 3.6 | 3.9 | 5MT | -         | - | - | - | - | - | -   |
| R3.4 ~      |  | TRH200M | 2000 | 1TR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.3 | 6AT | オートフルードWS | ○ | - | - | - | - | 7.9 |

### マツダスピードアクセラ

|              |  |       |      |               |       |       |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|--|-------|------|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 ~ 25.11 |  | BK3P  | 2300 | L3-VDT<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 5.3 | 5.7 | 6MT | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.6 ~ 25.11 |  | BL3FW | 2300 | L3-VDT<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 5.3 | 5.7 | 6MT | - | - | - | - | - | - | - |

### ロードスター

※オイルクーラ付き : 4.55

|              |  |       |      |        |       |       |      |           |     |             |   |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|--------|-------|-------|------|-----------|-----|-------------|---|---|---|---|---|-----|
| 20.11 ~ 27.5 |  | NCEC  | 2000 | LF-VE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45<br>※ | 5MT | -           | - | - | - | - | - | -   |
| 20.11 ~ 27.5 |  | NCEC  | 2000 | LF-VE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45<br>※ | 6AT | ATF JWS3317 | ○ | - | - | - | - | 7.4 |
| 20.11 ~ 27.5 |  | NCEC  | 2000 | LF-VE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45<br>※ | 6MT | -           | - | - | - | - | - | -   |
| 27.5 ~       |  | ND5RC | 1500 | P5-VP  | 0W-20 | P.1-2 | 4.1  | 4.3       | 6MT | -           | - | - | - | - | - | -   |
| 27.5 ~       |  | ND5RC | 1500 | P5-VPR | 0W-20 | P.1-2 | 4.1  | 4.3       | 6AT | ATF JWS3317 | ○ | - | - | - | - | 7.2 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

トヨタ  
レクサス  
日産  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
スバル  
ダイハツ  
スズキ  
輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |        |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |   |   |   |     |
|-----------------------|----|----------|-------------|--------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|---|-----|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式     | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |   |   |   |     |
|                       |    |          |             |        |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7757-9008    | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |   |   |     |
| 27.5 ~                |    | ND5RC    | 1500        | P5-VPR | 0W-20       | P.1-2                  | 4.1       | 4.3        | 6MT       | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | -   |
| 27.5 ~                |    | NDERC    | 2000        | PE-VPR | 0W-20       | P.1-2                  | 4.1       | 4.3        | 6AT       | ATF JWS3317      | ○                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 7.2 |
| 27.5 ~                |    | NDERC    | 2000        | PE-VPR | 0W-20       | P.1-2                  | 4.1       | 4.3        | 6MT       | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | -   |

ロードスター RF

|         |  |       |      |        |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 28.12 ~ |  | NDERC | 2000 | PE-VPR | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | 6AT | ATF JWS3317 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 |
| 28.12 ~ |  | NDERC | 2000 | PE-VPR | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | 6MT | -           | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>マルチグレード      | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

### eKカスタム

|              |  |      |     |             |                  |                  |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|------|-----|-------------|------------------|------------------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 25.6 ~ 26.5  |  | B11W | 660 | 3B20        | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVTF-J4  | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 25.6 ~ 26.6  |  | B11W | 660 | 3B20<br>ターボ | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVTF-J4  | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 26.6 ~ 27.10 |  | B11W | 660 | 3B20        | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 26.6 ~ 27.10 |  | B11W | 660 | 3B20<br>ターボ | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 27.10 ~ 30.5 |  | B11W | 660 | 3B20        | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 27.10 ~ 30.5 |  | B11W | 660 | 3B20<br>ターボ | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 30.5 ~ 31.3  |  | B11W | 660 | 3B20        | モーターオイル<br>0W-16 | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 30.5 ~ 31.3  |  | B11W | 660 | 3B20<br>ターボ | モーターオイル<br>0W-16 | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 6.0 |

### ekクロス

|        |  |      |     |                |                  |                  |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------|--|------|-----|----------------|------------------|------------------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 31.3 ~ |  | B34W | 660 | BR06DE         | モーターオイル<br>0W-8  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 31.3 ~ |  | B35W | 660 | BR06DET<br>ターボ | モーターオイル<br>0W-16 | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 31.3 ~ |  | B37W | 660 | BR06DE         | モーターオイル<br>0W-8  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 31.3 ~ |  | B38W | 660 | BR06DET<br>ターボ | モーターオイル<br>0W-16 | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 5.8 |

### eKクロスEV

|        |       |      |   |      |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |
|--------|-------|------|---|------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------|
| R4.6 ~ | 電気自動車 | B5AW | - | MM48 | - | - | - | - | - | ATF SP III | - | - | - | - | 0.85 |
|--------|-------|------|---|------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------|

### ekクロススペース

|        |  |      |     |             |                  |                  |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------|--|------|-----|-------------|------------------|------------------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| R2.2 ~ |  | B34A | 660 | BR06        | モーターオイル<br>0W-8  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.2 ~ |  | B35A | 660 | BR06<br>ターボ | モーターオイル<br>0W-16 | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.2 ~ |  | B37A | 660 | BR06        | モーターオイル<br>0W-8  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.2 ~ |  | B38A | 660 | BR06<br>ターボ | モーターオイル<br>0W-16 | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 5.8 |

### eKスペース

|              |  |      |     |             |                  |                  |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|------|-----|-------------|------------------|------------------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 26.2 ~ 28.12 |  | B11A | 660 | 3B20        | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVTF-J4  | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 26.2 ~ 28.12 |  | B11A | 660 | 3B20<br>ターボ | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVTF-J4  | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 28.12 ~ R2.2 |  | B11A | 660 | 3B20        | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 28.12 ~ R2.2 |  | B11A | 660 | 3B20<br>ターボ | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 6.0 |
| R2.2 ~       |  | B34A | 660 | BR06        | モーターオイル<br>0W-8  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.2 ~       |  | B35A | 660 | BR06<br>ターボ | モーターオイル<br>0W-16 | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.2 ~       |  | B37A | 660 | BR06        | モーターオイル<br>0W-8  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.2 ~       |  | B38A | 660 | BR06<br>ターボ | モーターオイル<br>0W-16 | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 5.8 |

### eKスペースカスタム

|              |  |      |     |             |                 |                  |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|------|-----|-------------|-----------------|------------------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 26.2 ~ 26.6  |  | B11A | 660 | 3B20        | モーターオイル<br>ECO+ | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVTF-J4  | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 26.2 ~ 26.6  |  | B11A | 660 | 3B20<br>ターボ | モーターオイル<br>ECO+ | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVTF-J4  | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 26.6 ~ 28.12 |  | B11A | 660 | 3B20        | モーターオイル<br>ECO+ | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 26.6 ~ 28.12 |  | B11A | 660 | 3B20<br>ターボ | モーターオイル<br>ECO+ | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 6.0 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |             |                  |                        |           |            |     | トランスミッション        |                             |             |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|-------------|------------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式          | 指定オイル<br>粘度      | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF         |             |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |             |                  |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>7382 <sup>※</sup> -外 | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| 28.12 ~ 30.5          |    | B11A     | 660         | 3B20        | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20)       | 2.8       | 3.0        | CVT | CVTF-J4+         | -                           | -           | -                  | ○               | 6.0       |  |
| 28.12 ~ 30.5          |    | B11A     | 660         | 3B20<br>ターボ | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20)       | 2.8       | 3.0        | CVT | CVTF-J4+         | -                           | -           | -                  | ○               | 6.0       |  |
| 30.5 ~                |    | B11A     | 660         | 3B20        | モーターオイル<br>0W-8  | P.1<br>(0W-16)         | 2.8       | 3.0        | CVT | CVTF-J4+         | -                           | -           | -                  | ○               | 6.0       |  |
| 30.5 ~                |    | B11A     | 660         | 3B20<br>ターボ | モーターオイル<br>0W-16 | P.1-2<br>(0W-20)       | 2.8       | 3.0        | CVT | CVTF-J4+         | -                           | -           | -                  | ○               | 6.0       |  |

### eK スポーツ

|             |     |      |     |             |        |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|-----|------|-----|-------------|--------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 21.8 ~ 25.6 | 4WD | H82W | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.8 |
| 21.8 ~ 25.6 | 2WD | H82W | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.3 |
| 21.8 ~ 25.6 | 4WD | H82W | 660 | 3G83<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.8 |
| 21.8 ~ 25.6 | 2WD | H82W | 660 | 3G83<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.3 |

### eK ワゴン

|              |     |      |     |             |                  |                  |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|-----|------|-----|-------------|------------------|------------------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 21.8 ~ 25.6  | 4WD | H82W | 660 | 3G83        | 0W-20            | P.1-2            | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 21.8 ~ 25.6  | 2WD | H82W | 660 | 3G83        | 0W-20            | P.1-2            | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.0 |
| 21.8 ~ 25.6  | 4WD | H82W | 660 | 3G83        | 0W-20            | P.1-2            | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.8 |
| 21.8 ~ 25.6  | 2WD | H82W | 660 | 3G83        | 0W-20            | P.1-2            | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.3 |
| 21.8 ~ 25.6  |     | H82W | 660 | 3G83        | 0W-20            | P.1-2            | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 21.8 ~ 25.6  |     | H82W | 660 | 3G83        | 0W-20            | P.1-2            | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 25.6 ~ 26.6  |     | B11W | 660 | 3B20        | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVTF-J4    | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 26.6 ~ 27.10 |     | B11W | 660 | 3B20        | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20) | 3.0 | 3.2 | CVT | CVTF-J4+   | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 27.10 ~ 30.5 |     | B11W | 660 | 3B20        | モーターオイル<br>ECO+  | P.1-2<br>(0W-20) | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+   | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 27.10 ~ 30.5 |     | B11W | 660 | 3B20<br>ターボ | モーターオイル<br>ECO+  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+   | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 30.5 ~ 31.3  |     | B11W | 660 | 3B20        | モーターオイル<br>0W-16 | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+   | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 30.5 ~ 31.3  |     | B11W | 660 | 3B20<br>ターボ | モーターオイル<br>0W-16 | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+   | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 31.3 ~       |     | B33W | 660 | BR06DE      | モーターオイル<br>0W-8  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+   | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 31.3 ~       |     | B36W | 660 | BR06DE      | モーターオイル<br>0W-8  | P.1<br>(0W-16)   | 2.8 | 3.0 | CVT | CVTF-J4+   | - | - | - | ○ | 5.8 |

### RVR

|              |  |      |      |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 22.2 ~ 24.9  |  | GA3W | 1800 | 4B10 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | CVT | CVTF-J1  | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 23.10 ~ 26.4 |  | GA4W | 1800 | 4J10 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | CVT | CVTF-J4  | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 26.4 ~       |  | GA4W | 1800 | 4J10 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 6.9 |

### アイ

|             |     |      |     |             |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|-----|------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 20.6 ~ 25.9 | 4WD | HA1W | 660 | 3B20        | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.7 |
| 20.6 ~ 25.9 | 2WD | HA1W | 660 | 3B20        | 0W-20 | P.1-2 | 3.5 | 3.7 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.4 |
| 20.6 ~ 25.9 | 4WD | HA1W | 660 | 3B20<br>ターボ | 5W-20 | P.2   | 3.5 | 3.7 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.7 |
| 20.6 ~ 25.9 | 2WD | HA1W | 660 | 3B20<br>ターボ | 5W-20 | P.2   | 3.5 | 3.7 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.4 |

### アイミーブ

|              |       |      |  |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |
|--------------|-------|------|--|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------|
| 21.9 ~ 25.11 | 電気自動車 | HA3W |  | - | - | - | - | - | - | ATF SP III | - | - | - | - | 0.75 |
|--------------|-------|------|--|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------|



|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様    | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |   |   |   |      |
|----------------------|-------|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|---|------|
|                      |       |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |   |   |   |      |
|                      |       |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |   |   |      |
| 25.11 ~              | 電気自動車 | HA4W     |             | -  | -           | -                      | -         | -          | -         | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 0.75 |
| 30.4 ~               | 電気自動車 | HD4W     | -           | -  | -           | -                      | -         | -          | -         | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | 0.75 |

### アウトランダー

|               |  |      |      |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|---------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 21.8 ~ 22.1   |  | CW5W | 2400 | 4B12 | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | CVT | CVTF-J1  | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 22.1 ~ 23.10  |  | CW4W | 2000 | 4B11 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | CVT | CVTF-J1  | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 22.1 ~ 23.10  |  | CW5W | 2400 | 4B12 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | CVT | CVTF-J1  | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 23.10 ~ 24.10 |  | CW4W | 2000 | 4B11 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | CVT | CVTF-J4  | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 23.10 ~ 24.10 |  | CW5W | 2400 | 4B12 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | CVT | CVTF-J4  | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 24.10 ~ 27.6  |  | GF7W | 2000 | 4J11 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | CVT | CVTF-J4  | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 24.10 ~ 27.6  |  | GF8W | 2400 | 4J12 | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | CVT | CVTF-J4  | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 27.6 ~        |  | GF7W | 2000 | 4J11 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 6.9 |
| 27.6 ~        |  | GF8W | 2400 | 4J12 | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 6.9 |

### アウトランダー PHEV

|              |                 |      |      |      |       |       |     |     |   |            |   |   |   |   |                    |
|--------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|-----|-----|---|------------|---|---|---|---|--------------------|
| 25.1 ~ 30.8  | プラグイン<br>ハイブリッド | GG2W | 2000 | 4B11 | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | - | ATF SP III | - | - | - | - | 3.46               |
| 30.8 ~ R3.12 | プラグイン<br>ハイブリッド | GG3W | 2400 | 4B12 | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | - | ATF SP III | - | - | - | - | 3.46               |
| R3.12 ~      | プラグイン<br>ハイブリッド | GN0W | 2400 | 4B12 | 0W-20 | P.1-2 | 4.4 | 4.7 | - | ATF SP III | - | - | - | - | F: 2.47<br>R: 0.85 |

### エクリプスクロス

|        |  |      |      |             |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------|--|------|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 30.3 ~ |  | GK1W | 1500 | 4B40<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 7.8 |
|--------|--|------|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|

### エクリプスクロス PHEV

|         |                 |      |      |      |       |       |     |     |   |            |   |   |   |   |      |
|---------|-----------------|------|------|------|-------|-------|-----|-----|---|------------|---|---|---|---|------|
| R2.12 ~ | プラグイン<br>ハイブリッド | GL3W | 2400 | 4B12 | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | - | ATF SP III | - | - | - | - | 3.46 |
|---------|-----------------|------|------|------|-------|-------|-----|-----|---|------------|---|---|---|---|------|

### ギャランフォルティス

|               |  |      |      |             |       |       |     |     |      |         |   |   |   |   |     |
|---------------|--|------|------|-------------|-------|-------|-----|-----|------|---------|---|---|---|---|-----|
| 21.11 ~ 27.4  |  | CY4A | 2000 | 4B11<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.8 | 5.1 | 6DCT | SSTF-1  | - | - | - | - | 7.1 |
| 21.12 ~ 23.10 |  | CY3A | 1800 | 4B10        | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | CVT  | CVTF-J1 | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 23.10 ~ 27.4  |  | CY6A | 1800 | 4J10        | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | CVT  | CVTF-J4 | - | - | - | ○ | 7.1 |

### ギャランフォルティススポーツバック

|               |  |      |      |             |       |       |     |     |      |         |   |   |   |   |     |
|---------------|--|------|------|-------------|-------|-------|-----|-----|------|---------|---|---|---|---|-----|
| 21.12 ~ 23.10 |  | CX3A | 1800 | 4B10        | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | CVT  | CVTF-J1 | - | - | - | ○ | 7.1 |
| 21.12 ~ 27.4  |  | CX4A | 2000 | 4B11<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.8 | 5.1 | 6DCT | SSTF-1  | - | - | - | - | 7.6 |
| 23.10 ~ 27.4  |  | CX6A | 1800 | 4J10        | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.3 | CVT  | CVTF-J4 | - | - | - | ○ | 7.1 |

### コルト

|               |  |       |      |             |        |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|------|-------------|--------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 18.11 ~ 22.6  |  | Z23A  | 1500 | 4A91        | 0W-20  | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 18.11 ~ 22.6  |  | Z23A  | 1500 | 4A91        | 0W-20  | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | CVT | ATF SP III | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 18.11 ~ 22.6  |  | Z24A  | 1500 | 4A91        | 0W-20  | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | CVT | ATF SP III | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 18.11 ~ 24.10 |  | Z21A  | 1300 | 4A90        | 0W-20  | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | CVT | ATF SP III | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 18.11 ~ 24.10 |  | Z22A  | 1300 | 4A90        | 0W-20  | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | CVT | ATF SP III | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 18.11 ~ 24.10 |  | Z27AG | 1500 | 4G15<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.3 | 3.6 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |                     |            | トランスミッション |                  |                     |  |  |  | 油量<br>(L) |  |  |  |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------|---------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)<br>オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                       |    |          |             |    |             |                        |                     |            |           |                  |                     |  |  |  |           |  |  |  |  |

|               |  |       |      |             |        |     |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 18.11 ~ 24.10 |  | Z27AG | 1500 | 4G15<br>ターボ | 10W-30 | P.3 | 3.3 | 3.6 | CVT | ATF SP III | - | - | - | ○ | 8.1 |
|---------------|--|-------|------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

### コルトプラス

|               |  |       |      |             |        |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|------|-------------|--------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 18.11 ~ 24.10 |  | Z23W  | 1500 | 4A91        | 0W-20  | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | CVT | ATF SP III | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 18.11 ~ 24.10 |  | Z24W  | 1500 | 4A91        | 0W-20  | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | CVT | ATF SP III | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 18.11 ~ 24.10 |  | Z27WG | 1500 | 4G15<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.3 | 3.6 | CVT | ATF SP III | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 22.6 ~ 24.10  |  | Z21W  | 1300 | 4A90        | 0W-20  | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | CVT | ATF SP III | - | - | - | ○ | 8.1 |
| 22.6 ~ 24.10  |  | Z22W  | 1300 | 4A90        | 0W-20  | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | CVT | ATF SP III | - | - | - | ○ | 8.1 |

### タウンボックス

|               |  |       |     |             |        |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|-----|-------------|--------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 19.12 ~ 22.1  |  | U61W  | 660 | 3G83<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 19.12 ~ 22.1  |  | U62W  | 660 | 3G83<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 19.12 ~ 22.8  |  | U61W  | 660 | 3G83        | 5W-20  | P.2   | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 19.12 ~ 22.8  |  | U61W  | 660 | 3G83        | 5W-20  | P.2   | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 19.12 ~ 22.8  |  | U62W  | 660 | 3G83        | 5W-20  | P.2   | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 19.12 ~ 22.8  |  | U62W  | 660 | 3G83        | 5W-20  | P.2   | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 19.12 ~ 23.11 |  | U61W  | 660 | 3G83<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.3 |
| 19.12 ~ 23.11 |  | U62W  | 660 | 3G83<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.3 |
| 22.8 ~ 23.11  |  | U61W  | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 22.8 ~ 23.11  |  | U62W  | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 26.2 ~ 27.3   |  | DS64W | 660 | K6A<br>ターボ  | 5W-30  | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | ATF 3317   | ○ | - | - | - | 5.5 |
| 27.3 ~        |  | DS17W | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30  | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 4AT | ATF 3317   | ○ | - | - | - | 5.5 |

### ディグニティ ハイブリッド

|              |  |        |      |        |                  |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|--------|------------------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 24.7 ~ 28.11 |  | BHGY51 | 3500 | VQ35HR | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 7AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 7.0 |
|--------------|--|--------|------|--------|------------------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

### デリカ D : 2

|              |     |       |      |      |       |       |     |     |     |         |   |   |   |   |     |
|--------------|-----|-------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|---------|---|---|---|---|-----|
| 23.3 ~ 24.6  | 4WD | MB15S | 1200 | K12B | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVTF-J1 | - | - | - | ○ | 6.7 |
| 23.3 ~ 24.6  | 2WD | MB15S | 1200 | K12B | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVTF-J1 | - | - | - | ○ | 5.6 |
| 24.6 ~ 27.12 | 4WD | MB15S | 1200 | K12B | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVTF-J4 | - | - | - | ○ | 6.7 |
| 24.6 ~ 27.12 | 2WD | MB15S | 1200 | K12B | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVTF-J4 | - | - | - | ○ | 5.6 |

### デリカ D : 2 ハイブリッド

|               |  |       |      |      |              |     |     |     |     |          |   |   |   |   |      |
|---------------|--|-------|------|------|--------------|-----|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|------|
| 27.12 ~ R2.12 |  | MB36S | 1200 | K12C | 0W-16        | P.1 | 3.1 | 3.3 | CVT | グリーン 2   | - | - | - | ○ | 5.7  |
| 28.11 ~ R2.12 |  | MB46S | 1200 | K12C | 0W-16        | P.1 | 3.1 | 3.3 | AGS | -        | - | - | - | - | -    |
| R2.12 ~       |  | MB37S | 1200 | K12C | 0W-16<br>プラス | P.1 | 3.1 | 3.3 | CVT | CVTF-J4+ | - | - | - | ○ | 5.73 |

### デリカ D : 3

|              |  |      |      |        |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 23.10 ~ 31.4 |  | BM20 | 1600 | HR16DE | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - | 7.7 |
|--------------|--|------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

### デリカ D : 5

|             |  |      |      |      |       |       |     |     |     |         |   |   |   |   |     |
|-------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|---------|---|---|---|---|-----|
| 19.1 ~ 22.1 |  | CV5W | 2400 | 4B12 | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | CVT | CVTF-J1 | - | - | - | ○ | 7.8 |
|-------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|---------|---|---|---|---|-----|

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |      |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                           |             |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式   | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF       |             |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |      |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7社 <sup>注</sup> 共通 | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| 22.1 ~ 23.11          |    | CV5W     | 2400        | 4B12 | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3       | 4.6        | CVT       | CVTF-J1          | -                         | -           | -                  | ○               | 7.1       |
| 22.1 ~ 23.12          |    | CV4W     | 2000        | 4B11 | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0       | 4.3        | CVT       | CVTF-J1          | -                         | -           | -                  | ○               | 7.1       |
| 23.11 ~ 31.2          |    | CV5W     | 2400        | 4B12 | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3       | 4.6        | CVT       | CVTF-J4          | -                         | -           | -                  | ○               | 7.1       |
| 23.12 ~ 31.2          |    | CV2W     | 2000        | 4J11 | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0       | 4.3        | CVT       | CVTF-J4          | -                         | -           | -                  | ○               | 7.1       |
| 31.2 ~                |    | CV2W     | 2000        | 4J11 | 0W-20       | P.1-2                  | 4.0       | 4.3        | CVT       | CVTF-J4+         | -                         | -           | -                  | ○               | 7.1       |
| 31.2 ~                |    | CV5W     | 2400        | 4B12 | 0W-20       | P.1-2                  | 4.3       | 4.6        | CVT       | CVTF-J4+         | -                         | -           | -                  | ○               | 7.1       |

### デリカカーゴ

|             |  |        |      |      |       |       |     |     |     |         |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|---------|---|---|---|---|-----|
| 15.1 ~ 22.8 |  | SKE6VM | 2000 | FE-E | 5W-30 | P.2-3 | 3.6 | 3.9 | 4AT | ATF M-Ⅲ | ○ | - | - | - | 8.2 |
| 15.1 ~ 22.8 |  | SKE6VM | 2000 | FE-E | 5W-30 | P.2-3 | 3.6 | 3.9 | 5MT | -       | - | - | - | - |     |

### デリカトラック

|              |  |        |      |       |       |       |      |      |     |         |   |   |   |   |      |
|--------------|--|--------|------|-------|-------|-------|------|------|-----|---------|---|---|---|---|------|
| 19.8 ~ 22.8  |  | SK82LM | 1800 | F8-E  | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 4AT | ATF M-Ⅲ | ○ | - | - | - | 9.1  |
| 19.8 ~ 22.8  |  | SK82LM | 1800 | F8-E  | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 5MT | -       | - | - | - | - |      |
| 19.8 ~ 22.8  |  | SK82TM | 1800 | F8-E  | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 4AT | ATF M-Ⅲ | ○ | - | - | - | 8.2  |
| 19.8 ~ 22.8  |  | SK82TM | 1800 | F8-E  | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 5MT | -       | - | - | - | - |      |
| 22.8 ~ 23.10 |  | SKP2LM | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 4AT | ATF M-Ⅲ | ○ | - | - | - | 8.15 |
| 22.8 ~ 23.10 |  | SKP2LM | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5MT | -       | - | - | - | - |      |
| 22.8 ~ 23.10 |  | SKP2TM | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 4AT | ATF M-Ⅲ | ○ | - | - | - | 7.44 |
| 22.8 ~ 23.10 |  | SKP2TM | 1800 | L8-DE | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5MT | -       | - | - | - | - |      |

### デリカバン

|              |  |        |      |        |       |       |      |      |     |           |   |   |   |   |      |
|--------------|--|--------|------|--------|-------|-------|------|------|-----|-----------|---|---|---|---|------|
| 19.8 ~ 22.8  |  | SK82MM | 1800 | F8-E   | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 4AT | ATF M-Ⅲ   | ○ | - | - | - | 9.1  |
| 19.8 ~ 22.8  |  | SK82MM | 1800 | F8-E   | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 5MT | -         | - | - | - | - |      |
| 19.8 ~ 22.8  |  | SK82VM | 1800 | F8-E   | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 4AT | ATF M-Ⅲ   | ○ | - | - | - | 8.2  |
| 19.8 ~ 22.8  |  | SK82VM | 1800 | F8-E   | 5W-30 | P.2-3 | 3.6  | 3.9  | 5MT | -         | - | - | - | - |      |
| 22.8 ~ 23.10 |  | SKP2MM | 1800 | L8-DE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 4AT | ATF M-Ⅲ   | ○ | - | - | - | 8.15 |
| 22.8 ~ 23.10 |  | SKP2MM | 1800 | L8-DE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5MT | -         | - | - | - | - |      |
| 22.8 ~ 23.10 |  | SKP2VM | 1800 | L8-DE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 4AT | ATF M-Ⅲ   | ○ | - | - | - | 7.44 |
| 22.8 ~ 23.10 |  | SKP2VM | 1800 | L8-DE  | 0W-20 | P.1-2 | 4.05 | 4.45 | 5MT | -         | - | - | - | - |      |
| 23.10 ~      |  | BVM20  | 1600 | HR16DE | 5W-30 | P.2-3 | 2.8  | 3.0  | 4AT | マチックフルードD | ○ | - | - | - | 7.7  |

### トッポ

|             |     |      |     |             |        |       |     |     |     |         |   |   |   |   |     |
|-------------|-----|------|-----|-------------|--------|-------|-----|-----|-----|---------|---|---|---|---|-----|
| 21.8 ~ 22.8 | 4WD | H82A | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SPⅢ | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 21.8 ~ 22.8 | 2WD | H82A | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SPⅢ | ○ | - | - | - | 4.0 |
| 21.8 ~ 25.9 | 4WD | H82A | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SPⅢ | ○ | - | - | - | 4.8 |
| 21.8 ~ 25.9 | 2WD | H82A | 660 | 3G83        | 0W-20  | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SPⅢ | ○ | - | - | - | 4.3 |
| 21.8 ~ 25.9 | 4WD | H82A | 660 | 3G83<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SPⅢ | ○ | - | - | - | 4.8 |
| 21.8 ~ 25.9 | 2WD | H82A | 660 | 3G83<br>ターボ | 10W-30 | P.3   | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SPⅢ | ○ | - | - | - | 4.3 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |              |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |

トヨタ

|             |  |      |      |      |       |     |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 18.9 ~ 23.8 |  | KB9T | 3500 | 6G74 | 5W-20 | P.2 | 4.3 | 4.6 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 9.7 |
|-------------|--|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

レクサス

|               |  |      |      |      |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|---------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 18.10 ~ 24.10 |  | V87W | 3800 | 6G75 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.9 | 5AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 9.7 |
|---------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

|               |  |      |      |      |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|---------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 18.10 ~ 24.10 |  | V97W | 3800 | 6G75 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.9 | 5AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 9.7 |
|---------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

|              |  |      |      |      |       |       |     |     |     |   |   |   |   |   |
|--------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 20.9 ~ 24.10 |  | V83W | 3000 | 6G72 | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | 5MT | - | - | - | - | - |
|--------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|

|              |  |      |      |      |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 20.9 ~ 30.10 |  | V83W | 3000 | 6G72 | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | 5AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 9.7 |
|--------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

|               |  |      |      |      |       |       |     |     |     |   |   |   |   |   |
|---------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 21.12 ~ 24.10 |  | V93W | 3000 | 6G72 | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | 5MT | - | - | - | - | - |
|---------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|

|              |  |      |      |      |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 21.12 ~ R1.8 |  | V93W | 3000 | 6G72 | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.6 | 5AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 9.7 |
|--------------|--|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

日産

|             |  |      |     |      |       |     |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 20.9 ~ 24.6 |  | H58A | 660 | 4A30 | 5W-20 | P.2 | 3.3 | 3.5 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

|             |  |      |     |      |       |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 20.9 ~ 24.6 |  | H58A | 660 | 4A30 | 5W-20 | P.2 | 3.3 | 3.5 | 5MT | - | - | - | - | - |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|

|             |  |      |     |      |       |     |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 20.9 ~ 25.2 |  | H53A | 660 | 4A30 | 5W-20 | P.2 | 3.3 | 3.5 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

|             |  |      |     |             |        |     |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|------|-----|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 20.9 ~ 25.2 |  | H58A | 660 | 4A30<br>ターボ | 10W-30 | P.3 | 3.3 | 3.5 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
|-------------|--|------|-----|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

|             |  |      |     |             |        |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
|-------------|--|------|-----|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 20.9 ~ 25.2 |  | H58A | 660 | 4A30<br>ターボ | 10W-30 | P.3 | 3.3 | 3.5 | 5MT | - | - | - | - | - |
|-------------|--|------|-----|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|

ホンダ

|              |  |        |      |         |                  |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|---------|------------------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 24.7 ~ 28.11 |  | BKNY51 | 3700 | VQ37VHR | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 7AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 9.2 |
|--------------|--|--------|------|---------|------------------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

|              |  |       |      |         |                  |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|---------|------------------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 24.7 ~ 28.11 |  | BKY51 | 3700 | VQ37VHR | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3 | 4.6 | 4.9 | 7AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 9.2 |
|--------------|--|-------|------|---------|------------------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

|              |  |      |      |        |                  |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|------|------|--------|------------------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 24.7 ~ 28.11 |  | BY51 | 2500 | VQ25HR | 5W-30<br>(エステル入) | P.2-3 | 4.4 | 4.7 | 7AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 9.2 |
|--------------|--|------|------|--------|------------------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

マツダ

|             |  |      |     |      |       |     |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 18.4 ~ 23.7 |  | H42V | 660 | 3G83 | 5W-20 | P.2 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP II M | - | - | - | - | 4.0 |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|

|             |  |      |     |      |       |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 18.4 ~ 23.7 |  | H42V | 660 | 3G83 | 5W-20 | P.2 | 3.0 | 3.2 | 4MT | - | - | - | - | - |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|

|             |  |      |     |      |       |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 18.4 ~ 23.7 |  | H42V | 660 | 3G83 | 5W-20 | P.2 | 3.0 | 3.2 | 5MT | - | - | - | - | - |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|

|             |  |      |     |      |       |     |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 18.4 ~ 23.7 |  | H47V | 660 | 3G83 | 5W-20 | P.2 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP II M | - | - | - | - | 4.5 |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|

|             |  |      |     |      |       |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 18.4 ~ 23.7 |  | H47V | 660 | 3G83 | 5W-20 | P.2 | 3.0 | 3.2 | 5MT | - | - | - | - | - |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|

三菱

|             |  |      |     |      |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 14.1 ~ 22.8 |  | U61T | 660 | 3G83 | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 3.2 |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

|             |  |      |     |      |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 14.1 ~ 22.8 |  | U61T | 660 | 3G83 | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

|             |  |      |     |      |       |       |     |     |     |   |   |   |   |   |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 14.1 ~ 22.8 |  | U61T | 660 | 3G83 | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 5MT | - | - | - | - | - |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|

|             |  |      |     |      |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 14.1 ~ 22.8 |  | U62T | 660 | 3G83 | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 3.2 |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

|             |  |      |     |      |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 14.1 ~ 22.8 |  | U62T | 660 | 3G83 | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

|             |  |      |     |      |       |       |     |     |     |   |   |   |   |   |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 14.1 ~ 22.8 |  | U62T | 660 | 3G83 | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 5MT | - | - | - | - | - |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|

|             |  |      |     |      |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 22.8 ~ 26.2 |  | U61T | 660 | 3G83 | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 3.2 |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

|             |  |      |     |      |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 22.8 ~ 26.2 |  | U61T | 660 | 3G83 | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|

|             |  |      |     |      |       |       |     |     |     |   |   |   |   |   |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 22.8 ~ 26.2 |  | U61T | 660 | 3G83 | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 5MT | - | - | - | - | - |
|-------------|--|------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |      |              |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |              |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|------|--------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式   | 指定オイル<br>粘度  | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |      |              |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| 22.8 ~ 26.2           |    | U62T     | 660         | 3G83 | 0W-20        | P.1-2                  | 3.0       | 3.2        | 3AT | ATF SP III       | ○                   | -            | -                  | -               | 3.2       |  |
| 22.8 ~ 26.2           |    | U62T     | 660         | 3G83 | 0W-20        | P.1-2                  | 3.0       | 3.2        | 4AT | ATF SP III       | ○                   | -            | -                  | -               | 4.5       |  |
| 22.8 ~ 26.2           |    | U62T     | 660         | 3G83 | 0W-20        | P.1-2                  | 3.0       | 3.2        | 5MT | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         |  |
| 26.2 ~ R4.4           |    | DS16T    | 660         | R06A | 5W-30        | P.2-3                  | 2.8       | 3.0        | 3AT | ATF 2384K        | ○                   | -            | -                  | -               | 3.6       |  |
| 26.2 ~ 27.8           |    | DS16T    | 660         | R06A | 5W-30        | P.2-3                  | 2.8       | 3.0        | 5MT | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         |  |
| 26.2 ~ 27.8           |    | DS16T    | 660         | R06A | 5W-30        | P.2-3                  | 2.8       | 3.0        | 5MT | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         |  |
| 27.8 ~ R4.4           |    | DS16T    | 660         | R06A | 5W-30        | P.2-3                  | 2.8       | 3.0        | 5MT | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         |  |
| 27.8 ~ R4.4           |    | DS16T    | 660         | R06A | 5W-30        | P.2-3                  | 2.8       | 3.0        | 5MT | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         |  |
| R4.4 ~                |    | DS16T    | 660         | R06A | 0W-16<br>プラス | P.1                    | 2.7       | 2.8        | 5MT | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         |  |
| R4.4 ~                |    | DS16T    | 660         | R06A | 0W-16<br>プラス | P.1                    | 2.7       | 2.8        | 4AT | ATF 3317         | ○                   | -            | -                  | -               | 5.5       |  |

ミニキャブ パネルバン

|             |  |       |     |      |       |       |     |     |     |   |   |   |   |   |   |
|-------------|--|-------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 ~ 22.8 |  | U61TP | 660 | 3G83 | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 5MT | - | - | - | - | - | - |
| 14.1 ~ 22.8 |  | U62TP | 660 | 3G83 | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 5MT | - | - | - | - | - | - |
| 22.8 ~ 26.2 |  | U61TP | 660 | 3G83 | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 5MT | - | - | - | - | - | - |
| 22.8 ~ 26.2 |  | U62TP | 660 | 3G83 | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 5MT | - | - | - | - | - | - |

ミニキャブバン

|              |  |       |     |             |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 14.1 ~ 22.8  |  | U61V  | 660 | 3G83        | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 3.2 |
| 14.1 ~ 22.8  |  | U61V  | 660 | 3G83        | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 14.1 ~ 22.8  |  | U61V  | 660 | 3G83        | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 14.1 ~ 22.8  |  | U62V  | 660 | 3G83        | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 3.2 |
| 14.1 ~ 22.8  |  | U62V  | 660 | 3G83        | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 14.1 ~ 22.8  |  | U62V  | 660 | 3G83        | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 22.8 ~ 26.2  |  | U61V  | 660 | 3G83        | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 3.2 |
| 22.8 ~ 26.2  |  | U61V  | 660 | 3G83        | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 22.8 ~ 26.2  |  | U61V  | 660 | 3G83        | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 22.8 ~ 26.2  |  | U62V  | 660 | 3G83        | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 3.2 |
| 22.8 ~ 26.2  |  | U62V  | 660 | 3G83        | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF SP III | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 22.8 ~ 26.2  |  | U62V  | 660 | 3G83        | 0W-20 | P.1-2 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 26.2 ~ 27.2  |  | DS64V | 660 | K6A         | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 3AT | ATF 2384K  | ○ | - | - | - | 3.4 |
| 26.2 ~ 27.2  |  | DS64V | 660 | K6A<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | ATF 3317   | ○ | - | - | - | 5.5 |
| 26.2 ~ 27.2  |  | DS64V | 660 | K6A         | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 27.2 ~ 28.11 |  | DS17V | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 4AT | ATF 3317   | ○ | - | - | - | 5.5 |
| 27.2 ~ R4.4  |  | DS17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 27.2 ~ R4.4  |  | DS17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 27.2 ~ R4.4  |  | DS17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | AGS | -          | - | - | - | - | -   |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| 年式<br>対照表            | 元号         | 18                 | 19          | 20          | 21              | 22                     | 23          | 24                 | 25        | 26               | 27                  | 28   | 29   | 30   | 31        | R01  | R02  | R03  | R04 |
|----------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------|------------------|---------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----|
|                      | 西暦         | 2006               | 2007        | 2008        | 2009            | 2010                   | 2011        | 2012               | 2013      | 2014             | 2015                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 |     |
| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様         | 車両<br>型式           | エンジン        |             |                 |                        |             |                    | トランスミッション |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
|                      |            |                    | 排気量<br>(cc) | 型式          | 指定オイル<br>粘度     | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)      |                    | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |      |      |      | 油量<br>(L) |      |      |      |     |
| オイル<br>のみ            | フィルタ<br>込み | ATF<br>マルチ<br>グレード |             |             |                 |                        | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID |           |                  | Transmax<br>CVT     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| 27.2 ~ R4.4          |            | DS17V              | 660         | R06A        | 5W-30           | P.2-3                  | 2.7         | 2.8                | AGS       | -                | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | -   |
| 28.11 ~ R4.4         |            | DS17V              | 660         | R06A        | 5W-30           | P.2-3                  | 2.7         | 2.8                | 4AT       | ATF 3317         | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 5.5 |
| R4.4 ~               |            | DS17V              | 660         | R06A        | 0W-16<br>プラス    | P.1                    | 2.7         | 2.8                | 5MT       | -                | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | -   |
| R4.4 ~               |            | DS17V              | 660         | R06A        | 0W-16<br>プラス    | P.1                    | 2.7         | 2.8                | 4AT       | ATF 3317         | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 5.5 |
| R4.4 ~               |            | DS17V              | 660         | R06A        | 0W-16<br>プラス    | P.1                    | 2.7         | 2.8                | 5AMT      | -                | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | -   |
| <b>ミニキャブ ミーブ</b>     |            |                    |             |             |                 |                        |             |                    |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| 23.12 ~ 25.10        | 電気自動車      | U67V               | -           | -           | -               | -                      | -           | -                  | -         | -                | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | -   |
| 25.1 ~               | 電気自動車      | U68T               | -           | -           | -               | -                      | -           | -                  | -         | -                | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | -   |
| 25.10 ~              | 電気自動車      | U68V               | -           | -           | -               | -                      | -           | -                  | -         | -                | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | -   |
| <b>ミラージュ</b>         |            |                    |             |             |                 |                        |             |                    |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
|                      |            |                    |             |             |                 |                        |             |                    |           | ※または CVTF-J4+    |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| 24.8 ~ 28.1          |            | A05A               | 1000        | 3A90        | モーターオイル<br>ECO+ | P.1-2<br>(0W-20)       | 2.8         | 3.0                | CVT       | CVTF-J4          | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | ○    | 7.0 |
| 26.12 ~ R3.4         |            | A03A               | 1200        | 3A92        | モーターオイル<br>ECO+ | P.1-2<br>(0W-20)       | 2.8         | 3.0                | CVT       | CVTF-J4          | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | ○    | 7.0 |
| R3.4 ~               |            | A03A               | 1200        | 3A92        | 0W-16           | P.1                    | 2.8         | 3.0                | CVT       | ※ CVTF-J4        | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | ○    | 7.0 |
| <b>ランサー</b>          |            |                    |             |             |                 |                        |             |                    |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| 20.6 ~ 22.5          |            | CS2A               | 1500        | 4G15        | 5W-20           | P.2                    | 3.0         | 3.3                | 5MT       | -                | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | -   |
| 20.6 ~ 22.5          |            | CS2A               | 1500        | 4G15        | 5W-20           | P.2                    | 3.0         | 3.3                | CVT       | ATF SP III       | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | ○    | 8.1 |
| <b>ランサーエボリューション</b>  |            |                    |             |             |                 |                        |             |                    |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| 20.6 ~ 28.4          |            | CZ4A               | 2000        | 4B11<br>ターボ | 5W-30           | P.2-3                  | 4.8         | 5.1                | 5MT       | -                | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | -   |
| 20.6 ~ 28.4          |            | CZ4A               | 2000        | 4B11<br>ターボ | 5W-30           | P.2-3                  | 4.8         | 5.1                | 6DCT      | SSTF-1           | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 7.1 |
| <b>ランサーカーゴ</b>       |            |                    |             |             |                 |                        |             |                    |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| 20.12 ~              |            | CVZNY12            | 1600        | HR16DE      | 5W-30           | P.2-3                  | 2.8         | 3.0                | 4AT       | マチックフルードD        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 7.6 |
| 20.12 ~ 25.5         |            | CVAY12             | 1200        | CR12DE      | 0W-20           | P.1-2                  | 3.2         | 3.4                | 4AT       | マチックフルードJ        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 7.7 |
| 20.12 ~ 25.5         |            | CVY12              | 1500        | HR15DE      | 0W-20           | P.1-2                  | 2.8         | 3.0                | 4AT       | マチックフルードJ        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 7.7 |
| 20.12 ~ 28.11        |            | CVJY12             | 1800        | MR18DE      | 0W-20           | P.1-2                  | 3.7         | 3.9                | 4AT       | マチックフルードD        | ○                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | -    | 7.7 |
| 25.5 ~               |            | CVY12              | 1500        | HR15DE      | 0W-20           | P.1-2                  | 2.8         | 3.0                | CVT       | CVT フルード NS-3    | -                   | -    | -    | -    | -         | -    | -    | ○    | 6.9 |

| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01 | R02  | R03  | R04  |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |     | 2020 | 2021 | 2022 |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |             |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>7847C-30     | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |

### BRZ

|             |  |     |      |      |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 24.3 ~ R3.7 |  | ZC6 | 2000 | FA20 | 0W-20 | P.1-2 | 5.2 | 5.4 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.5 |
| 24.3 ~ R3.7 |  | ZC6 | 2000 | FA20 | 0W-20 | P.1-2 | 5.2 | 5.4 | 6MT | -          | - | - | - | - |     |
| R3.7 ~      |  | ZD8 | 2400 | FA24 | 0W-20 | P.1-2 | 4.8 | 5.0 | 6MT | -          | - | - | - | - |     |
| R3.7 ~      |  | ZD8 | 2400 | FA24 | 0W-20 | P.1-2 | 4.8 | 5.0 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 7.5 |

### DEX

|              |  |       |      |       |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 20.11 ~ 25.1 |  | M401F | 1300 | K3-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.1 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 5.0 |
| 20.11 ~ 25.1 |  | M411F | 1300 | K3-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.1 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 5.0 |

### R1

|             |         |     |     |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |             |
|-------------|---------|-----|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-------------|
| 20.6 ~ 22.3 |         | RJ1 | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | i-CVT FG | - | - | - | ○ | 4.7<br>~5.0 |
| 20.6 ~ 22.3 | Sチャージャー | RJ1 | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | i-CVT FG | - | - | - | ○ | 4.7<br>~5.0 |
| 20.6 ~ 22.3 |         | RJ2 | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | i-CVT FG | - | - | - | ○ | 5.5<br>~5.8 |
| 20.6 ~ 22.3 | Sチャージャー | RJ2 | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | i-CVT FG | - | - | - | ○ | 5.5<br>~5.8 |

### R2

|             |         |     |     |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |             |
|-------------|---------|-----|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-------------|
| 19.6 ~ 22.3 |         | RC1 | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | 5MT | -        | - | - | - | - | -           |
| 19.6 ~ 22.3 |         | RC1 | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | i-CVT FG | - | - | - | ○ | 4.7<br>~5.0 |
| 19.6 ~ 22.3 | Sチャージャー | RC1 | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | i-CVT FG | - | - | - | ○ | 4.7<br>~5.0 |
| 19.6 ~ 22.3 |         | RC2 | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | 5MT | -        | - | - | - | - | -           |
| 19.6 ~ 22.3 |         | RC2 | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | i-CVT FG | - | - | - | ○ | 5.5<br>~5.8 |
| 19.6 ~ 22.3 | Sチャージャー | RC2 | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | i-CVT FG | - | - | - | ○ | 5.5<br>~5.8 |

### SOLTERRA

|        |  |         |   |     |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |     |
|--------|--|---------|---|-----|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|-----|
| R4.5 ~ |  | XEAM10X | - | 1XM | - | - | - | - | - | e-トランスアクスル<br>フルード TE | - | - | - | - | 3.9 |
| R4.5 ~ |  | YEAM15X | - | 1YM | - | - | - | - | - | e-トランスアクスル<br>フルード TE | - | - | - | - | 3.9 |

### WRX S4

|              |  |     |      |             |       |       |     |     |     |                         |   |   |   |   |                 |
|--------------|--|-----|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|---|---|---|---|-----------------|
| 26.8 ~ 29.6  |  | VAG | 2000 | FA20<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.9 | 5.1 | CVT | ハイトルク CVTF<br>リニアトロニック用 | - | - | - | - | 12.11<br>~12.61 |
| 29.6 ~ R2.5  |  | VAG | 2000 | FA20<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.9 | 5.1 | CVT | ハイトルク CVTF<br>リニアトロニック用 | - | - | - | - | 12.4            |
| R2.5 ~ R3.11 |  | VAG | 2000 | FA20<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.9 | 5.1 | CVT | ハイトルク CVTF<br>リニアトロニック用 | - | - | - | - | 11.66<br>~12.16 |
| R3.11 ~      |  | VBH | 2400 | FA24<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.5 | CVT | スバルハイトルク<br>CVT フルード LV | - | - | - | - | 11.69<br>~12.19 |

### WRX STI

|        |  |     |      |             |       |       |     |     |     |   |   |   |   |   |   |
|--------|--|-----|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 ~ |  | VAB | 2000 | EJ20<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.0 | 4.3 | 6MT | - | - | - | - | - | - |
|--------|--|-----|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|

### XV

|               |  |     |      |      |       |       |     |     |     |                    |   |   |   |   |                 |
|---------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------|---|---|---|---|-----------------|
| 24.10 ~ 26.10 |  | GP7 | 2000 | FB20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | 11.99<br>~12.49 |
| 26.11 ~ 29.5  |  | GP7 | 2000 | FB20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 11.72<br>~12.22 |
| 29.5 ~        |  | GT3 | 1600 | FB16 | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.4 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 10.52<br>~11.02 |
| 29.5 ~        |  | GT7 | 2000 | FB20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.4 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 10.52<br>~11.02 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| トヨタ          | 年式<br>対照表                             | 元号<br>西暦 | 18<br>2006  | 19<br>2007   | 20<br>2008   | 21<br>2009             | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013        | 26<br>2014                  | 27<br>2015   | 28<br>2016         | 29<br>2017      | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022     | R04             |
|--------------|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
|              | 年式<br>(平成)<br>(令和:R)                  | 仕様       | 車両<br>型式    | エンジン         |              |                        |            |            |            | トランスミッション         |                             |              |                    |                 |            |            |             |             |                 |                 |
|              |                                       |          | 排気量<br>(cc) | 型式           | 指定オイル<br>粘度  | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)     |            | タイプ        | AT/CVT<br>指定フルード  | Castrol 推奨 ATF&CVTF         |              |                    |                 | 油量<br>(L)  |            |             |             |                 |                 |
|              |                                       |          |             |              |              |                        | オイル<br>のみ  | フィルタ<br>込み |            |                   | ATF<br>7874 <sup>※</sup> -8 | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |            |            |             |             |                 |                 |
| レクサス         | <b>XV ハイブリッド</b>                      |          |             |              |              |                        |            |            |            |                   |                             |              |                    |                 |            |            |             |             |                 |                 |
|              | 25.6 ~ 26.10                          |          | GPE         | 2000         | FB20         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.6        | 4.8        | CVT               | CVTF<br>リニアトロニック用           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | 13.46<br>~13.96 |
|              | 26.11 ~ 29.4                          |          | GPE         | 2000         | FB20         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.6        | 4.8        | CVT               | CVTF<br>リニアトロニックII          | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | 13.67<br>~14.17 |
|              | 30.10 ~                               |          | GTE         | 2000         | FB20         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.0        | 4.2        | CVT               | CVTF<br>リニアトロニックII          | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | 12.35<br>~12.85 |
| 日産           | <b>インプレッサ</b>                         |          |             |              |              |                        |            |            |            |                   |                             |              |                    |                 |            |            |             |             |                 |                 |
|              | 20.10 ~ 23.11                         |          | GH2         | 1500         | EL154        | 0W-20                  | P.1-2      | 4.0        | 4.2        | 4AT               | スバルATF 5A/T                 | ○            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | 8.0<br>~8.3     |
|              | 20.10 ~ 23.11                         |          | GH2         | 1500         | EL154        | 0W-20                  | P.1-2      | 4.0        | 4.2        | 5MT               | -                           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | -               |
|              | 20.10 ~ 23.11                         |          | GH3         | 1500         | EL154        | 0W-20                  | P.1-2      | 4.0        | 4.2        | 4AT               | スバルATF 5A/T                 | ○            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | 8.4<br>~8.7     |
|              | 20.10 ~ 23.11                         |          | GH3         | 1500         | EL154        | 0W-20                  | P.1-2      | 4.0        | 4.2        | 5MT               | -                           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | -               |
|              | 20.10 ~ 23.11                         |          | GH6         | 2000         | EJ203        | 0W-20                  | P.1-2      | 4.0        | 4.2        | 4AT               | スバルATF 5A/T                 | ○            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | 8.0<br>~8.3     |
|              | 20.10 ~ 23.11                         |          | GH7         | 2000         | EJ203        | 0W-20                  | P.1-2      | 4.0        | 4.2        | 4AT               | スバルATF 5A/T                 | ○            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | 8.4<br>~8.7     |
|              | 20.10 ~ 23.11                         |          | GH8         | 2000         | EJ20X<br>ターボ | 5W-30                  | P.2-3      | 4.0        | 4.2        | 4AT               | スバルATF 5A/T                 | ○            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | 9.3<br>~9.6     |
|              | 20.10 ~ 23.11                         |          | GH8         | 2000         | EJ20X<br>ターボ | 5W-30                  | P.2-3      | 4.0        | 4.2        | 5MT               | -                           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | -               |
|              | 21.2 ~ 24.7                           |          | GRB         | 2000         | EJ207<br>ターボ | 5W-30                  | P.2-3      | 4.0        | 4.3        | 6MT               | -                           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | -               |
|              | 21.2 ~ 24.7                           |          | GRF         | 2500         | EJ257<br>ターボ | 5W-30                  | P.2-3      | 4.0        | 4.3        | 5AT               | スバルATF 5A/T                 | ○            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | 9.6<br>~10.0    |
|              | 22.7 ~ 24.7                           |          | GVB         | 2000         | EJ207<br>ターボ | 5W-30                  | P.2-3      | 4.0        | 4.3        | 6MT               | -                           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | -               |
|              | 22.7 ~ 24.7                           |          | GVF         | 2500         | EJ257<br>ターボ | 5W-30                  | P.2-3      | 4.0        | 4.3        | 5AT               | スバルATF 5A/T                 | ○            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | 9.6<br>~10.0    |
|              | 24.7 ~ 26.8                           |          | GRB         | 2000         | EJ207<br>ターボ | 5W-30                  | P.2-3      | 4.0        | 4.3        | 6MT               | -                           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | -               |
|              | 24.7 ~ 26.8                           |          | GRF         | 2500         | EJ257<br>ターボ | 5W-30                  | P.2-3      | 4.0        | 4.3        | 5AT               | スバルATF 5A/T                 | ○            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | 9.6<br>~10.0    |
|              | 24.7 ~ 26.8                           |          | GVB         | 2000         | EJ207<br>ターボ | 5W-30                  | P.2-3      | 4.0        | 4.3        | 6MT               | -                           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | -               |
| 24.7 ~ 26.8  |                                       | GVF      | 2500        | EJ257<br>ターボ | 5W-30        | P.2-3                  | 4.0        | 4.3        | 5AT        | スバルATF 5A/T       | ○                           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | 9.6<br>~10.0    |                 |
| スバル          | <b>インプレッサ G4</b>                      |          |             |              |              |                        |            |            |            |                   |                             |              |                    |                 |            |            |             |             |                 |                 |
|              | ※ ISS有:11.96~12.46 / ISS無:11.90~12.40 |          |             |              |              |                        |            |            |            |                   |                             |              |                    |                 |            |            |             |             |                 |                 |
|              | 23.12 ~ 25.6                          |          | GJ2         | 1600         | FB16         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.8        | 5.0        | CVT               | CVTF<br>リニアトロニック用           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | ※               |
|              | 23.12 ~ 25.6                          |          | GJ3         | 1600         | FB16         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.8        | 5.0        | 5MT               | -                           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | -               |
|              | 23.12 ~ 25.6                          |          | GJ3         | 1600         | FB16         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.8        | 5.0        | CVT               | CVTF<br>リニアトロニック用           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | ※               |
|              | 23.12 ~ 25.6                          |          | GJ6         | 2000         | FB20         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.8        | 5.0        | CVT               | CVTF<br>リニアトロニック用           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | 11.99<br>~12.49 |
|              | 23.12 ~ 25.6                          |          | GJ7         | 2000         | FB20         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.8        | 5.0        | CVT               | CVTF<br>リニアトロニック用           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | 11.99<br>~12.49 |
|              | 25.10 ~ 28.10                         |          | GJ3         | 1600         | FB16         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.6        | 4.8        | 5MT               | -                           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | -               |
|              | 25.6 ~ 25.10                          |          | GJ3         | 1600         | FB16         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.6        | 4.8        | 5MT               | -                           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | -               |
|              | 25.6 ~ 26.10                          |          | GJ2         | 1600         | FB16         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.6        | 4.8        | CVT               | CVTF<br>リニアトロニック用           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | ※               |
|              | 25.6 ~ 26.10                          |          | GJ3         | 1600         | FB16         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.6        | 4.8        | CVT               | CVTF<br>リニアトロニック用           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | ※               |
|              | 25.6 ~ 26.10                          |          | GJ6         | 2000         | FB20         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.6        | 4.8        | CVT               | CVTF<br>リニアトロニック用           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | 11.99<br>~12.49 |
| 25.6 ~ 26.10 |                                       | GJ7      | 2000        | FB20         | 0W-20        | P.1-2                  | 4.6        | 4.8        | CVT        | CVTF<br>リニアトロニック用 | -                           | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | 11.99<br>~12.49 |                 |
| 輸入車          | 26.10 ~ 28.10                         |          | GJ2         | 1600         | FB16         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.6        | 4.8        | CVT               | CVTF<br>リニアトロニックII          | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | ※               |
|              | 26.10 ~ 28.10                         |          | GJ3         | 1600         | FB16         | 0W-20                  | P.1-2      | 4.6        | 4.8        | CVT               | CVTF<br>リニアトロニックII          | -            | -                  | -               | -          | -          | -           | -           | -               | ※               |



|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |      |             |                        |           |            | トランスミッション |                    |                     |             |                    |                 |                  |
|-----------------------|----|----------|-------------|------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式   | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード   | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L)        |
|                       |    |          |             |      |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                    | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |                  |
| 26.10 ~ 28.10         |    | GJ6      | 2000        | FB20 | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6       | 4.8        | CVT       | CVTF<br>リニアトロニックII | -                   | -           | -                  | -               | 11.72<br>~12.22  |
| 26.10 ~ 28.10         |    | GJ7      | 2000        | FB20 | 0W-20       | P.1-2                  | 4.6       | 4.8        | CVT       | CVTF<br>リニアトロニックII | -                   | -           | -                  | -               | 11.72<br>~12.22  |
| 28.10 ~               |    | GK2      | 1600        | FB16 | 0W-20       | P.1-2                  | 4.2       | 4.4        | CVT       | CVTF<br>リニアトロニックII | -                   | -           | -                  | -               | 10.52 ~<br>11.02 |
| 28.10 ~               |    | GK3      | 1600        | FB16 | 0W-20       | P.1-2                  | 4.2       | 4.4        | CVT       | CVTF<br>リニアトロニックII | -                   | -           | -                  | -               | 10.52 ~<br>11.02 |
| 28.10 ~               |    | GK6      | 2000        | FB20 | 0W-20       | P.1-2                  | 4.2       | 4.4        | CVT       | CVTF<br>リニアトロニックII | -                   | -           | -                  | -               | 10.52 ~<br>11.02 |
| 28.10 ~               |    | GK7      | 2000        | FB20 | 0W-20       | P.1-2                  | 4.2       | 4.4        | CVT       | CVTF<br>リニアトロニックII | -                   | -           | -                  | -               | 10.52 ~<br>11.02 |

インプレッサアネシス

|               |  |     |      |      |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |             |
|---------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-------------|
| 20.10 ~ 23.11 |  | GE2 | 1500 | EL15 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 4AT | スバルATF 5A/T | ○ | - | - | - | 8.0<br>~8.3 |
| 20.10 ~ 23.11 |  | GE2 | 1500 | EL15 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 5MT | -           | - | - | - | - | -           |
| 20.10 ~ 23.11 |  | GE3 | 1500 | EL15 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 4AT | スバルATF 5A/T | ○ | - | - | - | 8.4<br>~8.7 |
| 20.10 ~ 23.11 |  | GE3 | 1500 | EL15 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 5MT | -           | - | - | - | - | -           |
| 20.10 ~ 23.12 |  | GE6 | 2000 | EJ20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 4AT | スバルATF 5A/T | ○ | - | - | - | 8.0<br>~8.3 |
| 20.10 ~ 23.12 |  | GE7 | 2000 | EJ20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 4AT | スバルATF 5A/T | ○ | - | - | - | 8.4<br>~8.7 |

インプレッサスポーツ

※ ISS有 :11.96 ~ 12.46 / ISS無 :11.90 ~ 12.40

|               |  |     |      |      |       |       |     |     |     |                    |   |   |   |   |                  |
|---------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------|---|---|---|---|------------------|
| 23.12 ~ 25.6  |  | GP2 | 1600 | FB16 | 0W-20 | P.1-2 | 4.8 | 5.0 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | ※                |
| 23.12 ~ 25.6  |  | GP3 | 1600 | FB16 | 0W-20 | P.1-2 | 4.8 | 5.0 | 5MT | -                  | - | - | - | - | -                |
| 23.12 ~ 25.6  |  | GP3 | 1600 | FB16 | 0W-20 | P.1-2 | 4.8 | 5.0 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | ※                |
| 23.12 ~ 25.6  |  | GP6 | 2000 | FB20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.8 | 5.0 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | 11.99<br>~12.49  |
| 23.12 ~ 25.6  |  | GP7 | 2000 | FB20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.8 | 5.0 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | 11.99<br>~12.49  |
| 25.10 ~ 28.10 |  | GP3 | 1600 | FB16 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | 5MT | -                  | - | - | - | - | -                |
| 25.6 ~ 25.10  |  | GP3 | 1600 | FB16 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | 5MT | -                  | - | - | - | - | -                |
| 25.6 ~ 26.10  |  | GP2 | 1600 | FB16 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | ※                |
| 25.6 ~ 26.10  |  | GP3 | 1600 | FB16 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | ※                |
| 25.6 ~ 26.10  |  | GP6 | 2000 | FB20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | 11.99<br>~12.49  |
| 25.6 ~ 26.10  |  | GP7 | 2000 | FB20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | 11.99<br>~12.49  |
| 26.10 ~ 28.10 |  | GP2 | 1600 | FB16 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | ※                |
| 26.10 ~ 28.10 |  | GP3 | 1600 | FB16 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 11.96<br>~12.46  |
| 26.10 ~ 28.10 |  | GP6 | 2000 | FB20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 11.72<br>~12.22  |
| 26.10 ~ 28.10 |  | GP7 | 2000 | FB20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 11.72<br>~12.22  |
| 28.10 ~       |  | GT2 | 1600 | FB16 | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.4 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 10.52 ~<br>11.02 |
| 28.10 ~       |  | GT3 | 1600 | FB16 | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.4 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 10.52 ~<br>11.02 |
| 28.10 ~       |  | GT6 | 2000 | FB20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.4 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 10.52 ~<br>11.02 |
| 28.10 ~ R2.10 |  | GT7 | 2000 | FB20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.2 | 4.4 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 10.52 ~<br>11.02 |
| R2.10 ~       |  | GTE | 2000 | FB20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 12.35 ~<br>12.85 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|           |          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |           |             |                        |                        |                         | トランスミッション |                  |                     |  |  |  |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------|--|--|--|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式        | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量<br>(L)<br>オイル<br>のみ | 油量<br>(L)<br>フィルタ<br>込み | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |  |  |  | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             | ATF<br>規格 | ATF<br>タイプ  | TRANSMAX<br>HYBRID     | Transmax<br>CVT        |                         |           |                  |                     |  |  |  |           |

**インプレッサスポーツ ハイブリッド**

|              |  |     |      |      |       |       |     |     |     |                    |   |   |   |   |                 |
|--------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------|---|---|---|---|-----------------|
| 27.6 ~ 28.10 |  | GPE | 2000 | FB20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 13.67<br>~14.17 |
|--------------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------|---|---|---|---|-----------------|

**エクシーガ**

※ 11.93 ~ 12.43 (ISS付 : 11.99 ~ 12.49)

|              |  |     |      |              |       |       |     |     |     |                    |   |   |   |   |                 |
|--------------|--|-----|------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------|---|---|---|---|-----------------|
| 21.12 ~ 24.6 |  | YA9 | 2500 | EJ253        | 5W-30 | P.2-3 | 4.0 | 4.2 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | 12.0<br>~12.5   |
| 21.9 ~ 22.8  |  | YA4 | 2000 | EJ20         | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 4AT | スバルATF 5A/T        | ○ | - | - | - | 8.0<br>~8.3     |
| 21.9 ~ 22.8  |  | YA4 | 2000 | EJ204        | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | 12.0<br>~12.5   |
| 21.9 ~ 25.8  |  | YA5 | 2000 | EJ20         | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 4AT | スバルATF 5A/T        | ○ | - | - | - | 8.4<br>~8.7     |
| 21.9 ~ 25.8  |  | YA5 | 2000 | EJ204        | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | 12.0<br>~12.5   |
| 21.9 ~ 27.4  |  | YA5 | 2000 | EJ205<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.0 | 4.2 | 5AT | スバルATF 5A/T        | ○ | - | - | - | 9.6<br>~10.0    |
| 22.8 ~ 24.6  |  | YA4 | 2000 | EJ20         | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | 12.0<br>~12.5   |
| 24.7 ~ 26.6  |  | YAM | 2500 | FB25         | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | ※               |
| 26.6 ~ 27.3  |  | YAM | 2500 | FB25         | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 11.99<br>~12.49 |

**エクシーガクロスオーバー**

|        |  |     |      |      |       |       |     |     |     |                    |   |   |   |   |                 |
|--------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------|---|---|---|---|-----------------|
| 27.4 ~ |  | YAM | 2500 | FB25 | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 11.99<br>~12.49 |
|--------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------|---|---|---|---|-----------------|

**サンバートラック**

|             |        |       |     |      |       |       |      |      |     |             |   |   |   |   |      |
|-------------|--------|-------|-----|------|-------|-------|------|------|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| 20.7 ~ 24.4 |        | TT1   | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4  | 2.6  | 3AT | スバルATF      | ○ | - | - | - | 3.8  |
| 20.7 ~ 24.4 |        | TT1   | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4  | 2.6  | 5MT | -           | - | - | - | - | -    |
| 20.7 ~ 24.4 |        | TT2   | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4  | 2.6  | 3AT | スバルATF      | ○ | - | - | - | 4.2  |
| 20.7 ~ 24.4 | Sチャージャ | TT2   | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.5  | 2.7  | 3AT | スバルATF      | ○ | - | - | - | 4.2  |
| 20.7 ~ 24.4 |        | TT2   | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4  | 2.6  | 5MT | -           | - | - | - | - | -    |
| 24.4 ~ 26.9 |        | S201J | 660 | KF   | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 3AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8  |
| 24.4 ~ 26.9 |        | S201J | 660 | KF   | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 5MT | -           | - | - | - | - | -    |
| 24.4 ~ 26.9 |        | S211J | 660 | KF   | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 3AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8  |
| 24.4 ~ 26.9 |        | S211J | 660 | KF   | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 5MT | -           | - | - | - | - | -    |
| 26.9 ~ R4.1 |        | S500J | 660 | KF   | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 4.3  |
| 26.9 ~ R4.1 |        | S500J | 660 | KF   | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 5MT | -           | - | - | - | - | -    |
| R4.1 ~      |        | S500J | 660 | KF   | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -           | - | - | - | - | -    |
| R4.1 ~      |        | S500J | 660 | KF   | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVTフルード DFE | - | - | - | ○ | 5.12 |
| 26.9 ~ R4.1 |        | S510J | 660 | KF   | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 4.1  |
| 26.9 ~ R4.1 |        | S510J | 660 | KF   | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 5MT | -           | - | - | - | - | -    |
| R4.1 ~      |        | S510J | 660 | KF   | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -           | - | - | - | - | -    |
| R4.1 ~      |        | S510J | 660 | KF   | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVTフルード DFE | - | - | - | ○ | 5.76 |

**サンバートラックパネルバン**

|             |  |     |     |      |       |       |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-----|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| 20.7 ~ 24.4 |  | TV1 | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | 3AT | スバルATF | ○ | - | - | - | 3.8 |
| 20.7 ~ 24.4 |  | TV1 | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | 5MT | -      | - | - | - | - | -   |

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |      |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |   |   |   |
|-----------------------|----|----------|-------------|------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|---|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式   | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |   |   |   |
|                       |    |          |             |      |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>マルチグレード      | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |   |   |
| 20.7 ~ 24.4           |    | TV2      | 660         | EN07 | 0W-20       | P.1-2                  | 2.4       | 2.6        | 5MT       | -                | -                   | -           | -                  | -               | -         | - | - | - |

サンバーパネルバン

|               |  |       |     |       |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|---|-----|
| 19.12 ~ 23.12 |  | S201H | 660 | KF-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | - | 3.8 |
| 19.12 ~ 23.12 |  | S201H | 660 | KF-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -         | - | - | - | - | - | -   |
| 19.12 ~ 23.12 |  | S211H | 660 | KF-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -         | - | - | - | - | - | -   |
| 23.12 ~ 26.12 |  | S201H | 660 | KF    | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 3AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | - | 3.8 |
| 23.12 ~ 26.12 |  | S201H | 660 | KF    | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 5MT | -         | - | - | - | - | - | -   |
| 23.12 ~ 26.12 |  | S211H | 660 | KF    | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 5MT | -         | - | - | - | - | - | -   |

サンバーバン

|               |  |         |     |               |       |       |      |      |     |             |   |   |   |   |   |      |
|---------------|--|---------|-----|---------------|-------|-------|------|------|-----|-------------|---|---|---|---|---|------|
| 20.7 ~ 24.4   |  | TV1     | 660 | EN07          | 0W-20 | P.1-2 | 2.4  | 2.6  | 3AT | スバルATF      | ○ | - | - | - | - | 3.8  |
| 20.7 ~ 24.4   |  | TV1     | 660 | EN07          | 0W-20 | P.1-2 | 2.4  | 2.6  | 5MT | -           | - | - | - | - | - | -    |
| 20.7 ~ 24.4   |  | TV2     | 660 | EN07          | 0W-20 | P.1-2 | 2.4  | 2.6  | 3AT | スバルATF      | ○ | - | - | - | - | 4.2  |
| 20.7 ~ 24.4   |  | TV2     | 660 | EN07          | 0W-20 | P.1-2 | 2.4  | 2.6  | 5MT | -           | - | - | - | - | - | -    |
| 23.12 ~ R4.1  |  | S321B/Q | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 5MT | -           | - | - | - | - | - | -    |
| 23.12 ~ 27.3  |  | S321B/Q | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | 4.6  |
| 23.12 ~ 27.3  |  | S321B/Q | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | 4.6  |
| 23.12 ~ 29.11 |  | S321B/Q | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 5MT | -           | - | - | - | - | - | -    |
| 24.4 ~ R4.1   |  | S331B/Q | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 5MT | -           | - | - | - | - | - | -    |
| 24.4 ~ 27.3   |  | S331B/Q | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | 4.6  |
| 24.4 ~ 27.3   |  | S331B/Q | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | 4.6  |
| 24.4 ~ 29.11  |  | S331B/Q | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 5MT | -           | - | - | - | - | - | -    |
| 27.3 ~ R2.1   |  | S321B/Q | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | 4.3  |
| 27.3 ~ R2.1   |  | S331B/Q | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | 4.1  |
| 27.3 ~ R2.1   |  | S321B/Q | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | 4.3  |
| 27.3 ~ R2.1   |  | S331B/Q | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | 4.1  |
| 27.3 ~ 29.11  |  | S321B/Q | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | 4.3  |
| 27.3 ~ 29.11  |  | S331B/Q | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | 4.1  |
| R2.1 ~ R4.1   |  | S331B/Q | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | 3.9  |
| R2.1 ~ R4.1   |  | S331B/Q | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | 3.9  |
| R4.1 ~        |  | S700B   | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -           | - | - | - | - | - | -    |
| R4.1 ~        |  | S700B   | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVTフルード DFE | - | - | - | - | ○ | 5.12 |
| R4.1 ~        |  | S700B   | 660 | KF<br>ターボ     | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVTフルード DFE | - | - | - | - | ○ | 5.12 |
| R4.1 ~        |  | S710B   | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -           | - | - | - | - | - | -    |
| R4.1 ~        |  | S710B   | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVTフルード DFE | - | - | - | - | ○ | 5.76 |
| R4.1 ~        |  | S710B   | 660 | KF<br>ターボ     | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVTフルード DFE | - | - | - | - | ○ | 5.76 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

シフォン

|              |  |        |     |               |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |      |
|--------------|--|--------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|------|
| 28.12 ~ R1.7 |  | LA600F | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7  |
| 28.12 ~ R1.7 |  | LA610F | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7  |
| R1.7 ~ R4.10 |  | LA650F | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.75 |
| R1.7 ~ R4.10 |  | LA650F | 660 | KF-DET<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.75 |
| R4.10 ~      |  | LA650F | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.75 |
| R1.7 ~       |  | LA660F | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.75 |

シフォンカスタム

|              |  |        |     |               |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |      |
|--------------|--|--------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|------|
| 28.12 ~ R1.7 |  | LA600F | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7  |
| 28.12 ~ R1.7 |  | LA600F | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.8  |
| 28.12 ~ R1.7 |  | LA610F | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7  |
| 28.12 ~ R1.7 |  | LA610F | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.8  |
| R1.7 ~       |  | LA650F | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.75 |
| R1.7 ~       |  | LA660F | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.75 |
| R1.7 ~       |  | LA650F | 660 | KF-DET<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.75 |
| R1.7 ~       |  | LA660F | 660 | KF-DET<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.75 |

ジャスティ

|              |  |       |      |                |       |       |     |     |     |                       |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|---|---|---|---|-----|
| 28.11 ~ R2.9 |  | M900F | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード DC           | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 28.11 ~ R2.9 |  | M900F | 1000 | 1KR-VET<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード DC           | - | - | - | ○ | 6.4 |
| 28.11 ~ R2.9 |  | M910F | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード DC           | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.9 ~       |  | M900F | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.9 ~       |  | M910F | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.8 |

ジャスティカスタム

|              |  |       |      |                |       |       |     |     |     |                       |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|---|---|---|---|-----|
| 28.11 ~ R2.9 |  | M900F | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード DC           | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 28.11 ~ R2.9 |  | M900F | 1000 | 1KR-VET<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード DC           | - | - | - | ○ | 6.4 |
| 28.11 ~ R2.9 |  | M910F | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード DC           | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.9 ~       |  | M900F | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.9 ~       |  | M910F | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.8 |

ステラ

|               |  |        |     |               |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |             |
|---------------|--|--------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-------------|
| 19.10 ~ 23.5  |  | RN1    | 660 | EN07          | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | SMT | -           | - | - | - | - | -           |
| 19.10 ~ 23.5  |  | RN1    | 660 | EN07          | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | i-CVT FG    | - | - | - | ○ | 4.7<br>~5.0 |
| 19.10 ~ 23.5  |  | RN2    | 660 | EN07          | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | SMT | -           | - | - | - | - | -           |
| 19.10 ~ 23.5  |  | RN2    | 660 | EN07          | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | i-CVT FG    | - | - | - | ○ | 5.5<br>~5.8 |
| 23.11 ~ 24.12 |  | LA100F | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.7         |
| 23.11 ~ 24.12 |  | LA100F | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.8         |

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |               |             |                        |           |            | トランスミッション |                       |                     |              |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式            | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード      | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |               |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                       | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| 23.11 ~ 24.12         |    | LA110F   | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC           | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |
| 23.11 ~ 24.12         |    | LA110F   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC           | -                   | -            | -                  | ○               | 5.8       |
| 23.5 ~ 23.11          |    | LA100F   | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC           | -                   | -            | -                  | ○               | 5.9       |
| 23.5 ~ 23.11          |    | LA100F   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC           | -                   | -            | -                  | ○               | 6.0       |
| 23.5 ~ 23.11          |    | LA110F   | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC           | -                   | -            | -                  | ○               | 5.9       |
| 23.5 ~ 23.11          |    | LA110F   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC           | -                   | -            | -                  | ○               | 6.0       |
| 24.12 ~ 26.12         |    | LA100F   | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DFE          | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |
| 24.12 ~ 26.12         |    | LA100F   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DFE          | -                   | -            | -                  | ○               | 5.8       |
| 24.12 ~ 26.12         |    | LA110F   | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DFE          | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |
| 24.12 ~ 26.12         |    | LA110F   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DFE          | -                   | -            | -                  | ○               | 5.8       |
| 26.12 ~ R2.2          |    | LA150F   | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DFE          | -                   | -            | -                  | ○               | 5.8       |
| 26.12 ~ R2.2          |    | LA150F   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DFE          | -                   | -            | -                  | ○               | 5.8       |
| 26.12 ~ R2.2          |    | LA160F   | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DFE          | -                   | -            | -                  | ○               | 5.8       |
| 26.12 ~ R2.2          |    | LA160F   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DFE          | -                   | -            | -                  | ○               | 5.8       |
| R2.2 ~                |    | LA150F   | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード<br>DFE or DC | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |
| R2.2 ~                |    | LA160F   | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード<br>DFE or DC | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |

### ステラカスタム

|        |  |        |     |               |       |       |     |     |     |                       |   |   |   |   |     |
|--------|--|--------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|---|---|---|---|-----|
| R2.2 ~ |  | LA150F | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.7 |
| R2.2 ~ |  | LA150F | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.8 |
| R2.2 ~ |  | LA160F | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.7 |
| R2.2 ~ |  | LA160F | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.8 |

### ディアスワゴン

|              |  |       |     |               |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 21.9 ~ 22.8  |  | S321N | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 21.9 ~ 22.8  |  | S331N | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 22.8 ~ 27.3  |  | S321N | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 22.8 ~ 27.3  |  | S331N | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 27.3 ~ 29.11 |  | S321N | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.3 |
| 27.3 ~ 29.11 |  | S331N | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.1 |
| 29.11 ~      |  | S321N | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.3 |
| 29.11 ~      |  | S331N | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.1 |

### トレジア

|              |  |         |      |        |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |      |
|--------------|--|---------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| 22.11 ~ 24.7 |  | NCP120X | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 8.09 |
| 22.11 ~ 24.7 |  | NCP125X | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 7.98 |
| 22.11 ~ 26.5 |  | NSP120X | 1300 | 1NR-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード TC | - | - | - | ○ | 6.5  |
| 24.7 ~ 28.6  |  | NCP120X | 1500 | 1NZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 3.4 | 3.7 | CVT | CVT フルード FE | - | - | - | ○ | 7.47 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様         | 車両<br>型式       | エンジン        |                    |                 |                        |        |     | トランスミッション |                  |                     |   |   |   |           |
|-----------------------|------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------|-----|-----------|------------------|---------------------|---|---|---|-----------|
|                       |            |                | 排気量<br>(cc) | 型式                 | 指定オイル<br>粘度     | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L) |     | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |   |   |   | 油量<br>(L) |
| オイル<br>のみ             | フィルタ<br>込み | ATF<br>7747-90 | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |                        |        |     |           |                  |                     |   |   |   |           |
| 24.7 ~ 28.6           |            | NCP125X        | 1500        | 1NZ-FE             | 0W-20           | P.1-2                  | 3.4    | 3.7 | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | - | - | ○ | 7.88      |
| 26.5 ~ 28.6           |            | NSP120X        | 1300        | 1NR-FKE            | 0W-20           | P.1-2                  | 3.6    | 3.8 | CVT       | CVT フルード FE      | -                   | - | - | ○ | 6.42      |

フォレスター

※ 11.93 ~ 12.43 (ISS付 : 11.99 ~ 12.49)

|               |  |     |      |             |       |       |     |     |     |                         |   |   |   |   |                     |
|---------------|--|-----|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| 21.1 ~ 22.10  |  | SH5 | 2000 | EJ20        | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 4AT | スノウル ATF 5A/T           | ○ | - | - | - | 8.4<br>~<br>8.7     |
| 21.1 ~ 22.10  |  | SH5 | 2000 | EJ20        | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | 5MT | -                       | - | - | - | - | -                   |
| 21.1 ~ 24.11  |  | SH5 | 2000 | EJ20<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.0 | 4.2 | 4AT | スノウル ATF 5A/T           | ○ | - | - | - | 9.3<br>~<br>9.6     |
| 21.1 ~ 24.11  |  | SH5 | 2000 | EJ20<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.0 | 4.2 | 5MT | -                       | - | - | - | - | -                   |
| 22.10 ~ 24.11 |  | SH9 | 2500 | EJ25<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.0 | 4.2 | 5AT | スノウル ATF 5A/T           | ○ | - | - | - | 9.6<br>~<br>10.0    |
| 22.10 ~ 24.11 |  | SHJ | 2000 | FB20        | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.2 | 4AT | スノウル ATF 5A/T           | ○ | - | - | - | 8.4<br>~<br>8.7     |
| 22.10 ~ 24.11 |  | SHJ | 2000 | FB20        | 0W-20 | P.1-2 | 5.0 | 5.2 | 5MT | -                       | - | - | - | - | -                   |
| 24.11 ~ 26.10 |  | SJ5 | 2000 | FB20        | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用       | - | - | - | - | ※                   |
| 24.11 ~ 27.11 |  | SJ5 | 2000 | FB20        | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | 6MT | -                       | - | - | - | - | -                   |
| 24.11 ~ 30.7  |  | SJG | 2000 | FA20<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.9 | 5.1 | CVT | ハイトルク CVTF<br>リニアトロニック用 | - | - | - | - | 12.11<br>~<br>12.61 |
| 26.10 ~ 27.11 |  | SJ5 | 2000 | FB20        | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII      | - | - | - | - | ※                   |
| 27.11 ~ 30.7  |  | SJ5 | 2000 | FB20        | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | 6MT | -                       | - | - | - | - | -                   |
| 27.11 ~ 30.7  |  | SJ5 | 2000 | FB20        | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII      | - | - | - | - | 11.72<br>~<br>12.22 |
| 30.7 ~        |  | SK9 | 2500 | FB25        | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII      | - | - | - | - | 11.74<br>~<br>12.24 |
| R2.10 ~       |  | SK5 | 1800 | CB18<br>ターボ | 0W-16 | P.1   | 4.0 | 4.2 | CVT | リニアトロニック3               | - | - | - | - | 11.01<br>~<br>11.51 |

フォレスター ハイブリッド

|        |  |     |      |      |       |       |     |     |     |                    |   |   |   |   |                     |
|--------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------|---|---|---|---|---------------------|
| 30.7 ~ |  | SKE | 2000 | FB20 | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.2 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 12.35<br>~<br>12.85 |
|--------|--|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------|---|---|---|---|---------------------|

プレオ

|              |  |       |     |       |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 22.4 ~ 24.10 |  | L275F | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -           | - | - | - | - | -   |
| 22.4 ~ 24.10 |  | L275F | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9 |
| 22.4 ~ 24.10 |  | L285F | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -           | - | - | - | - | -   |
| 22.4 ~ 24.10 |  | L285F | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9 |
| 24.10 ~ 25.1 |  | L275F | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | 5MT | -           | - | - | - | - | -   |
| 24.10 ~ 25.1 |  | L275F | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.10 ~ 25.1 |  | L285F | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | 5MT | -           | - | - | - | - | -   |
| 24.10 ~ 25.1 |  | L285F | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.7 |

プレオカスタム

|             |  |       |     |               |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 22.4 ~ 23.7 |  | L275F | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 22.4 ~ 23.7 |  | L285F | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.0 |

プレオバン

|              |  |     |     |      |       |       |     |     |     |        |   |   |   |   |                 |
|--------------|--|-----|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----------------|
| 17.10 ~ 22.1 |  | RV1 | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | 5MT | -      | - | - | - | - | -               |
| 17.10 ~ 22.1 |  | RV1 | 660 | EN07 | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | i-CVTF | - | - | - | ○ | 4.8<br>~<br>5.0 |

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |       |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |   |   |             |   |
|-----------------------|----|----------|-------------|-------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|-------------|---|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式    | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |   |   |             |   |
|                       |    |          |             |       |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>規格           | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |   |             |   |
| 17.10 ~ 22.1          |    | RV2      | 660         | EN07  | 0W-20       | P.1-2                  | 2.4       | 2.6        | 5MT       | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | -           | - |
| 17.10 ~ 22.1          |    | RV2      | 660         | EN07  | 0W-20       | P.1-2                  | 2.4       | 2.6        | CVT       | i-CVTF           | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | 5.3<br>~5.6 |   |
| 22.4 ~ 23.7           |    | L275B    | 660         | KF-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | 4AT       | ATF D3-SP        | ○                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | 3.8         |   |
| 22.4 ~ 23.7           |    | L285B    | 660         | KF-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | 4AT       | ATF D3-SP        | ○                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | 3.8         |   |
| 22.4 ~ 24.10          |    | L275B    | 660         | KF-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | 5MT       | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | -           |   |
| 22.4 ~ 24.10          |    | L285B    | 660         | KF-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | 5MT       | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | -           |   |
| 23.7 ~ 24.10          |    | L275B    | 660         | KF-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | 5.9         |   |
| 23.7 ~ 24.10          |    | L285B    | 660         | KF-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | 5.9         |   |
| 24.10 ~ 30.3          |    | L275B    | 660         | KF-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.6       | 2.8        | 5MT       | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | -           |   |
| 24.10 ~ 30.3          |    | L275B    | 660         | KF-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | 5.7         |   |
| 24.10 ~ 30.3          |    | L285B    | 660         | KF-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.6       | 2.8        | 5MT       | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | -           |   |
| 24.10 ~ 30.3          |    | L285B    | 660         | KF-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -            | -                  | ○               | -         | - | - | 5.7         |   |

プレオプラス

|              |  |        |     |    |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 24.12 ~ 25.8 |  | LA300F | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.7 |
| 24.12 ~ 25.8 |  | LA310F | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.7 |
| 25.8 ~ 29.5  |  | LA300F | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.7 |
| 25.8 ~ 29.5  |  | LA310F | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.7 |
| 29.5 ~       |  | LA350F | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.7 |
| 29.5 ~       |  | LA360F | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.7 |

ルクラ

※アルミバン : 2.7 / 2.9

|              |  |       |     |       |       |       |          |          |     |             |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------|-------|-------|----------|----------|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 22.10 ~ 24.1 |  | L465F | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.9 |
| 22.4 ~ 22.10 |  | L465F | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | - | - | - | 3.8 |
| 22.4 ~ 24.1  |  | L455F | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.9 |
| 24.1 ~ 27.5  |  | L455F | 660 | KF    | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.7 |
| 24.1 ~ 27.5  |  | L465F | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.7 |

ルクラ カスタム

※アルミバン : 2.7 / 2.9

|             |  |       |     |               |       |       |          |          |     |             |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|-----|---------------|-------|-------|----------|----------|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 22.4 ~ 24.1 |  | L455F | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | - | - | - | 6.0 |
| 24.1 ~ 27.5 |  | L455F | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.8 |
| 22.4 ~ 24.1 |  | L455F | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | - | - | - | 6.0 |
| 24.1 ~ 27.5 |  | L465F | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.8 |

レヴォーグ

|              |  |     |      |             |       |       |     |     |     |                         |   |   |   |   |   |   |   |                 |
|--------------|--|-----|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| 26.6 ~ R2.10 |  | VM4 | 1600 | FB16<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 4.9 | 5.1 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII      | - | - | - | - | - | - | - | 11.66<br>~12.16 |
| 26.6 ~ R2.10 |  | VMG | 2000 | FA20<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.9 | 5.1 | CVT | ハイトルク CVTF<br>リニアトロニック用 | - | - | - | - | - | - | - | 12.11<br>~12.61 |
| R2.10 ~      |  | VN5 | 1800 | CB18<br>ターボ | 0W-16 | P.1   | 4.0 | 4.2 | CVT | リニアトロニック3               | - | - | - | - | - | - | - | 11.01<br>~11.51 |
| R4.1 ~       |  | VNH | 2400 | FA24<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.5 | CVT | ハイトルク<br>CVT フルード LV    | - | - | - | - | - | - | - | 11.69<br>~12.19 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

**レガシィ B4**

※1: オイルクーラー付: 4.3 ※2: 12.19~12.69 (ISS付: 12.25~12.75)

|              |  |     |      |              |       |       |     |           |     |                         |   |   |   |   |                 |
|--------------|--|-----|------|--------------|-------|-------|-----|-----------|-----|-------------------------|---|---|---|---|-----------------|
| 21.5 ~ 24.4  |  | BM9 | 2500 | EJ253        | 5W-30 | P.2-3 | 4.0 | 4.2<br>※1 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用       | - | - | - | - | 12.0<br>~12.5   |
| 21.5 ~ 26.6  |  | BM9 | 2500 | EJ255<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.0 | 4.2<br>※1 | 5AT | スバルATF 5A/T             | ○ | - | - | - | 9.6<br>~10.0    |
| 21.5 ~ 26.6  |  | BM9 | 2500 | EJ255<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.0 | 4.2<br>※1 | 6MT | -                       | - | - | - | - |                 |
| 24.5 ~ 25.5  |  | BMM | 2500 | FB25         | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8       | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用       | - | - | - | - | ※2              |
| 24.5 ~ 26.10 |  | BMG | 2000 | FA20<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 4.9 | 5.1       | CVT | ハイトルク CVTF<br>リニアトロニック用 | - | - | - | - | 12.15<br>~12.65 |
| 25.5 ~ 26.10 |  | BMM | 2500 | FB25         | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8       | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用       | - | - | - | - | 12.25<br>~12.75 |
| 26.10 ~      |  | BN9 | 2500 | FB25         | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8       | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII      | - | - | - | - | 11.0<br>~11.5   |

**レガシィアウトバック**

※: 12.19~12.69 (ISS付: 12.25~12.75)

|              |  |     |      |             |       |       |     |     |     |                    |   |   |   |   |                 |
|--------------|--|-----|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------|---|---|---|---|-----------------|
| 21.5 ~ 24.5  |  | BR9 | 2500 | EJ25        | 5W-30 | P.2-3 | 4.0 | 4.2 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | 12.0<br>~12.5   |
| 21.5 ~ 26.10 |  | BRF | 3600 | EZ36        | 5W-30 | P.2-3 | 6.3 | 6.5 | 5AT | スバルATF 5A/T        | ○ | - | - | - | 9.6<br>~10.0    |
| 24.5 ~ 25.5  |  | BRM | 2500 | FB25        | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | ※               |
| 25.5 ~ 26.10 |  | BRM | 2500 | FB25        | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用  | - | - | - | - | 12.25<br>~12.75 |
| 26.10 ~ R3.9 |  | BS9 | 2500 | FB25        | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニックII | - | - | - | - | 11.0<br>~11.5   |
| R3.9 ~       |  | BT5 | 1800 | CB18<br>ターボ | 0W-16 | P.1   | 4.0 | 4.2 | CVT | リニアトロニック3          | - | - | - | - | 11.01<br>~11.51 |

**レガシィツーリングワゴン**

※: 12.19~12.69 (ISS付: 12.25~12.75)

|              |  |     |      |              |       |       |     |     |     |                         |   |   |   |   |                 |
|--------------|--|-----|------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|---|---|---|---|-----------------|
| 21.5 ~ 24.5  |  | BR9 | 2500 | EJ253        | 5W-30 | P.2-3 | 4.0 | 4.2 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用       | - | - | - | - | 12.0<br>~12.5   |
| 21.5 ~ 24.5  |  | BR9 | 2500 | EJ255<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.0 | 4.3 | 6MT | -                       | - | - | - | - |                 |
| 21.5 ~ 25.5  |  | BR9 | 2500 | EJ255<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 4.0 | 4.2 | 5AT | スバルATF 5A/T             | ○ | - | - | - | 9.6<br>~10.0    |
| 24.5 ~ 25.5  |  | BRM | 2500 | FB25         | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用       | - | - | - | - | ※               |
| 24.5 ~ 26.10 |  | BRG | 2000 | FA20<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 4.9 | 5.1 | CVT | ハイトルク CVTF<br>リニアトロニック用 | - | - | - | - | 12.15<br>~12.65 |
| 25.5 ~ 26.10 |  | BRM | 2500 | FB25         | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | CVT | CVTF<br>リニアトロニック用       | - | - | - | - | 12.25<br>~12.75 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車



|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

### アトレーワゴン

|               |  |       |     |               |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 19.9 ~ 23.12  |  | S321G | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 19.9 ~ 23.12  |  | S331G | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 23.12 ~ 27.3  |  | S321G | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 23.12 ~ 27.3  |  | S331G | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 27.3 ~ 29.11  |  | S321G | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.3 |
| 27.3 ~ 29.11  |  | S331G | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.1 |
| 29.11 ~ R3.12 |  | S321G | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.1 |
| 29.11 ~ R3.12 |  | S331G | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 3.9 |

### アトレー

|         |  |       |     |           |       |       |      |      |     |              |   |   |   |   |      |
|---------|--|-------|-----|-----------|-------|-------|------|------|-----|--------------|---|---|---|---|------|
| R3.12 ~ |  | S700V | 660 | KF<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.12 |
| R3.12 ~ |  | S710V | 660 | KF<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.76 |

### アトレーデッキバン

|         |  |       |     |           |       |       |      |      |     |              |   |   |   |   |      |
|---------|--|-------|-----|-----------|-------|-------|------|------|-----|--------------|---|---|---|---|------|
| R3.12 ~ |  | S700W | 660 | KF<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.12 |
| R3.12 ~ |  | S710W | 660 | KF<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.76 |

### アルティス

|             |  |        |      |        |       |       |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 18.1 ~ 22.2 |  | ACV40N | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | 5AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.0 |
| 18.1 ~ 22.2 |  | ACV45N | 2400 | 2AZ-FE | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | 4AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.1 |

### アルティス ハイブリッド

|             |  |         |      |              |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|---------|------|--------------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 24.5 ~ 29.7 |  | AVV50N  | 2500 | 2AR-FXE      | 0W-20 | P.1-2 | 4.0 | 4.4 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.7 |
| 29.7 ~      |  | AXVH70N | 2500 | A25A-<br>FXS | 0W-16 | P.1   | 4.2 | 4.5 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.9 |
| R3.2 ~      |  | AXVH75N | 2500 | A25A-<br>FXS | 0W-16 | P.1   | 4.2 | 4.5 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.9 |

### ウェイク

|         |  |        |     |               |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|---------|--|--------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 26.11 ~ |  | LA700S | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 26.11 ~ |  | LA700S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 26.11 ~ |  | LA710S | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 26.11 ~ |  | LA710S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.8 |

### エッセ

|             |  |       |     |       |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |      |
|-------------|--|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|------|
| 21.9 ~ 23.9 |  | L235S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 3.76 |
| 21.9 ~ 23.9 |  | L235S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | 5MT | -         | - | - | - | - |      |
| 21.9 ~ 23.9 |  | L245S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 3.76 |

### キャスト

|        |  |        |     |               |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|--------|--|--------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 27.9 ~ |  | LA250S | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.9 ~ |  | LA250S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 27.9 ~ |  | LA260S | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| 年式<br>対照表            | 元号 | 18       | 19          | 20            | 21          | 22                     | 23                         | 24       | 25        | 26               | 27                  | 28   | 29   | 30   | 31        | R01  | R02  | R03  | R04  |
|----------------------|----|----------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------------|----------|-----------|------------------|---------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
|                      | 西暦 | 2006     | 2007        | 2008          | 2009        | 2010                   | 2011                       | 2012     | 2013      | 2014             | 2015                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 |      |
| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |               |             |                        |                            |          | トランスミッション |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式            | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)<br>オイルのみ フィルタ<br>込み |          | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |      |      |      | 油量<br>(L) |      |      |      |      |
|                      |    |          |             |               |             |                        |                            |          |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| 27.9 ~               |    | LA260S   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7                        | 2.9      | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -    | -    | ○    |           |      |      |      | 5.8  |
| <b>クー</b>            |    |          |             |               |             |                        |                            |          |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| 18.5 ~ 25.1          |    | M401S    | 1300        | K3-VE         | 0W-20       | P.1-2                  | 2.8                        | 3.1      | 4AT       | ATF D3-SP        | ○                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | 5.0  |
| 18.5 ~ 25.1          |    | M402S    | 1500        | 3SZ-VE        | 0W-20       | P.1-2                  | 2.8                        | 3.1      | 4AT       | ATF D3-SP        | ○                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | 5.0  |
| 18.5 ~ 25.1          |    | M411S    | 1300        | K3-VE         | 0W-20       | P.1-2                  | 2.8                        | 3.1      | 4AT       | ATF D3-SP        | ○                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | 5.0  |
| <b>グランマックスカーゴ</b>    |    |          |             |               |             |                        |                            |          |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| R2.6 ~               |    | S403V    | 1500        | 2NR-VE        | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3                        | 3.5      | 5MT       | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | -    |
| R2.6 ~               |    | S403V    | 1500        | 2NR-VE        | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3                        | 3.5      | 4AT       | ATF D3-SP        | ○                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | 4.38 |
| R2.6 ~               |    | S413V    | 1500        | 2NR-VE        | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3                        | 3.5      | 5MT       | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | -    |
| R2.6 ~               |    | S413V    | 1500        | 2NR-VE        | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3                        | 3.5      | 4AT       | ATF D3-SP        | ○                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | 4.38 |
| <b>グランマックストラック</b>   |    |          |             |               |             |                        |                            |          |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| R2.6 ~               |    | S403P    | 1500        | 2NR-VE        | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3                        | 3.5      | 5MT       | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | -    |
| R2.6 ~               |    | S403P    | 1500        | 2NR-VE        | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3                        | 3.5      | 4AT       | ATF D3-SP        | ○                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | 4.38 |
| R2.6 ~               |    | S413P    | 1500        | 2NR-VE        | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3                        | 3.5      | 5MT       | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | -    |
| R2.6 ~               |    | S413P    | 1500        | 2NR-VE        | 0W-20       | P.1-2                  | 3.3                        | 3.5      | 4AT       | ATF D3-SP        | ○                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | 4.38 |
| <b>コペン</b>           |    |          |             |               |             |                        |                            |          |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| 15.2 ~ 24.9          |    | L880K    | 660         | JB-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.5                        | 2.7      | 4AT       | ATF D3-SP        | ○                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | 4.8  |
| 15.2 ~ 24.9          |    | L880K    | 660         | JB-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.5                        | 2.7      | 5MT       | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | -    |
| 26.6 ~               |    | LA400K   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7                        | 2.9      | 5MT       | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | -    |
| 26.6 ~               |    | LA400K   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7                        | 2.9      | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -    | -    | ○    |           |      |      |      | 5.8  |
| <b>タフト</b>           |    |          |             |               |             |                        |                            |          |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| R2.6 ~               |    | LA900S   | 660         | KF-VE         | 0W-16       | P.1                    | 3.1                        | 3.3      | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -    | -    | ○    |           |      |      |      | 5.83 |
| R2.6 ~               |    | LA900S   | 660         | KF-VET<br>ターボ | 0W-20       | P.1-2                  | 3.1                        | 3.3      | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -    | -    | ○    |           |      |      |      | 5.75 |
| R2.6 ~               |    | LA910S   | 660         | KF-VE         | 0W-16       | P.1                    | 3.1                        | 3.3      | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -    | -    | ○    |           |      |      |      | 5.83 |
| R2.6 ~               |    | LA910S   | 660         | KF-VET<br>ターボ | 0W-20       | P.1-2                  | 3.1                        | 3.3      | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -    | -    | ○    |           |      |      |      | 5.75 |
| <b>タント</b>           |    |          |             |               |             |                        |                            |          |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| *アルミバン:2.7 / 2.9     |    |          |             |               |             |                        |                            |          |           |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |      |
| 19.12 ~ 22.2         |    | L375S    | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.6<br>※                   | 2.8<br>※ | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -    | -    | ○    |           |      |      |      | 6.4  |
| 19.12 ~ 22.2         |    | L375S    | 660         | KF-VE         | 0W-20       | P.1-2                  | 2.6<br>※                   | 2.8<br>※ | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -    | -    | ○    |           |      |      |      | 6.4  |
| 19.12 ~ 22.9         |    | L375S    | 660         | KF-VE         | 0W-20       | P.1-2                  | 2.6<br>※                   | 2.8<br>※ | 4AT       | ATF D3-SP        | ○                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | 3.8  |
| 20.12 ~ 22.9         |    | L385S    | 660         | KF-VE         | 0W-20       | P.1-2                  | 2.6<br>※                   | 2.8<br>※ | 4AT       | ATF D3-SP        | ○                   | -    | -    | -    |           |      |      |      | 3.8  |
| 20.12 ~ 23.11        |    | L385S    | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.6<br>※                   | 2.8<br>※ | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -    | -    | ○    |           |      |      |      | 6.4  |
| 22.2 ~ 23.11         |    | L375S    | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.6<br>※                   | 2.8<br>※ | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -    | -    | ○    |           |      |      |      | 6.2  |
| 22.2 ~ 23.11         |    | L375S    | 660         | KF-VE         | 0W-20       | P.1-2                  | 2.6<br>※                   | 2.8<br>※ | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -    | -    | ○    |           |      |      |      | 5.9  |
| 22.9 ~ 23.11         |    | L385S    | 660         | KF-VE         | 0W-20       | P.1-2                  | 2.6<br>※                   | 2.8<br>※ | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -    | -    | ○    |           |      |      |      | 5.9  |
| 23.11 ~ 24.5         |    | L375S    | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7                        | 2.9      | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -    | -    | ○    |           |      |      |      | 6.0  |

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |               |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式            | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |               |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>784E-98      | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| 23.11 ~ 24.5          |    | L385S    | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -            | -                  | ○               | 6.0       |  |
| 23.11 ~ 25.10         |    | L375S    | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |  |
| 23.11 ~ 25.10         |    | L385S    | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |  |
| 24.5 ~ 25.10          |    | L375S    | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -            | -                  | ○               | 5.8       |  |
| 24.5 ~ 25.10          |    | L385S    | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -            | -                  | ○               | 5.8       |  |
| 25.10 ~ R1.7          |    | LA600S   | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |  |
| 25.10 ~ R1.7          |    | LA610S   | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |  |
| 25.12 ~ R1.7          |    | LA600S   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -            | -                  | ○               | 5.8       |  |
| 25.12 ~ R1.7          |    | LA610S   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -            | -                  | ○               | 5.8       |  |
| R1.7 ~                |    | LA650S   | 660         | KF            | 0W-16       | P.1                    | 3.1       | 3.3        | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -            | -                  | ○               | 5.75      |  |
| R1.7 ~                |    | LA650S   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 0W-20       | P.1-2                  | 3.1       | 3.3        | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -            | -                  | ○               | 5.75      |  |
| R1.7 ~                |    | LA660S   | 660         | KF            | 0W-16       | P.1                    | 3.1       | 3.3        | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -            | -                  | ○               | 5.75      |  |
| R1.7 ~                |    | LA660S   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 0W-20       | P.1-2                  | 3.1       | 3.3        | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -            | -                  | ○               | 5.75      |  |

タントエグゼ

※アルミバン:2.7 / 2.9

|               |  |       |     |               |       |       |          |          |     |             |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|-----|---------------|-------|-------|----------|----------|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 21.12 ~ 22.10 |  | L465S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8 |
| 21.12 ~ 23.7  |  | L455S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 21.12 ~ 23.7  |  | L455S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9 |
| 21.12 ~ 23.7  |  | L465S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 22.10 ~ 23.7  |  | L465S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9 |
| 23.12 ~ 24.5  |  | L455S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7      | 2.9      | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 23.12 ~ 24.5  |  | L465S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7      | 2.9      | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 23.12 ~ 26.10 |  | L455S | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7      | 2.9      | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 23.12 ~ 26.10 |  | L465S | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7      | 2.9      | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 23.7 ~ 23.12  |  | L455S | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9 |
| 23.7 ~ 23.12  |  | L455S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 23.7 ~ 23.12  |  | L465S | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9 |
| 23.7 ~ 23.12  |  | L465S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 24.5 ~ 26.5   |  | L455S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7      | 2.9      | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 24.5 ~ 26.5   |  | L465S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7      | 2.9      | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.8 |

タント ファンクロス

|         |  |        |     |           |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |      |
|---------|--|--------|-----|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|------|
| R4.10 ~ |  | LA650S | 660 | KF        | 0W-16 | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.75 |
| R4.10 ~ |  | LA650S | 660 | KF<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.75 |
| R4.10 ~ |  | LA660S | 660 | KF        | 0W-16 | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.75 |
| R4.10 ~ |  | LA660S | 660 | KF<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.75 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |            |                    |                 |           |
|----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |            |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                      |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>規格別名         | ATF<br>タイプ | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

テリオスキッド

|             |  |       |     |               |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 18.8 ~ 24.5 |  | J111G | 660 | EF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.1 | 2.3 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 18.8 ~ 24.5 |  | J111G | 660 | EF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.1 | 2.3 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 18.8 ~ 24.5 |  | J131G | 660 | EF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.1 | 2.3 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |

トール

|         |  |       |      |                |       |       |     |     |     |                       |   |   |   |   |     |
|---------|--|-------|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|---|---|---|---|-----|
| 28.11 ~ |  | M900S | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 28.11 ~ |  | M900S | 1000 | 1KR-VET<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 6.4 |
| 28.11 ~ |  | M910S | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.8 |

トールカスタム

|         |  |       |      |                |       |       |     |     |     |                       |   |   |   |   |     |
|---------|--|-------|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|---|---|---|---|-----|
| 28.11 ~ |  | M900S | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 28.11 ~ |  | M900S | 1000 | 1KR-VET<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 6.4 |
| 28.11 ~ |  | M910S | 1000 | 1KR-FE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.8 |

ハイゼットカーゴ

|               |  |       |     |               |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 19.12 ~ 22.9  |  | S321V | 660 | KF-VE         | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 3.8 |
| 19.12 ~ 22.9  |  | S331V | 660 | KF-VE         | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 3AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 3.8 |
| 19.12 ~ 23.12 |  | S321V | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 19.12 ~ 23.12 |  | S321V | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 19.12 ~ 23.12 |  | S321V | 660 | KF-VE         | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 19.12 ~ 23.12 |  | S331V | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 19.12 ~ 23.12 |  | S331V | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 19.12 ~ 23.12 |  | S331V | 660 | KF-VE         | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 22.9 ~ 23.12  |  | S321V | 660 | KF-VE         | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 22.9 ~ 23.12  |  | S331V | 660 | KF-VE         | 5W-30 | P.2-3 | 3.0 | 3.2 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 23.12 ~ R3.12 |  | S321V | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 23.12 ~ R3.12 |  | S331V | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 23.12 ~ R3.12 |  | S321V | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 23.12 ~ R3.12 |  | S331V | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 23.12 ~ 27.3  |  | S321V | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 23.12 ~ 27.3  |  | S331V | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 27.3 ~ 29.11  |  | S321V | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.3 |
| 27.3 ~ 29.11  |  | S331V | 660 | KF            | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.1 |
| 23.12 ~ 27.3  |  | S321V | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 23.12 ~ 27.3  |  | S331V | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.6 |
| 27.3 ~ 29.11  |  | S321V | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.3 |
| 27.3 ~ 29.11  |  | S331V | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.2 | 3.4 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.1 |

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |               |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |              |                    |                 |           |  |
|----------------------|----|----------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式            | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                      |    |          |             |               |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>7750-7760    | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| 29.11 ~ R3.12        |    | S321V    | 660         | KF            | 5W-30       | P.2-3                  | 3.2       | 3.4        | 4AT | ATF D3-SP        | ○                   | -            | -                  | -               | 4.1       |  |
| 29.11 ~ R3.12        |    | S331V    | 660         | KF            | 5W-30       | P.2-3                  | 3.2       | 3.4        | 4AT | ATF D3-SP        | ○                   | -            | -                  | -               | 3.9       |  |
| 29.11 ~ R3.12        |    | S321V    | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 3.2       | 3.4        | 4AT | ATF D3-SP        | ○                   | -            | -                  | -               | 4.1       |  |
| 29.11 ~ R3.12        |    | S331V    | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 3.2       | 3.4        | 4AT | ATF D3-SP        | ○                   | -            | -                  | -               | 3.9       |  |
| R3.12 ~              |    | S700V    | 660         | KF            | 5W-30       | P.2-3                  | 3.15      | 3.35       | 5MT | -                | -                   | -            | -                  | -               |           |  |
| R3.12 ~              |    | S700V    | 660         | KF            | 5W-30       | P.2-3                  | 3.15      | 3.35       | CVT | CVT フルード DFE     | -                   | -            | -                  | ○               | 5.12      |  |
| R3.12 ~              |    | S700V    | 660         | KF<br>ターボ     | 5W-30       | P.2-3                  | 3.15      | 3.35       | CVT | CVT フルード DFE     | -                   | -            | -                  | ○               | 5.12      |  |
| R3.12 ~              |    | S710V    | 660         | KF            | 5W-30       | P.2-3                  | 3.15      | 3.35       | 5MT | -                | -                   | -            | -                  | -               |           |  |
| R3.12 ~              |    | S710V    | 660         | KF            | 5W-30       | P.2-3                  | 3.15      | 3.35       | CVT | CVT フルード DFE     | -                   | -            | -                  | ○               | 5.76      |  |
| R3.12 ~              |    | S710V    | 660         | KF<br>ターボ     | 5W-30       | P.2-3                  | 3.15      | 3.35       | CVT | CVT フルード DFE     | -                   | -            | -                  | ○               | 5.76      |  |

### ハイゼットカーゴ ハイブリッド

|             |  |        |     |       |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 17.9 ~ 22.3 |  | S320V改 | 660 | EF-VE | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 4.8 |
|-------------|--|--------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|

### ハイゼットキャディ

|        |  |       |     |               |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|--------|--|-------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 28.5 ~ |  | LA700 | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 28.5 ~ |  | LA700 | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 28.5 ~ |  | LA710 | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 28.5 ~ |  | LA710 | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.8 |

### ハイゼットデッキバン

|               |  |       |     |       |       |       |      |      |     |              |   |   |   |   |      |
|---------------|--|-------|-----|-------|-------|-------|------|------|-----|--------------|---|---|---|---|------|
| 19.12 ~ 22.9  |  | S321W | 660 | KF-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0  | 3.2  | 3AT | ATF D3-SP    | ○ | - | - | - | 3.8  |
| 19.12 ~ 22.9  |  | S331W | 660 | KF-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0  | 3.2  | 3AT | ATF D3-SP    | ○ | - | - | - | 3.8  |
| 19.12 ~ 23.12 |  | S321W | 660 | KF-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0  | 3.2  | 5MT | -            | - | - | - | - |      |
| 19.12 ~ 23.12 |  | S331W | 660 | KF-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0  | 3.2  | 5MT | -            | - | - | - | - |      |
| 22.9 ~ 23.12  |  | S321W | 660 | KF-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0  | 3.2  | 4AT | ATF D3-SP    | ○ | - | - | - | 4.6  |
| 22.9 ~ 23.12  |  | S331W | 660 | KF-VE | 5W-30 | P.2-3 | 3.0  | 3.2  | 4AT | ATF D3-SP    | ○ | - | - | - | 4.6  |
| 23.12 ~ R3.12 |  | S321W | 660 | KF    | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 5MT | -            | - | - | - | - |      |
| 23.12 ~ R3.12 |  | S331W | 660 | KF    | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 5MT | -            | - | - | - | - |      |
| 23.12 ~ 27.3  |  | S321W | 660 | KF    | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP    | ○ | - | - | - | 4.6  |
| 23.12 ~ 27.3  |  | S331W | 660 | KF    | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP    | ○ | - | - | - | 4.6  |
| 27.3 ~ 29.11  |  | S321W | 660 | KF    | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP    | ○ | - | - | - | 4.3  |
| 27.3 ~ 29.11  |  | S331W | 660 | KF    | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP    | ○ | - | - | - | 4.1  |
| 29.11 ~ R3.12 |  | S321W | 660 | KF    | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP    | ○ | - | - | - | 4.1  |
| 29.11 ~ R3.12 |  | S331W | 660 | KF    | 5W-30 | P.2-3 | 3.2  | 3.4  | 4AT | ATF D3-SP    | ○ | - | - | - | 3.9  |
| R3.12 ~       |  | S700W | 660 | KF    | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -            | - | - | - | - |      |
| R3.12 ~       |  | S700W | 660 | KF    | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.12 |
| R3.12 ~       |  | S710W | 660 | KF    | 5W-30 | P.2-3 | 3.15 | 3.35 | 5MT | -            | - | - | - | - |      |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| 年式<br>対照表     | 元号                   | 18    | 19       | 20            | 21     | 22          | 23                     | 24                             | 25   | 26           | 27               | 28                  | 29   | 30   | 31   | R01       | R02  | R03  | R04 |
|---------------|----------------------|-------|----------|---------------|--------|-------------|------------------------|--------------------------------|------|--------------|------------------|---------------------|------|------|------|-----------|------|------|-----|
|               | 西暦                   | 2006  | 2007     | 2008          | 2009   | 2010        | 2011                   | 2012                           | 2013 | 2014         | 2015             | 2016                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020      | 2021 | 2022 |     |
| トヨタ           | 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様    | 車両<br>型式 | エンジン          |        |             |                        |                                |      | トランスミッション    |                  |                     |      |      |      |           |      |      |     |
|               |                      |       |          | 排気量<br>(cc)   | 型式     | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)<br>オイル<br>のみ フィルタ<br>込み |      | タイプ          | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |      |      |      | 油量<br>(L) |      |      |     |
|               | R3.12 ~              |       | S710W    | 660           | KF     | 5W-30       | P.2-3                  | 3.15                           | 3.35 | CVT          | CVT フルード DFE     | -                   | -    | -    | -    | ○         | 5.76 |      |     |
| レクサス          | ハイゼットトラック            |       |          |               |        |             |                        |                                |      |              |                  |                     |      |      |      |           |      |      |     |
|               | 19.12 ~ 23.12        |       | S201P    | 660           | KF-VE  | 5W-30       | P.2-3                  | 3.0                            | 3.2  | 3AT          | ATF D3-SP        | ○                   | -    | -    | -    | -         | 3.8  |      |     |
| 19.12 ~ 23.12 |                      | S201P | 660      | KF-VE         | 5W-30  | P.2-3       | 3.0                    | 3.2                            | 5MT  | -            | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |     |
| 19.12 ~ 23.12 |                      | S211P | 660      | KF-VE         | 5W-30  | P.2-3       | 3.0                    | 3.2                            | 3AT  | ATF D3-SP    | ○                | -                   | -    | -    | -    | 3.8       |      |      |     |
| 19.12 ~ 23.12 |                      | S211P | 660      | KF-VE         | 5W-30  | P.2-3       | 3.0                    | 3.2                            | 5MT  | -            | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |     |
| 23.12 ~ 26.9  |                      | S201P | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.2                    | 3.4                            | 3AT  | ATF D3-SP    | ○                | -                   | -    | -    | -    | 3.8       |      |      |     |
| 23.12 ~ 26.9  |                      | S201P | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.2                    | 3.4                            | 5MT  | -            | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |     |
| 23.12 ~ 26.9  |                      | S211P | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.2                    | 3.4                            | 3AT  | ATF D3-SP    | ○                | -                   | -    | -    | -    | 3.8       |      |      |     |
| 23.12 ~ 26.9  |                      | S211P | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.2                    | 3.4                            | 5MT  | -            | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |     |
| 26.9 ~ R3.12  |                      | S500P | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.2                    | 3.4                            | 4AT  | ATF D3-SP    | ○                | -                   | -    | -    | -    | 4.3       |      |      |     |
| 26.9 ~ R3.12  |                      | S500P | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.2                    | 3.4                            | 5MT  | -            | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |     |
| 26.9 ~ R3.12  |                      | S510P | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.2                    | 3.4                            | 4AT  | ATF D3-SP    | ○                | -                   | -    | -    | -    | 4.1       |      |      |     |
| 26.9 ~ R3.12  |                      | S510P | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.2                    | 3.4                            | 5MT  | -            | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |     |
| R3.12 ~       |                      | S500P | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.15                   | 3.35                           | 5MT  | -            | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |     |
| R3.12 ~       |                      | S500P | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.15                   | 3.35                           | CVT  | CVT フルード DFE | -                | -                   | -    | -    | ○    | 5.12      |      |      |     |
| R3.12 ~       |                      | S510P | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.15                   | 3.35                           | 5MT  | -            | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |     |
| R3.12 ~       |                      | S510P | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.15                   | 3.35                           | CVT  | CVT フルード DFE | -                | -                   | -    | -    | ○    | 5.76      |      |      |     |
| マツダ           | ハイゼットパネルバン           |       |          |               |        |             |                        |                                |      |              |                  |                     |      |      |      |           |      |      |     |
|               | 19.12 ~ 23.12        |       | S201C    | 660           | KF-VE  | 5W-30       | P.2-3                  | 3.0                            | 3.2  | 3AT          | ATF D3-SP        | ○                   | -    | -    | -    | -         | 3.8  |      |     |
| 19.12 ~ 23.12 |                      | S201C | 660      | KF-VE         | 5W-30  | P.2-3       | 3.0                    | 3.2                            | 5MT  | -            | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |     |
| 19.12 ~ 23.12 |                      | S211C | 660      | KF-VE         | 5W-30  | P.2-3       | 3.0                    | 3.2                            | 5MT  | -            | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |     |
| 23.12 ~ 26.12 |                      | S201C | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.2                    | 3.4                            | 3AT  | ATF D3-SP    | ○                | -                   | -    | -    | -    | 3.8       |      |      |     |
| 23.12 ~ 26.12 |                      | S201C | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.2                    | 3.4                            | 5MT  | -            | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |     |
| 23.12 ~ 26.12 |                      | S211C | 660      | KF            | 5W-30  | P.2-3       | 3.2                    | 3.4                            | 5MT  | -            | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |     |
| ダイハツ          | ビーゴ                  |       |          |               |        |             |                        |                                |      |              |                  |                     |      |      |      |           |      |      |     |
|               | 18.1 ~ 25.2          |       | J210G    | 1500          | 3SZ-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9                            | 3.2  | 5MT          | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |     |
|               | 18.1 ~ 28.4          |       | J200G    | 1500          | 3SZ-VE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9                            | 3.2  | 4AT          | ATF D3-SP        | ○                   | -    | -    | -    | -         | 4.6  |      |     |
| 18.1 ~ 28.4   |                      | J210G | 1500     | 3SZ-VE        | 0W-20  | P.1-2       | 2.9                    | 3.2                            | 4AT  | ATF D3-SP    | ○                | -                   | -    | -    | -    | 4.6       |      |      |     |
| スズキ           | ブーン                  |       |          |               |        |             |                        |                                |      |              |                  |                     |      |      |      |           |      |      |     |
|               | 16.6 ~ 22.2          |       | M300S    | 1000          | 1KR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9                            | 3.1  | 4AT          | ATF D3-SP        | ○                   | -    | -    | -    | -         | 5.0  |      |     |
| 16.6 ~ 22.2   |                      | M310S | 1000     | 1KR-FE        | 0W-20  | P.1-2       | 2.9                    | 3.1                            | 4AT  | ATF D3-SP    | ○                | -                   | -    | -    | -    | 5.0       |      |      |     |
| 17.11 ~ 22.2  |                      | M301S | 1300     | K3-VE         | 0W-20  | P.1-2       | 3.3                    | 3.6                            | 4AT  | ATF D3-SP    | ○                | -                   | -    | -    | -    | 5.0       |      |      |     |
| 18.3 ~ 22.2   |                      | M312S | 1000     | KJ-VET<br>ターボ | 5W-30  | P.2-3       | 3.3                    | 3.6                            | 5MT  | -            | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |     |
| 22.2 ~ 24.6   |                      | M600S | 1000     | 1KR-FE        | 0W-20  | P.1-2       | 2.9                    | 3.1                            | CVT  | CVT フルード DC  | -                | -                   | -    | -    | ○    | 6.2       |      |      |     |
| 輸入車           |                      |       |          |               |        |             |                        |                                |      |              |                  |                     |      |      |      |           |      |      |     |

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |        |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|--------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式     | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |        |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7874-7000    | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| 22.2 ~ 24.6           |    | M601S    | 1300        | 1NR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 3.4       | 3.6        | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -           | -                  | ○               | 6.4       |
| 22.2 ~ 24.6           |    | M610S    | 1000        | 1KR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9       | 3.1        | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -           | -                  | ○               | 6.2       |
| 24.6 ~ 26.5           |    | M600S    | 1000        | 1KR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9       | 3.1        | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |
| 24.6 ~ 26.5           |    | M610S    | 1000        | 1KR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9       | 3.1        | CVT       | CVT フルード DC      | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |
| 26.5 ~ 28.4           |    | M600S    | 1000        | 1KR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9       | 3.1        | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |
| 26.5 ~ 28.4           |    | M610S    | 1000        | 1KR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9       | 3.1        | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |
| 28.4 ~                |    | M700S    | 1000        | 1KR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9       | 3.1        | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |
| 28.4 ~                |    | M710S    | 1000        | 1KR-FE | 0W-20       | P.1-2                  | 2.9       | 3.1        | CVT       | CVT フルード DFE     | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |

ブーンルミナス

|              |  |       |      |        |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 20.12 ~ 24.3 |  | M502G | 1500 | 3SZ-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.1 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 5.0 |
| 20.12 ~ 24.3 |  | M512G | 1500 | 3SZ-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.8 | 3.1 | 4AT | ATF D3-SP | ○ | - | - | - | 5.0 |

ミラ

※エコアイドル付 : 6.2

|               |  |       |     |       |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |       |
|---------------|--|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-------|
| 21.10 ~ 22.4  |  | L275S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 3AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8   |
| 21.10 ~ 22.4  |  | L285S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 3AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8   |
| 21.10 ~ 23.7  |  | L275S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8   |
| 21.10 ~ 23.7  |  | L285S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8   |
| 21.10 ~ 25.12 |  | L275S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9 ※ |
| 21.10 ~ 25.12 |  | L285S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9   |
| 21.10 ~ 30.3  |  | L275S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -           | - | - | - | - | -     |
| 21.10 ~ 30.3  |  | L285S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -           | - | - | - | - | -     |

ミライース

|             |  |        |     |    |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 23.9 ~ 25.8 |  | LA300S | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 23.9 ~ 25.8 |  | LA310S | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 25.8 ~ 29.4 |  | LA300S | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 25.8 ~ 29.4 |  | LA310S | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 29.4 ~      |  | LA350S | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 29.4 ~      |  | LA360S | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7 |

ミラカスタム

|              |  |       |     |               |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 21.10 ~ 22.4 |  | L275S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8 |
| 21.10 ~ 22.4 |  | L285S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8 |
| 21.10 ~ 25.2 |  | L275S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 21.10 ~ 25.2 |  | L275S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9 |
| 21.10 ~ 25.2 |  | L285S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 21.10 ~ 25.2 |  | L285S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01 | R02  | R03  | R04  |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |     | 2020 | 2021 | 2022 |

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |             |                    |                 |           |  |
|----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                      |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>775C-90      | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |

トヨタ

ミラココア

※アルミバン:2.7 / 2.9

|              |  |       |     |       |       |       |          |          |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------|-------|-------|----------|----------|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 21.10 ~ 23.6 |  | L675S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8 |
| 21.10 ~ 23.6 |  | L685S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8 |
| 21.10 ~ 24.4 |  | L675S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9 |
| 21.10 ~ 24.4 |  | L685S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9 |
| 24.4 ~ 30.3  |  | L675S | 660 | KF    | 0W-20 | P.1-2 | 2.7      | 2.9      | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.4 ~ 30.3  |  | L685S | 660 | KF    | 0W-20 | P.1-2 | 2.7      | 2.9      | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.7 |

日産

ミラトコット

|        |  |        |     |       |       |       |     |     |     |                       |   |   |   |   |     |
|--------|--|--------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|---|---|---|---|-----|
| 30.6 ~ |  | LA550S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 30.6 ~ |  | LA560S | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.7 |

ホンダ

ミラバン

|              |  |       |     |       |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----|
| 19.12 ~ 22.4 |  | L275V | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 3AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8 |
| 19.12 ~ 22.4 |  | L285V | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 3AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8 |
| 19.12 ~ 30.3 |  | L275V | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -           | - | - | - | - |     |
| 19.12 ~ 30.3 |  | L285V | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -           | - | - | - | - |     |
| 22.4 ~ 23.7  |  | L275V | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8 |
| 22.4 ~ 23.7  |  | L285V | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.8 |
| 23.7 ~ 30.3  |  | L275V | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9 |
| 23.7 ~ 30.3  |  | L285V | 660 | KF-VE | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9 |

マツダ

ムーヴ

※1:アルミバン:2.7 / 2.9      ※2:エコアイドル付:6.0

|               |  |       |     |               |       |       |           |           |     |             |   |   |   |   |      |
|---------------|--|-------|-----|---------------|-------|-------|-----------|-----------|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| 20.12 ~ 22.12 |  | L175S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7       | 2.9       | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.2  |
| 20.12 ~ 22.12 |  | L175S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※1 | 2.8<br>※1 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.76 |
| 20.12 ~ 22.12 |  | L175S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※1 | 2.8<br>※1 | 5MT | -           | - | - | - | - |      |
| 20.12 ~ 22.12 |  | L175S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※1 | 2.8<br>※1 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.2  |

|               |  |       |     |               |       |       |           |           |     |             |   |   |   |   |      |
|---------------|--|-------|-----|---------------|-------|-------|-----------|-----------|-----|-------------|---|---|---|---|------|
| 20.12 ~ 22.12 |  | L185S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7       | 2.9       | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.2  |
| 20.12 ~ 22.12 |  | L185S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※1 | 2.8<br>※1 | 4AT | ATF D3-SP   | ○ | - | - | - | 3.76 |
| 20.12 ~ 22.12 |  | L185S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※1 | 2.8<br>※1 | 5MT | -           | - | - | - | - |      |
| 20.12 ~ 22.12 |  | L185S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※1 | 2.8<br>※1 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.2  |

|               |  |        |     |               |       |       |     |     |     |             |   |   |   |   |           |
|---------------|--|--------|-----|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-----------|
| 22.12 ~ 23.11 |  | LA100S | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9<br>※2 |
| 22.12 ~ 23.11 |  | LA110S | 660 | KF            | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 5.9<br>※2 |
| 22.12 ~ 24.5  |  | LA100S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.0       |
| 22.12 ~ 24.5  |  | LA110S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC | - | - | - | ○ | 6.0       |

スズキ

|               |  |        |     |    |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|---------------|--|--------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 23.11 ~ 24.12 |  | LA100S | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 23.11 ~ 24.12 |  | LA110S | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.12 ~ 26.12 |  | LA100S | 660 | KF | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7 |

輸入車



|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |               |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |             |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式            | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |               |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| 24.12 ~ 26.12         |    | LA100S   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT | CVT フルード DFE     | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |  |
| 24.12 ~ 26.12         |    | LA110S   | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT | CVT フルード DFE     | -                   | -           | -                  | ○               | 5.7       |  |
| 24.12 ~ 26.12         |    | LA110S   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT | CVT フルード DFE     | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |  |
| 24.5 ~ 24.12          |    | LA100S   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT | CVT フルード DC      | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |  |
| 24.5 ~ 24.12          |    | LA110S   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT | CVT フルード DC      | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |  |
| 26.12 ~               |    | LA150S   | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT | CVT フルード DFE     | -                   | -           | -                  | ○               | 5.7       |  |
| 26.12 ~               |    | LA150S   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT | CVT フルード DFE     | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |  |
| 26.12 ~               |    | LA160S   | 660         | KF            | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT | CVT フルード DFE     | -                   | -           | -                  | ○               | 5.7       |  |
| 26.12 ~               |    | LA160S   | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT | CVT フルード DFE     | -                   | -           | -                  | ○               | 5.8       |  |

### ムーヴキャンパス

|              |  |        |     |           |       |       |     |     |     |                       |   |   |   |   |      |
|--------------|--|--------|-----|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|---|---|---|---|------|
| 28.9 ~ R2.12 |  | LA800S | 660 | KF        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE          | - | - | - | ○ | 5.7  |
| 28.9 ~ R2.12 |  | LA810S | 660 | KF        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード DFE          | - | - | - | ○ | 5.7  |
| R2.12 ~ R4.7 |  | LA800S | 660 | KF        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.7  |
| R2.12 ~ R4.7 |  | LA810S | 660 | KF        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | CVT フルード<br>DFE or DC | - | - | - | ○ | 5.7  |
| R4.7 ~       |  | LA850S | 660 | KF        | 0W-16 | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE          | - | - | - | ○ | 5.83 |
| R4.7 ~       |  | LA850S | 660 | KF<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE          | - | - | - | ○ | 5.75 |
| R4.7 ~       |  | LA860S | 660 | KF        | 0W-16 | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE          | - | - | - | ○ | 5.83 |
| R4.7 ~       |  | LA860S | 660 | KF<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 3.1 | 3.3 | CVT | CVT フルード DFE          | - | - | - | ○ | 5.75 |

### ムーヴコンテ

※1:アルミバン:2.7 / 2.9

※2:エコアイドル付:6.0

|              |  |       |     |               |       |       |           |           |     |              |   |   |   |   |           |
|--------------|--|-------|-----|---------------|-------|-------|-----------|-----------|-----|--------------|---|---|---|---|-----------|
| 21.11 ~ 23.6 |  | L575S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>※1 | 2.8<br>※1 | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 6.2       |
| 21.11 ~ 23.6 |  | L575S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※1 | 2.8<br>※1 | 4AT | ATF D3-SP    | ○ | - | - | - | 3.8       |
| 21.11 ~ 23.6 |  | L575S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※1 | 2.8<br>※1 | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 5.9       |
| 21.11 ~ 23.6 |  | L585S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7       | 2.9       | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 6.2       |
| 21.11 ~ 23.6 |  | L585S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.6       | 2.8       | 4AT | ATF D3-SP    | ○ | - | - | - | 3.8       |
| 21.11 ~ 23.6 |  | L585S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7       | 2.9       | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 5.9       |
| 23.6 ~ 24.4  |  | L575S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7       | 2.9       | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 6.0       |
| 23.6 ~ 24.4  |  | L575S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7       | 2.9       | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 5.9<br>※2 |
| 23.6 ~ 24.4  |  | L585S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7       | 2.9       | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 6.0       |
| 23.6 ~ 24.4  |  | L585S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7       | 2.9       | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 5.9<br>※2 |
| 24.4 ~ 25.7  |  | L575S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7       | 2.9       | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 5.8       |
| 24.4 ~ 25.7  |  | L575S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7       | 2.9       | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 5.7       |
| 24.4 ~ 25.7  |  | L585S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7       | 2.9       | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 5.8       |
| 24.4 ~ 25.7  |  | L585S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7       | 2.9       | CVT | CVT フルード DC  | - | - | - | ○ | 5.7       |
| 25.7 ~ 29.3  |  | L575S | 660 | KF-DET<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7       | 2.9       | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.8       |
| 25.7 ~ 29.3  |  | L575S | 660 | KF-VE         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7       | 2.9       | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 5.7       |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

トヨタ  
レクサス  
日産  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
スバル  
ダイハツ  
スズキ  
輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |               |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |              |                    |                 |     |  | 油量<br>(L) |
|----------------------|----|----------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----|--|-----------|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式            | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 |     |  |           |
|                      |    |          |             |               |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |     |  |           |
| 25.7 ~ 29.3          |    | L585S    | 660         | KF-DET<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.7       | 2.9        | CVT | CVT フルード DFE     | -                   | -            | -                  | ○               | 5.8 |  |           |
| 25.7 ~ 29.3          |    | L585S    | 660         | KF-VE         | 0W-20       | P.1-2                  | 2.7       | 2.9        | CVT | CVT フルード DFE     | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7 |  |           |

メビウス

|        |  |        |      |         |       |       |     |     |    |            |   |   |   |   |     |
|--------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|
| 25.4 ~ |  | ZVW41N | 1800 | 2ZR-FXE | 0W-20 | P.1-2 | 3.9 | 4.2 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.4 |
|--------|--|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|-----|

ロッキー

|               |  |       |      |                |       |       |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| R1.11 ~ R3.11 |  | A200S | 1000 | 1KR-VET<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 6.0 |
| R1.11 ~ R3.11 |  | A210S | 1000 | 1KR-VET<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード DFE | - | - | - | ○ | 6.0 |
| R3.11 ~       |  | A201S | 1200 | WA-VE          | 0W-16 | P.1   | 3.2 | 3.4 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 6.0 |
| R3.11 ~       |  | A210S | 1000 | 1KR-VET<br>ターボ | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | CVT フルード FE  | - | - | - | ○ | 6.0 |

ロッキー ハイブリッド

|         |  |       |      |        |       |     |     |     |    |            |   |   |   |   |      |
|---------|--|-------|------|--------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|------|
| R3.11 ~ |  | A202S | 1200 | WA-VEX | 0W-16 | P.1 | 3.2 | 3.4 | HV | オートフルード WS | ○ | - | ○ | - | 3.78 |
|---------|--|-------|------|--------|-------|-----|-----|-----|----|------------|---|---|---|---|------|

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

### MRワゴン

|              |  |       |     |             |       |       |             |             |     |                   |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-----|-------------------|---|---|---|---|-----|
| 21.6 ~ 23.1  |  | MF22S | 660 | K6A         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7         | 2.9         | 4AT | ATF 3317          | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 21.6 ~ 23.1  |  | MF22S | 660 | K6A<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 2.7         | 2.9         | 4AT | ATF 3317          | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 23.1 ~ 23.12 |  | MF33S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>~2.7 | 2.8<br>~2.9 | CVT | グリーン1             | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 23.1 ~ 23.12 |  | MF33S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>~2.7 | 2.8<br>~2.9 | CVT | グリーン1             | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 23.12 ~ 24.5 |  | MF33S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>~2.7 | 2.8<br>~2.9 | CVT | グリーン1/2<br>ゲージで確認 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 23.12 ~ 24.5 |  | MF33S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>~2.7 | 2.8<br>~2.9 | CVT | グリーン1/2<br>ゲージで確認 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.5 ~ 25.7  |  | MF33S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>~2.7 | 2.8<br>~2.9 | CVT | グリーン2             | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.5 ~ 28.3  |  | MF33S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>~2.7 | 2.8<br>~2.9 | CVT | グリーン2             | - | - | - | ○ | 5.7 |

### SX4

|              |  |       |      |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 18.7 ~ 26.11 |  | YA11S | 1500 | M15A | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 5.8 |
| 18.7 ~ 26.11 |  | YB11S | 1500 | M15A | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 5.8 |

### SX4 S-CROSS

|             |  |       |      |      |       |       |     |     |     |       |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|
| 27.2 ~ 29.7 |  | YA22S | 1600 | M16A | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 6.7 |
| 27.2 ~ 29.7 |  | YB22S | 1600 | M16A | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 6.7 |
| 29.7 ~      |  | YA22S | 1600 | M16A | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | 6AT | AW-1  | ○ | - | - | - | 5.8 |
| 29.7 ~      |  | YB22S | 1600 | M16A | 0W-20 | P.1-2 | 4.1 | 4.3 | 6AT | AW-1  | ○ | - | - | - | 5.8 |

### SX4 セダン

|              |  |       |      |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 19.7 ~ 26.11 |  | YC11S | 1500 | M15A | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 5.8 |
|--------------|--|-------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|

### アルト

※:取扱説明書によっては「SN 0W-16」を指定している車両があります。

|               |  |       |     |             |            |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|-----|-------------|------------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 21.12 ~ 24.5  |  | HA25S | 660 | K6A         | 0W-20      | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1    | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 21.12 ~ 25.2  |  | HA25S | 660 | K6A         | 0W-20      | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -        | - | - | - | - | -   |
| 21.12 ~ 25.2  |  | HA25V | 660 | K6A         | 0W-20      | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -        | - | - | - | - | -   |
| 21.12 ~ 26.12 |  | HA25S | 660 | K6A         | 0W-20      | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 21.12 ~ 26.12 |  | HA25V | 660 | K6A         | 0W-20      | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 24.5 ~ 25.2   |  | HA25S | 660 | K6A         | 0W-20      | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン2    | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 25.2 ~ 26.12  |  | HA25S | 660 | K6A         | 0W-20      | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -        | - | - | - | - | -   |
| 25.2 ~ 26.12  |  | HA25S | 660 | K6A         | 0W-20      | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン2    | - | - | - | ○ | 5.9 |
| 25.2 ~ 26.12  |  | HA25V | 660 | K6A         | 0W-20      | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 5MT | -        | - | - | - | - | -   |
| 26.12 ~ R3.12 |  | HA36S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30      | P.2-3 | 2.4 | 2.6 | 5MT | -        | - | - | - | - | -   |
| 26.12 ~ R3.12 |  | HA36S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30      | P.2-3 | 2.4 | 2.6 | AGS | -        | - | - | - | - | -   |
| 26.12 ~ 30.12 |  | HA36S | 660 | R06A        | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | 5MT | -        | - | - | - | - | -   |
| 26.12 ~ 30.12 |  | HA36S | 660 | R06A        | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | AGS | -        | - | - | - | - | -   |
| 26.12 ~ 30.12 |  | HA36S | 660 | R06A        | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | グリーン2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 26.12 ~ 30.12 |  | HA36V | 660 | R06A        | 0W-20<br>※ | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | 5MT | -        | - | - | - | - | -   |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |      |              |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |   |   |   |     |
|-----------------------|----|----------|-------------|------|--------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|---|-----|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式   | 指定オイル<br>粘度  | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |   |   |   |     |
|                       |    |          |             |      |              |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>規格ページ        | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |   |   |   |     |
| 26.12 ~ 30.12         |    | HA36V    | 660         | R06A | 0W-20<br>※   | P.1-2                  | 2.4       | 2.6        | AGS       | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | -   |
| 30.12 ~ R3.12         |    | HA36S    | 660         | R06A | 0W-16        | P.1                    | 2.4       | 2.6        | 5MT       | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | -   |
| 30.12 ~ R3.12         |    | HA36S    | 660         | R06A | 0W-16        | P.1                    | 2.4       | 2.6        | AGS       | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         | - | - | - | -   |
| 30.12 ~ R3.12         |    | HA36S    | 660         | R06A | 0W-16        | P.1                    | 2.4       | 2.6        | CVT       | グリーン2            | -                   | -            | -                  | -               | ○         | - | - | - | 5.7 |
| R3.12 ~               |    | HA37S    | 660         | R06A | 0W-16<br>プラス | P.1                    | 2.4       | 2.6        | CVT       | CVTF 4401        | -                   | -            | -                  | -               | ○         | - | - | - | 5.1 |
| R3.12 ~               |    | HA37S    | 660         | R06A | 0W-16<br>プラス | P.1                    | 2.4       | 2.6        | CVT       | CVTF 4401        | -                   | -            | -                  | -               | ○         | - | - | - | 5.1 |

※:取扱説明書によっては「SN 0W-16」を指定している車両があります。

### アルトエコ

|               |  |       |     |      |       |       |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 21.12 ~ 26.12 |  | HA35S | 660 | R06A | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.7 |
|---------------|--|-------|-----|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

### アルト ハイブリッド

|         |  |       |     |      |              |     |     |     |     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---------|--|-------|-----|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| R3.12 ~ |  | HA97S | 660 | R06D | 0W-16<br>プラス | P.1 | 2.2 | 2.4 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.1 |
| R3.12 ~ |  | HA97S | 660 | R06D | 0W-16<br>プラス | P.1 | 2.2 | 2.4 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.1 |

### アルトラパンショコラ

|             |  |       |     |     |       |       |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 25.6 ~ 27.6 |  | HE22S | 660 | K6A | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン2 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 6.0 |
|-------------|--|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

### イグニス

|        |  |       |      |      |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|--------|--|-------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 28.2 ~ |  | FF21S | 1200 | K12C | 0W-16 | P.1 | 3.1 | 3.3 | CVT | グリーン2 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 5.73 |
|--------|--|-------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|

### エスクード

|               |  |       |      |             |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 20.6 ~ 27.10  |  | TDA4W | 2400 | J24B        | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 |
| 20.6 ~ 27.10  |  | TDA4W | 2400 | J24B        | 0W-20 | P.1-2 | 4.6 | 4.8 | 5MT | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 27.10 ~ 29.7  |  | YD21S | 1600 | M16A        | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 6AT | AW-1     | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 |
| 27.10 ~ 30.12 |  | YE21S | 1600 | M16A        | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 6AT | AW-1     | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 |
| 29.7 ~ R4.4   |  | YEA1S | 1400 | K14C<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.1 | 3.3 | 6AT | AW-1     | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |

### エスクード ハイブリッド

|        |  |       |      |      |              |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|--|-------|------|------|--------------|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4.4 ~ |  | YEH1S | 1500 | K15C | 0W-16<br>プラス | P.1 | 3.1 | 3.3 | 6AGS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--|-------|------|------|--------------|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### エブリイ

|              |  |       |     |             |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 17.8 ~ 27.2  |  | DA64V | 660 | K6A         | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 3AT | ATF 2384K | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 |
| 17.8 ~ 27.2  |  | DA64V | 660 | K6A<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | ATF 3317  | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| 17.8 ~ 27.2  |  | DA64V | 660 | K6A         | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 17.8 ~ 27.2  |  | DA64V | 660 | K6A<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 27.2 ~ R4.4  |  | DA17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | AGS | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 27.2 ~ R4.4  |  | DA17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | AGS | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 27.2 ~ 28.11 |  | DA17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 4AT | ATF 3317  | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| 27.2 ~ 28.11 |  | DA17V | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 4AT | ATF 3317  | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| 27.2 ~ 28.11 |  | DA17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 27.2 ~ 28.11 |  | DA17V | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | -   |
| 28.11 ~ R4.4 |  | DA17V | 660 | R06A        | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 4AT | ATF 3317  | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |             |              |                        |           |            | トランスミッション |                  |                        |             |                        |                     |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|-------------|--------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式          | 指定オイル<br>粘度  | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF    |             |                        |                     | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |             |              |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7社 <sup>注</sup> | ATF<br>タイプH | TRANS<br>MAX<br>HYBRID | Trans<br>max<br>CVT |           |
| 28.11 ~ R4.4          |    | DA17V    | 660         | R06A<br>ターボ | 5W-30        | P.2-3                  | 2.7       | 2.8        | 4AT       | ATF 3317         | ○                      | -           | -                      | -                   | 5.5       |
| 28.11 ~ R4.4          |    | DA17V    | 660         | R06A        | 5W-30        | P.2-3                  | 2.7       | 2.8        | 5MT       | -                | -                      | -           | -                      | -                   |           |
| 28.11 ~ R3.9          |    | DA17V    | 660         | R06A<br>ターボ | 5W-30        | P.2-3                  | 2.7       | 2.8        | 5MT       | -                | -                      | -           | -                      | -                   |           |
| R4.4 ~                |    | DA17V    | 660         | R06A        | 0W-16<br>プラス | P.1                    | 2.7       | 2.8        | 5MT       | -                | -                      | -           | -                      | -                   |           |
| R4.4 ~                |    | DA17V    | 660         | R06A        | 0W-16<br>プラス | P.1                    | 2.7       | 2.8        | 4AT       | ATF 3317         | ○                      | -           | -                      | 5.5                 |           |
| R4.4 ~                |    | DA17V    | 660         | R06A        | 0W-16<br>プラス | P.1                    | 2.7       | 2.8        | 5AGS      | -                | -                      | -           | -                      | -                   |           |

### エブリイワゴン

|             |  |       |     |             |       |       |     |     |     |           |   |   |   |     |     |
|-------------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|-----|-----|
| 17.8 ~ 22.5 |  | DA64W | 660 | K6A         | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 3AT | ATF 2384K | ○ | - | - | -   | 3.4 |
| 17.8 ~ 22.5 |  | DA64W | 660 | K6A         | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -         | - | - | - | -   |     |
| 17.8 ~ 27.2 |  | DA64W | 660 | K6A<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | ATF 3317  | ○ | - | - | 5.5 |     |
| 27.2 ~      |  | DA17W | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 4AT | ATF 3317  | ○ | - | - | 5.5 |     |

### キザシ

|               |  |       |      |      |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 21.10 ~ 27.10 |  | RE91S | 2400 | J24B | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.5 | CVT | グリーン 1/1V | - | - | - | ○ | 8.3 |
| 21.10 ~ 27.10 |  | RF91S | 2400 | J24B | 0W-20 | P.1-2 | 4.3 | 4.5 | CVT | グリーン 1/1V | - | - | - | ○ | 8.3 |

### キャリイ

|              |  |       |     |      |              |       |     |     |     |           |   |   |   |     |     |
|--------------|--|-------|-----|------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|-----|-----|
| 17.11 ~ 22.5 |  | DA63T | 660 | K6A  | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 3AT | ATF 2384K | ○ | - | - | -   | 3.4 |
| 17.11 ~ 25.9 |  | DA63T | 660 | K6A  | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -         | - | - | - | -   |     |
| 17.11 ~ 25.9 |  | DA65T | 660 | K6A  | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -         | - | - | - | -   |     |
| 17.11 ~ 25.9 |  | DA65T | 660 | K6A  | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -         | - | - | - | -   |     |
| 22.5 ~ 25.9  |  | DA63T | 660 | K6A  | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 3AT | ATF 2384K | ○ | - | - | 3.6 |     |
| 25.9 ~ 27.8  |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -         | - | - | - | -   |     |
| 25.9 ~ 27.8  |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -         | - | - | - | -   |     |
| 25.9 ~ 29.11 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 3AT | ATF 2384K | ○ | - | - | 3.6 |     |
| 25.9 ~ 29.11 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | AGS | -         | - | - | - | -   |     |
| 25.9 ~ 29.11 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | AGS | -         | - | - | - | -   |     |
| 27.8 ~ 29.11 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -         | - | - | - | -   |     |
| 27.8 ~ 29.11 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -         | - | - | - | -   |     |
| 29.11 ~ R4.4 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 3AT | ATF 2384K | ○ | - | - | 3.6 |     |
| 29.11 ~ R4.4 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT | -         | - | - | - | -   |     |
| 29.11 ~ R4.4 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT | -         | - | - | - | -   |     |
| 29.11 ~ R4.4 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | AGS | -         | - | - | - | -   |     |
| 29.11 ~ R4.4 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | AGS | -         | - | - | - | -   |     |
| R4.4 ~       |  | DA16T | 660 | R06A | 0W-16<br>プラス | P.1   | 2.7 | 2.8 | 5MT | -         | - | - | - | -   |     |
| R4.4 ~       |  | DA16T | 660 | R06A | 0W-16<br>プラス | P.1   | 2.7 | 2.8 | 4AT | ATF 3317  | ○ | - | - | 5.5 |     |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |             |                    |                 |           |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7747-7748    | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

トヨタ

クロスビー

|         |  |       |      |             |       |       |     |     |     |      |   |   |   |   |     |
|---------|--|-------|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|-----|
| 29.12 ~ |  | MN71S | 1000 | K10C<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | 6AT | AW-1 | ○ | - | - | - | 6.2 |
|---------|--|-------|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|-----|

レクサス

ジムニー

|              |  |       |     |             |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 16.10 ~ 22.9 |  | JB23W | 660 | K6A<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -        | - | - | - | - | -   |
| 16.10 ~ 30.7 |  | JB23W | 660 | K6A<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 5.7 |
| 22.9 ~ 30.7  |  | JB23W | 660 | K6A<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 2.8 | 3.0 | 5MT | -        | - | - | - | - | -   |
| 30.7 ~       |  | JB64W | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6 | 2.8 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 5.4 |
| 30.7 ~       |  | JB64W | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6 | 2.8 | 5MT | -        | - | - | - | - | -   |

日産

ジムニーシエラ

|              |  |       |      |      |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 16.10 ~ 22.9 |  | JB43W | 1300 | M13A | 5W-30 | P.2-3 | 3.8 | 4.0 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 5.7 |
| 16.10 ~ 22.9 |  | JB43W | 1300 | M13A | 5W-30 | P.2-3 | 3.8 | 4.0 | 5MT | -        | - | - | - | - | -   |
| 22.9 ~ 30.7  |  | JB43W | 1300 | M13A | 0W-20 | P.1-2 | 3.8 | 4.0 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 5.7 |
| 22.9 ~ 30.7  |  | JB43W | 1300 | M13A | 0W-20 | P.1-2 | 3.8 | 4.0 | 5MT | -        | - | - | - | - | -   |
| 30.7 ~       |  | JB74W | 1500 | K15B | 0W-16 | P.1   | 3.4 | 3.6 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 5.7 |
| 30.7 ~       |  | JB74W | 1500 | K15B | 0W-16 | P.1   | 3.4 | 3.6 | 5MT | -        | - | - | - | - | -   |

ホンダ

スイフト

|             |                |       |      |             |              |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|-------------|----------------|-------|------|-------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 19.5 ~ 22.9 |                | ZC11S | 1300 | M13A        | 0W-20        | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 19.5 ~ 22.9 |                | ZC21S | 1500 | M15A        | 0W-20        | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 4AT | ATF 3317  | ○ | - | - | - | 5.6 |
| 19.5 ~ 22.9 |                | ZC71S | 1200 | K12B        | 0W-20        | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | CVT | CVTF 3320 | - | - | - | ○ | 6.4 |
| 19.5 ~ 22.9 |                | ZD11S | 1300 | M13A        | 0W-20        | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 4AT | ATF 3317  | ○ | - | - | - | 5.6 |
| 19.5 ~ 22.9 |                | ZD11S | 1300 | M13A        | 0W-20        | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 19.5 ~ 22.9 |                | ZD21S | 1500 | M15A        | 0W-20        | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 4AT | ATF 3317  | ○ | - | - | - | 5.6 |
| 22.9 ~ 25.7 |                | ZC72S | 1200 | K12B        | 0W-20        | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン 1/1V | - | - | - | ○ | 5.6 |
| 22.9 ~ 25.7 |                | ZD72S | 1200 | K12B        | 0W-20        | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン 1/1V | - | - | - | ○ | 6.7 |
| 22.9 ~ 29.1 |                | ZC72S | 1200 | K12B        | 0W-20        | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 25.7 ~ 29.1 |                | ZC72S | 1200 | K12B        | 0W-20        | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 25.7 ~ 29.1 |                | ZD72S | 1200 | K12B        | 0W-20        | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 6.7 |
| 29.1 ~      |                | ZC83S | 1200 | K12C        | 0W-16        | P.1   | 3.1 | 3.3 | 5MT | -         | - | - | - | - | -   |
| 29.1 ~      |                | ZC83S | 1200 | K12C        | 0W-16        | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 29.1 ~ R2.5 |                | ZC13S | 1000 | K10C<br>ターボ | 5W-30        | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | 6AT | AW-1      | ○ | - | - | - | 6.2 |
| 29.1 ~ R2.5 |                | ZD83S | 1200 | K12C        | 0W-16        | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| R2.5 ~      |                | ZD83S | 1200 | K12C        | 0W-16<br>プラス | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 29.1 ~      | マイルド<br>ハイブリッド | ZC53S | 1200 | K12C        | 0W-16        | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 29.1 ~ R2.5 | マイルド<br>ハイブリッド | ZD53S | 1200 | K12C        | 0W-16        | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 29.7 ~      | マイルド<br>ハイブリッド | ZC43S | 1200 | K12C        | 0W-16        | P.1   | 3.1 | 3.3 | AGS | -         | - | - | - | - | -   |

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |
|----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                      |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>7847-01      | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |

### スイフトスポーツ

|              |  |       |      |             |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 17.9 ~ 22.9  |  | ZC31S | 1600 | M16A        | 5W-30 | P.2-3 | 3.7 | 3.9 | 4AT | ATF 3317  | ○ | - | - | - | 5.6 |
| 17.9 ~ 22.9  |  | ZC31S | 1600 | M16A        | 5W-30 | P.2-3 | 3.7 | 3.9 | 5MT | -         | - | - | - | - |     |
| 23.11 ~ 25.7 |  | ZC32S | 1600 | M16A        | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | CVT | グリーン 1/1V | - | - | - | ○ | 6.8 |
| 23.11 ~ 29.1 |  | ZC32S | 1600 | M16A        | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | 6MT | -         | - | - | - | - |     |
| 25.7 ~ 29.1  |  | ZC32S | 1600 | M16A        | 0W-20 | P.1-2 | 3.7 | 3.9 | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 6.8 |
| 29.9 ~       |  | ZC33S | 1400 | K14C<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.1 | 3.3 | 6AT | AW-1      | ○ | - | - | - | 6.2 |
| 29.9 ~       |  | ZC33S | 1400 | K14C<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 3.1 | 3.3 | 6MT | -         | - | - | - | - |     |

### スーパーキャリイ

|             |  |       |     |      |              |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|-----|------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 30.5 ~ R4.4 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 3AT | ATF 2384K | ○ | - | - | - | 3.6 |
| 30.5 ~ R4.4 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT | -         | - | - | - | - |     |
| 30.5 ~ R4.4 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | 5MT | -         | - | - | - | - |     |
| 30.5 ~ R4.4 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | AGS | -         | - | - | - | - |     |
| 30.5 ~ R4.4 |  | DA16T | 660 | R06A | 5W-30        | P.2-3 | 2.7 | 2.8 | AGS | -         | - | - | - | - |     |
| R4.4 ~      |  | DA16T | 660 | R06A | 0W-16<br>プラス | P.1   | 2.7 | 2.8 | 5MT | -         | - | - | - | - |     |
| R4.4 ~      |  | DA16T | 660 | R06A | 0W-16<br>プラス | P.1   | 2.7 | 2.8 | 4AT | ATF 3317  | ○ | - | - | - | 5.5 |

### スプラッシュ

|              |  |       |      |      |       |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 20.10 ~ 23.2 |  | XB32S | 1200 | K12B | 0W-20 | P.1-2 | 3.2 | 3.4 | CVT | CVTF 3320 | - | - | - | ○ | 6.4 |
| 23.2 ~ 26.8  |  | XB32S | 1200 | K12B | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン 1    | - | - | - | ○ | 5.7 |

### スペーシア

※: S-エネチャージャ: 2.4 / 2.6

|              |  |       |     |             |       |       |          |          |     |           |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|----------|----------|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 25.3 ~ 27.5  |  | MK32S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6      | 2.8      | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 25.3 ~ 27.5  |  | MK32S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6      | 2.8      | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.5 ~ 29.12 |  | MK32S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.5 ~ 29.12 |  | MK42S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.8 ~ 29.12 |  | MK42S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 29.12 ~      |  | MK53S | 660 | R06A        | 0W-16 | P.1   | 2.4      | 2.6      | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.8 |

### スペーシアカスタム

※: S-エネチャージャ: 2.4 / 2.6

|              |  |       |     |             |       |       |          |          |     |           |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|----------|----------|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 25.6 ~ 27.5  |  | MK32S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6      | 2.8      | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 25.6 ~ 27.5  |  | MK32S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6      | 2.8      | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.5 ~ 29.12 |  | MK32S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.5 ~ 29.12 |  | MK42S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.8 ~ 29.12 |  | MK42S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6<br>※ | 2.8<br>※ | CVT | グリーン 2    | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 29.12 ~      |  | MK53S | 660 | R06A        | 0W-16 | P.1   | 2.4      | 2.6      | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 29.12 ~      |  | MK53S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.4      | 2.6      | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.8 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |                        |           |            |     | トランスミッション        |                     |             |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |    |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>マルチグレード      | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |

### スパーシアギア ハイブリッド

|         |  |       |     |             |              |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|---------|--|-------|-----|-------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| 30.12 ~ |  | MK53S | 660 | R06A        | 0W-16<br>プラス | P.1   | 2.4 | 2.6 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.8 |
| 30.12 ~ |  | MK53S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30        | P.2-3 | 2.4 | 2.6 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.8 |

### スパーシア ベース

|        |  |       |     |      |              |     |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|--------|--|-------|-----|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| R4.8 ~ |  | MK33V | 660 | R06A | 0W-16<br>プラス | P.1 | 2.4 | 2.6 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |
| R4.8 ~ |  | MK33V | 660 | R06A | 0W-16<br>プラス | P.1 | 2.4 | 2.6 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |

### セルボ

|              |  |       |     |            |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|------------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 21.4 ~ 21.12 |  | HG21S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 21.4 ~ 21.12 |  | HG21S | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 21.4 ~ 21.12 |  | HG21S | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1    | - | - | - | ○ | 5.4 |

### ソリオ

|               |                |       |      |      |              |       |     |     |     |                   |   |   |   |   |     |
|---------------|----------------|-------|------|------|--------------|-------|-----|-----|-----|-------------------|---|---|---|---|-----|
| 16.4 ~ 23.1   |                | MA34S | 1300 | M13A | 5W-30        | P.2-3 | 3.6 | 3.8 | 4AT | ATF 3317          | ○ | - | - | - | 5.6 |
| 23.1 ~ 24.2   | 4WD            | MA15S | 1200 | K12B | 0W-20        | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン1/1V          | - | - | - | ○ | 6.7 |
| 23.1 ~ 24.2   | 2WD            | MA15S | 1200 | K12B | 0W-20        | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン1/1V          | - | - | - | ○ | 5.6 |
| 24.2 ~ 25.11  | 4WD            | MA15S | 1200 | K12B | 0W-20        | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン1/2<br>ゲージで確認 | - | - | - | ○ | 6.7 |
| 24.2 ~ 25.11  | 2WD            | MA15S | 1200 | K12B | 0W-20        | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン2             | - | - | - | ○ | 5.6 |
| 25.11 ~ 27.8  | 4WD            | MA15S | 1200 | K12B | 0W-20        | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン2             | - | - | - | ○ | 6.7 |
| 25.11 ~ 27.8  | 2WD            | MA15S | 1200 | K12B | 0W-20        | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン2             | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.8 ~ R2.11  |                | MA26S | 1200 | K12C | 0W-16        | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | グリーン2             | - | - | - | ○ | 5.7 |
| R2.11 ~       |                | MA27S | 1200 | K12C | 0W-16<br>プラス | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | グリーン2             | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.8 ~ R2.11  | マイルド<br>ハイブリッド | MA36S | 1200 | K12C | 0W-16        | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | グリーン2             | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 28.11 ~ R2.11 | マイルド<br>ハイブリッド | MA46S | 1200 | K12C | 0W-16        | P.1   | 3.1 | 3.3 | AGS | -                 | - | - | - | - |     |
| R2.11 ~       | マイルド<br>ハイブリッド | MA37S | 1200 | K12C | 0W-16<br>プラス | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | グリーン2             | - | - | - | ○ | 5.7 |

### ソリオバンディット

|              |                |       |      |      |       |       |     |     |     |                   |   |   |   |   |     |
|--------------|----------------|-------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------------|---|---|---|---|-----|
| 24.6 ~ 25.11 | 4WD            | MA15S | 1200 | K12B | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン1/2<br>ゲージで確認 | - | - | - | ○ | 6.7 |
| 24.6 ~ 25.11 | 2WD            | MA15S | 1200 | K12B | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン2             | - | - | - | ○ | 5.6 |
| 25.11 ~ 27.8 | 4WD            | MA15S | 1200 | K12B | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン2             | - | - | - | ○ | 6.7 |
| 25.11 ~ 27.8 | 2WD            | MA15S | 1200 | K12B | 0W-20 | P.1-2 | 2.9 | 3.1 | CVT | グリーン2             | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.8 ~       | マイルド<br>ハイブリッド | MA36S | 1200 | K12C | 0W-16 | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | グリーン2             | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 28.11 ~      | マイルド<br>ハイブリッド | MA46S | 1200 | K12C | 0W-16 | P.1   | 3.1 | 3.3 | AGS | -                 | - | - | - | - |     |

### ハスラー

|               |  |       |     |             |       |       |     |     |     |       |   |   |   |   |     |
|---------------|--|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|
| 26.1 ~ 27.12  |  | MR31S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | 5MT | -     | - | - | - | - | -   |
| 26.1 ~ 27.12  |  | MR31S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 26.1 ~ 27.12  |  | MR31S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.12 ~ R2.11 |  | MR31S | 660 | R06A        | 0W-16 | P.1   | 2.4 | 2.6 | 5MT | -     | - | - | - | - |     |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車



|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様             | 車両<br>型式 | エンジン        |             |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |
|----------------------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                      |                |          | 排気量<br>(cc) | 型式          | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                      |                |          |             |             |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>78汽-108      | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| 27.12 ~ R2.11        |                | MR31S    | 660         | R06A        | 0W-16       | P.1                    | 2.4       | 2.6        | CVT       | グリーン2            | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |
| 27.12 ~ R1.12        | マイルド<br>ハイブリッド | MR41S    | 660         | R06A        | 0W-16       | P.1                    | 2.4       | 2.6        | CVT       | グリーン2            | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |
| 27.12 ~ R1.12        | マイルド<br>ハイブリッド | MR41S    | 660         | R06A<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.6       | 2.8        | CVT       | グリーン2            | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |
| 27.5 ~ 27.12         | マイルド<br>ハイブリッド | MR41S    | 660         | R06A        | 0W-20       | P.1-2                  | 2.4       | 2.6        | CVT       | グリーン2            | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |
| R1.12 ~              | マイルド<br>ハイブリッド | MR52S    | 660         | R06A<br>ターボ | 5W-30       | P.2-3                  | 2.4       | 2.6        | CVT       | CVTF 4401        | -                   | -            | -                  | ○               | 5.1       |
| R1.12 ~              | マイルド<br>ハイブリッド | MR92S    | 660         | R06D        | 0W-16       | P.1                    | 2.2       | 2.4        | CVT       | CVTF 4401        | -                   | -            | -                  | ○               | 5.1       |

### ハスラーJスタイル ハイブリッド

|         |                |       |     |             |              |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|---------|----------------|-------|-----|-------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| R2.11 ~ | マイルド<br>ハイブリッド | MR52S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30        | P.2-3 | 2.4 | 2.6 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |
| R2.11 ~ | マイルド<br>ハイブリッド | MR92S | 660 | R06D        | 0W-16<br>プラス | P.1   | 2.2 | 2.4 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |

### パレオノ

|             |  |       |      |             |       |       |     |     |     |       |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|-----|
| 28.3 ~      |  | WB42S | 1000 | K10C<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | 6AT | AW-1  | ○ | - | - | - | 6.2 |
| 28.3 ~ R2.7 |  | WB32S | 1200 | K12C        | 0W-16 | P.1   | 3.1 | 3.3 | CVT | グリーン2 | - | - | - | ○ | 5.7 |

### パレット

|             |  |       |     |            |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|-----|------------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 21.9 ~ 22.8 |  | MK21S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 21.9 ~ 22.8 |  | MK21S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1/1V | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 21.9 ~ 22.8 |  | MK21S | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1/1V | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 22.8 ~ 24.5 |  | MK21S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1/1V | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 22.8 ~ 24.5 |  | MK21S | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1/1V | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 24.5 ~ 25.2 |  | MK21S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン2    | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 24.5 ~ 25.2 |  | MK21S | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン2    | - | - | - | ○ | 6.0 |

### パレット SW

|             |  |       |     |            |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|-----|------------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 21.9 ~ 22.8 |  | MK21S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 21.9 ~ 22.8 |  | MK21S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1/1V | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 21.9 ~ 22.8 |  | MK21S | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1/1V | - | - | - | ○ | 6.2 |
| 22.8 ~ 24.5 |  | MK21S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1/1V | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 22.8 ~ 24.5 |  | MK21S | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1/1V | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 24.5 ~ 25.2 |  | MK21S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン2    | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 24.5 ~ 25.2 |  | MK21S | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン2    | - | - | - | ○ | 6.0 |

### ラパン

|              |  |       |     |            |       |       |     |     |     |          |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|-----|------------|-------|-------|-----|-----|-----|----------|---|---|---|---|-----|
| 20.11 ~ 22.8 |  | HE22S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1/1V | - | - | - | ○ | 5.4 |
| 20.11 ~ 22.8 |  | HE22S | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1/1V | - | - | - | ○ | 5.4 |
| 20.11 ~ 27.6 |  | HE22S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF 3317 | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 22.8 ~ 24.2  |  | HE22S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1/1V | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 22.8 ~ 24.2  |  | HE22S | 660 | K6A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン1/1V | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 24.2 ~ 27.6  |  | HE22S | 660 | K6A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン2    | - | - | - | ○ | 6.0 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| 年式<br>対照表             | 元号       | 18       | 19          | 20           | 21           | 22                     | 23                  | 24                   | 25        | 26                    | 27                  | 28   | 29   | 30   | 31        | R01  | R02  | R03  | R04 |
|-----------------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----|
|                       | 西暦       | 2006     | 2007        | 2008         | 2009         | 2010                   | 2011                | 2012                 | 2013      | 2014                  | 2015                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 |     |
| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様       | 車両<br>型式 | エンジン        |              |              |                        |                     |                      | トランスミッション |                       |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
|                       |          |          | 排気量<br>(cc) | 型式           | 指定オイル<br>粘度  | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)<br>オイル<br>のみ | 油量 (L)<br>フィルタ<br>込み | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード      | Castrol 推奨 ATF&CVTF |      |      |      | 油量<br>(L) |      |      |      |     |
|                       |          |          |             |              |              |                        |                     |                      |           |                       |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| 24.2 ~ 27.6           |          | HE22S    | 660         | K6A<br>ターボ   | 5W-30        | P.2-3                  | 2.7                 | 2.9                  | CVT       | グリーン2                 | -                   | -    | -    | ○    | 6.0       |      |      |      |     |
| 27.6 ~ R2.10          |          | HE33S    | 660         | R06A         | 0W-20        | P.1-2                  | 2.4                 | 2.6                  | AGS       | -                     | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |      |     |
| 27.6 ~ R4.6           |          | HE33S    | 660         | R06A         | 0W-20        | P.1-2                  | 2.4                 | 2.6                  | CVT       | グリーン2                 | -                   | -    | -    | ○    | 5.7       |      |      |      |     |
| R4.6 ~                |          | HE33S    | 660         | R06A         | 0W-16<br>プラス | P.1                    | 2.4                 | 2.6                  | CVT       | CVTF 4401             | -                   | -    | -    | ○    | 5.1       |      |      |      |     |
| R4.6 ~                |          | HE33S    | 660         | R06A         | 0W-16<br>プラス | P.1                    | 2.4                 | 2.6                  | CVT       | CVTF 4401             | -                   | -    | -    | ○    | 5.1       |      |      |      |     |
| <b>ラバン LC</b>         |          |          |             |              |              |                        |                     |                      |           |                       |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| R4.6 ~                |          | HE33S    | 660         | R06A         | 0W-16<br>プラス | P.1                    | 2.4                 | 2.6                  | CVT       | CVTF 4401             | -                   | -    | -    | ○    | 5.1       |      |      |      |     |
| R4.6 ~                |          | HE33S    | 660         | R06A         | 0W-16<br>プラス | P.1                    | 2.4                 | 2.6                  | CVT       | CVTF 4401             | -                   | -    | -    | ○    | 5.1       |      |      |      |     |
| <b>ランディ</b>           |          |          |             |              |              |                        |                     |                      |           |                       |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| 19.1 ~ 22.12          |          | SC25     | 2000        | MR20DE       | 0W-20        | P.1-2                  | 3.6                 | 3.8                  | CVT       | CVT フルード NS-2         | -                   | -    | -    | -    | 7.3       |      |      |      |     |
| 19.1 ~ 22.12          |          | SNC25    | 2000        | MR20DE       | 0W-20        | P.1-2                  | 3.6                 | 3.8                  | CVT       | CVT フルード NS-2         | -                   | -    | -    | -    | 8.4       |      |      |      |     |
| 22.12 ~ 24.8          |          | SC26     | 2000        | MR20DD       | 0W-20        | P.1-2                  | 3.6                 | 3.8                  | CVT       | CVT フルード NS-2         | -                   | -    | -    | ○    | 7.3       |      |      |      |     |
| 22.12 ~ 24.8          |          | SNC26    | 2000        | MR20DD       | 0W-20        | P.1-2                  | 3.6                 | 3.8                  | CVT       | CVT フルード NS-2         | -                   | -    | -    | ○    | 8.3       |      |      |      |     |
| 24.8 ~ 28.12          |          | SC26     | 2000        | MR20DD       | 0W-20        | P.1-2                  | 3.6                 | 3.8                  | CVT       | CVT フルード NS-3         | -                   | -    | -    | ○    | 7.3       |      |      |      |     |
| 24.8 ~ 28.12          |          | SNC26    | 2000        | MR20DD       | 0W-20        | P.1-2                  | 3.6                 | 3.8                  | CVT       | CVT フルード NS-3         | -                   | -    | -    | ○    | 8.3       |      |      |      |     |
| 28.12 ~ R2.2          |          | SC27     | 2000        | MR20DD       | 0W-16        | P.1                    | 3.6                 | 3.8                  | CVT       | CVT フルード NS-3         | -                   | -    | -    | ○    | 7.9       |      |      |      |     |
| R2.2 ~ R4.8           |          | SC27     | 2000        | MR20DD       | 0W-16        | P.1                    | 3.6                 | 3.8                  | CVT       | グリーン2                 | -                   | -    | -    | ○    | 7.9       |      |      |      |     |
| R4.8 ~                |          | MZRA90C  | 2000        | M20A-<br>FKS | 0W-16        | P.1                    | 4.3                 | 4.6                  | CVT       | ランディ用<br>CVT フルード FE  | -                   | -    | -    | ○    | 8.5       |      |      |      |     |
| R4.8 ~                |          | MZRA95C  | 2000        | M20A-<br>FKS | 0W-16        | P.1                    | 4.3                 | 4.6                  | CVT       | ランディ用<br>CVT フルード FE  | -                   | -    | -    | ○    | 8.5       |      |      |      |     |
| 24.8 ~ 28.12          | S-HYBRID | SHC26    | 2000        | MR20DD       | 0W-20        | P.1-2                  | 3.6                 | 3.8                  | CVT       | CVT フルード NS-3         | -                   | -    | ○    | -    | 7.4       |      |      |      |     |
| 28.12 ~ R4.8          | S-HYBRID | SGC27    | 2000        | MR20DD       | 0W-16        | P.1                    | 3.6                 | 3.8                  | CVT       | CVT フルード NS-3         | -                   | -    | ○    | -    | 7.9       |      |      |      |     |
| 28.12 ~ R4.8          | S-HYBRID | SGNC27   | 2000        | MR20DD       | 0W-16        | P.1                    | 3.6                 | 3.8                  | CVT       | CVT フルード NS-3         | -                   | -    | ○    | -    | 7.9       |      |      |      |     |
| R4.8 ~                | S-HYBRID | ZWR90C   | 1800        | 2ZR-FXE      | 0W-16        | P.1                    | 3.9                 | 4.2                  | CVT       | e-トランスアクスル<br>フルード TE | -                   | -    | -    | -    | 3.0       |      |      |      |     |
| R4.8 ~                | S-HYBRID | ZWR95C   | 1800        | 2ZR-FXE      | 0W-16        | P.1                    | 3.9                 | 4.2                  | CVT       | e-トランスアクスル<br>フルード TE | -                   | -    | -    | -    | 3.0       |      |      |      |     |
| <b>ワゴン R</b>          |          |          |             |              |              |                        |                     |                      |           |                       |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| 20.9 ~ 22.8           |          | MH23S    | 660         | K6A          | 0W-20        | P.1-2                  | 2.7                 | 2.9                  | CVT       | グリーン1/1V              | -                   | -    | -    | ○    | 5.4       |      |      |      |     |
| 20.9 ~ 22.8           |          | MH23S    | 660         | K6A<br>ターボ   | 5W-30        | P.2-3                  | 2.7                 | 2.9                  | CVT       | グリーン1/1V              | -                   | -    | -    | ○    | 5.4       |      |      |      |     |
| 20.9 ~ 24.8           |          | MH23S    | 660         | K6A          | 0W-20        | P.1-2                  | 2.7                 | 2.9                  | 4AT       | ATF 3317              | ○                   | -    | -    | -    | 4.5       |      |      |      |     |
| 20.9 ~ 24.8           |          | MH23S    | 660         | K6A          | 0W-20        | P.1-2                  | 2.7                 | 2.9                  | 5MT       | -                     | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      |     |
| 22.8 ~ 24.8           |          | MH23S    | 660         | K6A          | 0W-20        | P.1-2                  | 2.7                 | 2.9                  | CVT       | グリーン1/2<br>ゲージで確認     | -                   | -    | -    | ○    | 6.0       |      |      |      |     |
| 24.9 ~ 26.12          |          | MH34S    | 660         | R06A         | 0W-20        | P.1-2                  | 2.6                 | 2.8                  | 5MT       | -                     | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      |     |
| 24.9 ~ 29.8           |          | MH34S    | 660         | R06A         | 0W-20        | P.1-2                  | 2.6                 | 2.8                  | CVT       | グリーン2                 | -                   | -    | -    | ○    | 5.7       |      |      |      |     |
| 26.12 ~ 27.8          |          | MH34S    | 660         | R06A         | 0W-20        | P.1-2                  | 2.6                 | 2.8                  | 5MT       | -                     | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      |     |
| 26.8 ~ 27.8           |          | MH44S    | 660         | R06A         | 0W-20        | P.1-2                  | 2.6                 | 2.8                  | CVT       | グリーン2                 | -                   | -    | -    | ○    | 5.7       |      |      |      |     |
| 27.8 ~ 29.2           |          | MH34S    | 660         | R06A         | 0W-20        | P.1-2                  | 2.4                 | 2.6                  | CVT       | グリーン2                 | -                   | -    | -    | ○    | 5.7       |      |      |      |     |

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様             | 車両<br>型式 | エンジン        |      |             |                        |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |
|----------------------|----------------|----------|-------------|------|-------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                      |                |          | 排気量<br>(cc) | 型式   | 指定オイル<br>粘度 | Castrol<br>商品参照<br>ページ | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |
|                      |                |          |             |      |             |                        | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>規格-別         | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |
| 27.8 ~ 29.2          |                | MH44S    | 660         | R06A | 0W-20       | P.1-2                  | 2.4       | 2.6        | CVT       | グリーン2            | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |
| 29.2 ~ R1.12         |                | MH35S    | 660         | R06A | 0W-16       | P.1                    | 2.4       | 2.6        | CVT       | グリーン2            | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |
| 29.8 ~ R1.12         |                | MH35S    | 660         | R06A | 0W-16       | P.1                    | 2.4       | 2.6        | 5MT       | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         |
| R1.12 ~              |                | MH85S    | 660         | R06D | 0W-16       | P.1                    | 2.2       | 2.4        | 5MT       | -                | -                   | -            | -                  | -               | -         |
| R1.12 ~              |                | MH85S    | 660         | R06D | 0W-16       | P.1                    | 2.2       | 2.4        | CVT       | CVTF 4401        | -                   | -            | -                  | ○               | 5.1       |
| 29.2 ~ R1.12         | マイルド<br>ハイブリッド | MH55S    | 660         | R06A | 0W-16       | P.1                    | 2.4       | 2.6        | CVT       | グリーン2            | -                   | -            | -                  | ○               | 5.7       |
| R1.12 ~              | マイルド<br>ハイブリッド | MH95S    | 660         | R06D | 0W-16       | P.1                    | 2.2       | 2.4        | CVT       | CVTF 4401        | -                   | -            | -                  | ○               | 5.1       |

### ワゴン R カスタム Z ハイブリッド

|        |  |       |     |             |              |       |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|--------|--|-------|-----|-------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| R4.8 ~ |  | MH95S | 660 | R06D        | 0W-16<br>プラス | P.1   | 2.2 | 2.4 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |
| R4.8 ~ |  | MH95S | 660 | R06D        | 0W-16<br>プラス | P.1   | 2.2 | 2.4 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |
| R4.8 ~ |  | MH55S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30        | P.2-3 | 2.4 | 2.6 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |
| R4.8 ~ |  | MH55S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30        | P.2-3 | 2.4 | 2.6 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |

### ワゴン R スティングレー

|              |                |       |     |             |       |       |     |     |     |                    |   |   |   |   |     |
|--------------|----------------|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------|---|---|---|---|-----|
| 20.9 ~ 22.8  |                | MH23S | 660 | K6A         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン 1/1V          | - | - | - | ○ | 5.4 |
| 20.9 ~ 22.8  |                | MH23S | 660 | K6A<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン 1/1V          | - | - | - | ○ | 5.4 |
| 20.9 ~ 24.8  |                | MH23S | 660 | K6A         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | 4AT | ATF 3317           | ○ | - | - | - | 4.5 |
| 22.8 ~ 24.8  |                | MH23S | 660 | K6A         | 0W-20 | P.1-2 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン 1/2<br>ゲージで確認 | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 22.8 ~ 24.8  |                | MH23S | 660 | K6A<br>ターボ  | 5W-30 | P.2-3 | 2.7 | 2.9 | CVT | グリーン 1/2<br>ゲージで確認 | - | - | - | ○ | 6.0 |
| 24.9 ~ 29.2  |                | MH34S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2              | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 24.9 ~ 29.2  |                | MH34S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2              | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 26.8 ~ 27.8  |                | MH44S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2              | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.8 ~ 29.2  |                | MH44S | 660 | R06A        | 0W-20 | P.1-2 | 2.4 | 2.6 | CVT | グリーン2              | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 27.8 ~ 29.2  |                | MH44S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.6 | 2.8 | CVT | グリーン2              | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 29.2 ~ R1.12 |                | MH35S | 660 | R06A        | 0W-16 | P.1   | 2.4 | 2.6 | CVT | グリーン2              | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 29.2 ~ R1.12 | マイルド<br>ハイブリッド | MH55S | 660 | R06A        | 0W-16 | P.1   | 2.4 | 2.6 | CVT | グリーン2              | - | - | - | ○ | 5.7 |
| 29.2 ~ R1.12 | マイルド<br>ハイブリッド | MH55S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.4 | 2.6 | CVT | グリーン2              | - | - | - | ○ | 5.7 |
| R1.12 ~      | マイルド<br>ハイブリッド | MH55S | 660 | R06A<br>ターボ | 5W-30 | P.2-3 | 2.4 | 2.6 | CVT | CVTF 4401          | - | - | - | ○ | 5.1 |
| R1.12 ~ R4.8 | マイルド<br>ハイブリッド | MH95S | 660 | R06D        | 0W-16 | P.1   | 2.2 | 2.4 | CVT | CVTF 4401          | - | - | - | ○ | 5.1 |

### ワゴン R スマイル

|        |  |       |     |      |              |     |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|--------|--|-------|-----|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| R3.8 ~ |  | MX81S | 660 | R06D | 0W-16<br>プラス | P.1 | 2.2 | 2.4 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |
| R3.8 ~ |  | MX81S | 660 | R06D | 0W-16<br>プラス | P.1 | 2.2 | 2.4 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |

### ワゴン R スマイル ハイブリッド

|        |                |       |     |      |              |     |     |     |     |           |   |   |   |   |     |
|--------|----------------|-------|-----|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|-----|
| R3.8 ~ | マイルド<br>ハイブリッド | MX91S | 660 | R06D | 0W-16<br>プラス | P.1 | 2.2 | 2.4 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |
| R3.8 ~ | マイルド<br>ハイブリッド | MX91S | 660 | R06D | 0W-16<br>プラス | P.1 | 2.2 | 2.4 | CVT | CVTF 4401 | - | - | - | ○ | 5.1 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車



**国産乗用車  
(ディーゼル車)**

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01 | R02  | R03  | R04  |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |     | 2020 | 2021 | 2022 |

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |           |            |     | トランスミッション        |                     |             |                    |                 |           |  |
|----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                      |    |          |             |    |             | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>7447-30      | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

グランエース

|              |  |         |      |                |                 |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|---------|------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| R1.11 ~ R3.6 |  | GDH303W | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6 | 7.1 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 9.7 |
| R3.6 ~       |  | GDH303W | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20   | 6.6 | 7.1 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 9.7 |

ハイエース

|              |  |         |      |                |                 |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|--------------|--|---------|------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 19.8 ~ 22.7  |  | KDH201K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.0 | 5.2 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 22.7  |  | KDH201K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.0 | 5.2 | 5MT | -            | - | - | - | - | -   |
| 19.8 ~ 22.7  |  | KDH201V | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.0 | 5.2 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 22.7  |  | KDH201V | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.0 | 5.2 | 5MT | -            | - | - | - | - | -   |
| 19.8 ~ 22.7  |  | KDH206K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.5 | 5.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 22.7  |  | KDH206K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.5 | 5.7 | 5MT | -            | - | - | - | - | -   |
| 19.8 ~ 22.7  |  | KDH206V | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.5 | 5.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 22.7  |  | KDH206V | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.5 | 5.7 | 5MT | -            | - | - | - | - | -   |
| 19.8 ~ 22.7  |  | KDH211K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.0 | 5.2 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 22.7  |  | KDH221K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.0 | 5.2 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 22.7 ~ 24.4  |  | KDH201K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6 | 6.8 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 22.7 ~ 24.4  |  | KDH201V | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6 | 6.8 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 22.7 ~ 24.4  |  | KDH211K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6 | 6.8 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 22.7 ~ 24.4  |  | KDH221K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6 | 6.8 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 22.7 ~ 29.11 |  | KDH206K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.8 | 7   | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 22.7 ~ 29.11 |  | KDH206K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.8 | 7   | 5MT | -            | - | - | - | - | -   |
| 22.7 ~ 29.11 |  | KDH206V | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.8 | 7   | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 22.7 ~ 29.11 |  | KDH206V | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.8 | 7   | 5MT | -            | - | - | - | - | -   |
| 24.4 ~ 29.11 |  | KDH201K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6 | 6.8 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 29.11 |  | KDH201K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6 | 6.8 | 5MT | -            | - | - | - | - | -   |
| 24.4 ~ 29.11 |  | KDH201V | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6 | 6.8 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 29.11 |  | KDH201V | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6 | 6.8 | 5MT | -            | - | - | - | - | -   |
| 24.4 ~ 29.11 |  | KDH211K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6 | 6.8 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.0 |
| 24.4 ~ 29.11 |  | KDH221K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6 | 6.8 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.0 |
| 29.11 ~ R3.8 |  | GDH201K | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 8.9 |
| 29.11 ~ R3.8 |  | GDH201V | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 8.9 |
| 29.11 ~ R3.8 |  | GDH206K | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 9.0 |
| 29.11 ~ R3.8 |  | GDH206V | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 9.0 |
| 29.11 ~ R3.8 |  | GDH211K | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 8.9 |
| 29.11 ~ R3.8 |  | GDH221K | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 8.9 |
| 29.11 ~ R3.8 |  | GDH226K | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 9.0 |

|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |                |               |           |            |     | トランスミッション        |                     |             |                    |                 |           |  |
|----------------------|----|----------|-------------|----------------|---------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式             | 指定オイル<br>粘度   | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |             |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                      |    |          |             |                |               | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>マルチグレード      | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| R3.8 ~               |    | GDH201K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20 | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -           | -                  | -               | 8.9       |  |
| R3.8 ~               |    | GDH201V  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20 | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -           | -                  | -               | 8.9       |  |
| R3.8 ~               |    | GDH206K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20 | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -           | -                  | -               | 9.0       |  |
| R3.8 ~               |    | GDH206V  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20 | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -           | -                  | -               | 9.0       |  |
| R3.8 ~               |    | GDH211K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20 | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -           | -                  | -               | 8.9       |  |
| R3.8 ~               |    | GDH221K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20 | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -           | -                  | -               | 8.9       |  |
| R3.8 ~               |    | GDH226K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20 | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                   | -           | -                  | -               | 9.0       |  |

### ハイエースコミューター

|              |  |         |      |                |                 |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|--------------|--|---------|------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 19.8 ~ 22.7  |  | KDH223B | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.0 | 5.2 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 22.7 ~ 24.4  |  | KDH223B | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6 | 6.8 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 24.4 ~ 29.11 |  | KDH223B | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6 | 6.8 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.0 |
| 29.11 ~ R3.8 |  | GDH223B | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 8.9 |
| R3.8 ~       |  | GDH223B | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20   | 5.5 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS   | ○ | - | - | - | 8.9 |

### ハイラックス

|              |  |        |      |                |                 |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|--------|------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 29.8 ~ R3.10 |  | GUN125 | 2400 | 2GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 7.0 | 7.5 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 9.5 |
| R3.10 ~      |  | GUN125 | 2400 | 2GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20   | 7.0 | 7.5 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 9.5 |

### ランドクルーザー 300

|        |  |         |      |                 |               |     |     |      |            |   |   |   |   |      |
|--------|--|---------|------|-----------------|---------------|-----|-----|------|------------|---|---|---|---|------|
| R3.8 ~ |  | FJA300W | 3300 | F33A-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20 | 6.2 | 6.6 | 10AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 11.7 |
|--------|--|---------|------|-----------------|---------------|-----|-----|------|------------|---|---|---|---|------|

### ランドクルーザープラド

|             |  |         |      |                |                 |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|---------|------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 27.6 ~ R2.8 |  | GDJ150W | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 7.2 | 7.7 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 9.6 |
| 27.6 ~ R2.8 |  | GDJ151W | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 7.2 | 7.7 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 9.6 |
| R2.8 ~      |  | GDJ150W | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20   | 7.2 | 7.7 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 9.6 |
| R2.8 ~      |  | GDJ151W | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20   | 7.2 | 7.7 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 9.6 |

### レジアスエース

|             |  |         |      |                |                 |     |     |     |              |   |   |   |   |     |
|-------------|--|---------|------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|--------------|---|---|---|---|-----|
| 19.8 ~ 22.7 |  | KDH201K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.0 | 5.2 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 22.7 |  | KDH201K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.0 | 5.2 | 5MT | -            | - | - | - | - | -   |
| 19.8 ~ 22.7 |  | KDH201V | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.0 | 5.2 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 22.7 |  | KDH201V | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.0 | 5.2 | 5MT | -            | - | - | - | - | -   |
| 19.8 ~ 22.7 |  | KDH206K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.5 | 5.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 22.7 |  | KDH206K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.5 | 5.7 | 5MT | -            | - | - | - | - | -   |
| 19.8 ~ 22.7 |  | KDH206V | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.5 | 5.7 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 22.7 |  | KDH206V | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.5 | 5.7 | 5MT | -            | - | - | - | - | -   |
| 19.8 ~ 22.7 |  | KDH211K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.0 | 5.2 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 22.7 |  | KDH221K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 5.0 | 5.2 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 22.7 ~ 24.4 |  | KDH201K | 3000 | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6 | 6.8 | 4AT | オートフルード T-IV | ○ | - | - | - | 8.3 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01<br>2020 | R02<br>2021 | R03<br>2022 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |                |                 |           |            |     | トランスミッション        |                               |             |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|----------------|-----------------|-----------|------------|-----|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式             | 指定オイル<br>粘度     | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF           |             |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |                |                 | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>7575 <sup>1</sup> 7000 | ATF<br>タイプH | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |
| 22.7 ~ 24.4           |    | KDH201V  | 3000        | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6       | 6.8        | 4AT | オートフルード T-IV     | ○                             | -           | -                  | -               | 8.3       |  |
| 22.7 ~ 24.4           |    | KDH206K  | 3000        | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.8       | 7          | 4AT | オートフルード T-IV     | ○                             | -           | -                  | -               | 8.3       |  |
| 22.7 ~ 24.4           |    | KDH206V  | 3000        | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.8       | 7          | 4AT | オートフルード T-IV     | ○                             | -           | -                  | -               | 8.3       |  |
| 22.7 ~ 24.4           |    | KDH206V  | 3000        | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.8       | 7          | 5MT | -                | -                             | -           | -                  | -               | -         |  |
| 22.7 ~ 24.4           |    | KDH211K  | 3000        | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6       | 6.8        | 4AT | オートフルード T-IV     | ○                             | -           | -                  | -               | 8.3       |  |
| 22.7 ~ 24.4           |    | KDH221K  | 3000        | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6       | 6.8        | 4AT | オートフルード T-IV     | ○                             | -           | -                  | -               | 8.3       |  |
| 22.7 ~ 29.11          |    | KDH201K  | 3000        | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6       | 6.8        | 5MT | -                | -                             | -           | -                  | -               | -         |  |
| 22.7 ~ 29.11          |    | KDH201V  | 3000        | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6       | 6.8        | 5MT | -                | -                             | -           | -                  | -               | -         |  |
| 22.7 ~ 29.11          |    | KDH206K  | 3000        | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.8       | 7          | 5MT | -                | -                             | -           | -                  | -               | -         |  |
| 24.4 ~ 29.11          |    | KDH206K  | 3000        | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.8       | 7          | 4AT | オートフルード T-IV     | ○                             | -           | -                  | -               | 8.0       |  |
| 24.4 ~ 29.11          |    | KDH206V  | 3000        | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 6.8       | 7          | 4AT | オートフルード T-IV     | ○                             | -           | -                  | -               | 8.0       |  |
| 24.4 ~ 29.11          |    | KDH211K  | 3000        | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6       | 6.8        | 4AT | オートフルード T-IV     | ○                             | -           | -                  | -               | 8.0       |  |
| 24.4 ~ 29.11          |    | KDH221K  | 3000        | 1KD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 6.6       | 6.8        | 4AT | オートフルード T-IV     | ○                             | -           | -                  | -               | 8.0       |  |
| 29.11 ~ R3.8          |    | GDH201K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                             | -           | -                  | -               | 8.9       |  |
| 29.11 ~ R3.8          |    | GDH201V  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                             | -           | -                  | -               | 8.9       |  |
| 29.11 ~ R3.8          |    | GDH206K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                             | -           | -                  | -               | 9.0       |  |
| 29.11 ~ R3.8          |    | GDH206V  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                             | -           | -                  | -               | 9.0       |  |
| 29.11 ~ R3.8          |    | GDH211K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                             | -           | -                  | -               | 8.9       |  |
| 29.11 ~ R3.8          |    | GDH221K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                             | -           | -                  | -               | 8.9       |  |
| 29.11 ~ R3.8          |    | GDH226K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                             | -           | -                  | -               | 9.0       |  |
| R3.8 ~                |    | GDH201K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20   | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                             | -           | -                  | -               | 8.9       |  |
| R3.8 ~                |    | GDH201V  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20   | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                             | -           | -                  | -               | 8.9       |  |
| R3.8 ~                |    | GDH206K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20   | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                             | -           | -                  | -               | 9.0       |  |
| R3.8 ~                |    | GDH206V  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20   | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                             | -           | -                  | -               | 9.0       |  |
| R3.8 ~                |    | GDH211K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20   | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                             | -           | -                  | -               | 8.9       |  |
| R3.8 ~                |    | GDH221K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20   | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                             | -           | -                  | -               | 8.9       |  |
| R3.8 ~                |    | GDH226K  | 2800        | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20   | 5.5       | 6.1        | 6AT | オートフルード WS       | ○                             | -           | -                  | -               | 9.0       |  |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車



|           |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02  | R03  | R04 |
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |           |            |     | トランスミッション        |                     |              |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |    |             | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |

### NV350 キャラバン

|              |  |        |      |                 |                 |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
|--------------|--|--------|------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|------|
| 24.12 ~ 28.1 |  | DW4E26 | 2500 | YD25DDTi<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 7.5 | 7.8 | 5AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 24.6 ~ 28.1  |  | CW4E26 | 2500 | YD25DDTi<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 7.5 | 7.8 | 5AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 24.6 ~ 28.1  |  | CW8E26 | 2500 | YD25DDTi<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 7.5 | 7.8 | 5AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 24.6 ~ 28.1  |  | VW2E26 | 2500 | YD25DDTi<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 7.5 | 7.8 | 5AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 24.6 ~ 28.1  |  | VW2E26 | 2500 | YD25DDTi<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 7.5 | 7.8 | 5MT | -          | - | - | - | - | -    |
| 24.6 ~ 28.1  |  | VW6E26 | 2500 | YD25DDTi<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 7.5 | 7.8 | 5AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 28.1 ~       |  | CW4E26 | 2500 | YD25DDTi<br>ターボ | (C3)<br>5W-30   | 7.5 | 7.8 | 5AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 28.1 ~       |  | CW8E26 | 2500 | YD25DDTi<br>ターボ | (C3)<br>5W-30   | 7.5 | 7.8 | 5AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 28.1 ~       |  | DW4E26 | 2500 | YD25DDTi<br>ターボ | (C3)<br>5W-30   | 7.5 | 7.8 | 5AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 28.1 ~       |  | VW2E26 | 2500 | YD25DDTi<br>ターボ | (C3)<br>5W-30   | 7.5 | 7.8 | 5AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 10.3 |
| 28.1 ~       |  | VW2E26 | 2500 | YD25DDTi<br>ターボ | (C3)<br>5W-30   | 7.5 | 7.8 | 5MT | -          | - | - | - | - | -    |
| 28.1 ~       |  | VW6E26 | 2500 | YD25DDTi<br>ターボ | (C3)<br>5W-30   | 7.5 | 7.8 | 5AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 10.3 |

### エクストレイル

|              |  |       |      |            |               |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|------------|---------------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 20.9 ~ 25.12 |  | DNT31 | 2000 | M9R<br>ターボ | (C3)<br>5W-30 | 7.0 | 7.4 | 6MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 22.7 ~ 25.12 |  | DNT31 | 2000 | M9R<br>ターボ | (C3)<br>5W-30 | 7.0 | 7.4 | 6AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 7.5 |

### キャラバン

|             |  |         |      |                 |                             |     |     |     |            |   |   |   |   |      |
|-------------|--|---------|------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|------|
| 19.8 ~ 24.6 |  | CWGE25  | 3000 | ZD30DDTi<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30             | 8.0 | 8.5 | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - | 8.3  |
| 19.8 ~ 24.6 |  | CWGE25  | 3000 | ZD30DDTi<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30             | 8.0 | 8.5 | 5MT | -          | - | - | - | - | -    |
| 19.8 ~ 24.6 |  | CWMGE25 | 3000 | ZD30DDTi<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30             | 8.0 | 8.5 | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - | 8.5  |
| 19.8 ~ 24.6 |  | VWE25   | 3000 | ZD30DDTi<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30             | 8.0 | 8.5 | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - | 8.3  |
| 19.8 ~ 24.6 |  | VWE25   | 3000 | ZD30DDTi<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30             | 8.0 | 8.5 | 5MT | -          | - | - | - | - | -    |
| 19.8 ~ 24.6 |  | VWME25  | 3000 | ZD30DDTi<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30             | 8.0 | 8.5 | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - | 8.5  |
| R4.4 ~      |  | VN2E26  | 2400 | 4N16<br>ターボ     | ディーゼルオイル E26<br>スペシャル 0W-30 | 7.0 | 7.5 | 7AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 11.4 |
| R4.4 ~      |  | VN6E26  | 2400 | 4N16<br>ターボ     | ディーゼルオイル E26<br>スペシャル 0W-30 | 7.0 | 7.5 | 7AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 11.4 |
| R4.4 ~      |  | CN4E26  | 2400 | 4N16<br>ターボ     | ディーゼルオイル E26<br>スペシャル 0W-30 | 7.0 | 7.5 | 7AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 11.4 |
| R4.4 ~      |  | CN8E26  | 2400 | 4N16<br>ターボ     | ディーゼルオイル E26<br>スペシャル 0W-30 | 7.0 | 7.5 | 7AT | マチックフルード S | ○ | - | - | - | 11.4 |

### キャラバンコーチ

|             |  |         |      |        |                 |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|---------|------|--------|-----------------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 19.8 ~ 24.6 |  | CWGE25  | 3000 | ZD30DD | (DL-1)<br>5W-30 | 8.0 | 8.5 | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 24.6 |  | CWMGE25 | 3000 | ZD30DD | (DL-1)<br>5W-30 | 8.0 | 8.5 | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - | 8.5 |

### パネットトラック

|             |  |        |      |               |                 |     |   |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|------|---------------|-----------------|-----|---|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKF2LN | 2000 | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8 | 4 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKF2TN | 2000 | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8 | 4 | 4AT | ATF M- III | ○ | - | - | - | 7.6 |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKF2TN | 2000 | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8 | 4 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| 年式<br>対照表 | 元号 | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01 | R02  | R03  | R04  |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
|           | 西暦 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |     | 2020 | 2021 | 2022 |

| 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |           |            |     | トランスミッション        |                     |              |                    |                 |           |  |  |
|----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|--|
|                      |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |  |
|                      |    |          |             |    |             | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>マルチグレード      | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |  |

## バネットバン

|             |  |        |      |               |                 |     |   |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|--------|------|---------------|-----------------|-----|---|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKF2MN | 2000 | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8 | 4 | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - | 8.3 |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKF2MN | 2000 | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8 | 4 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKF2VN | 2000 | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8 | 4 | 4AT | マチックフルード D | ○ | - | - | - | 7.6 |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKF2VN | 2000 | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8 | 4 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |           |            |     | トランスミッション        |                     |              |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|-----------|------------|-----|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | 油量 (L)    |            | タイプ | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |    |             | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |     |                  | ATF<br>75W-90       | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |

**CX-3**

|             |                |       |      |                |                     |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|-------------|----------------|-------|------|----------------|---------------------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| 27.2 ~ 30.5 | i-ELOOP<br>装着車 | DK5AW | 1500 | S5-DPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 27.2 ~ 30.5 |                | DK5AW | 1500 | S5-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6MT | -      | - | - | - | - | -   |
| 27.2 ~ 30.5 | i-ELOOP<br>装着車 | DK5FW | 1500 | S5-DPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 27.2 ~ 30.5 |                | DK5FW | 1500 | S5-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6MT | -      | - | - | - | - | -   |
| 30.5 ~ R2.6 | i-ELOOP<br>装着車 | DK8AW | 1800 | S8-DPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 30.5 ~ R2.6 |                | DK8AW | 1800 | S8-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 30.5 ~ R2.6 |                | DK8AW | 1800 | S8-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6MT | -      | - | - | - | - | -   |
| 30.5 ~ R2.6 | i-ELOOP<br>装着車 | DK8FW | 1800 | S8-DPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 30.5 ~ R2.6 |                | DK8FW | 1800 | S8-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 30.5 ~ R2.6 |                | DK8FW | 1800 | S8-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6MT | -      | - | - | - | - | -   |
| R2.6 ~      |                | DK8FW | 1800 | S8-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| R2.6 ~      |                | DK8FW | 1800 | S8-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6MT | -      | - | - | - | - | -   |
| R2.6 ~      |                | DK8AW | 1800 | S8-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| R2.6 ~      |                | DK8AW | 1800 | S8-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6MT | -      | - | - | - | - | -   |

**CX-30**

|        |  |      |      |                |                     |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|--------|--|------|------|----------------|---------------------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| R1.9 ~ |  | DM8P | 1800 | S8-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.6 |
|--------|--|------|------|----------------|---------------------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|

**CX-5**

|              |  |       |      |                |                     |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|--------------|--|-------|------|----------------|---------------------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| 24.2 ~ 29.2  |  | KE2AW | 2200 | SH-VPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 8.0 |
| 24.2 ~ 29.2  |  | KE2FW | 2200 | SH-VPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 8.0 |
| 29.2 ~ 30.10 |  | KF2P  | 2200 | SH-VPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 8.0 |
| 30.10 ~      |  | KF2P  | 2200 | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 8.0 |
| 30.10 ~      |  | KF2P  | 2200 | SH-VPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8 | 5.1 | 6MT | -      | - | - | - | - | -   |

**CX-8**

|         |  |      |      |                |                     |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|---------|--|------|------|----------------|---------------------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| 29.12 ~ |  | KG2P | 2200 | SH-VPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 8.0 |
|---------|--|------|------|----------------|---------------------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|

**CX-60**

|        |  |      |      |                |                     |  |     |     |        |   |   |   |   |     |
|--------|--|------|------|----------------|---------------------|--|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| R4.9 ~ |  | KH3P | 3300 | T3-VPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 |  | 6.5 | 8AT | ATF A7 | ○ | - | - | - | 8.6 |
|--------|--|------|------|----------------|---------------------|--|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|

**CX-60 ハイブリッド**

|        |  |        |      |                |                     |  |     |     |        |   |   |   |   |     |
|--------|--|--------|------|----------------|---------------------|--|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| R4.9 ~ |  | KH3R3P | 3300 | T3-VPTH<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 |  | 6.5 | 8AT | ATF A7 | ○ | - | - | - | 8.1 |
|--------|--|--------|------|----------------|---------------------|--|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|

**MAZDA2**

|             |  |       |      |                |                     |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|------|----------------|---------------------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| R1.7 ~ R3.6 |  | DJ5AS | 1500 | S5-DPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| R1.7 ~ R3.6 |  | DJ5AS | 1500 | S5-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| R1.7 ~ R3.6 |  | DJ5FS | 1500 | S5-DPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| R1.7 ~ R3.6 |  | DJ5FS | 1500 | S5-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| R1.7 ~ R3.6 |  | DJ5FS | 1500 | S5-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6MT | -      | - | - | - | - | -   |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| 年式<br>対照表     | 元号                   | 18         | 19            | 20             | 21                  | 22                  | 23           | 24                 | 25     | 26               | 27                  | 28   | 29   | 30   | 31        | R01  | R02  | R03  | R04 |
|---------------|----------------------|------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------|------------------|---------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----|
|               | 西暦                   | 2006       | 2007          | 2008           | 2009                | 2010                | 2011         | 2012               | 2013   | 2014             | 2015                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 |     |
| トヨタ           | 年式<br>(平成)<br>(令和:R) | 仕様         | 車両<br>型式      | エンジン           |                     |                     |              |                    |        | トランスミッション        |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
|               |                      |            |               | 排気量<br>(cc)    | 型式                  | 指定オイル<br>粘度         | 油量 (L)       |                    | タイプ    | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |      |      |      | 油量<br>(L) |      |      |      |     |
|               | オイル<br>のみ            | フィルタ<br>込み | ATF<br>75W-90 |                |                     |                     | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID |        |                  | Transmax<br>CVT     |      |      |      |           |      |      |      |     |
|               | R3.6 ~               |            | DJ5FS         | 1500           | S5-DPTS<br>ターボ      | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7          | 5.1                | 6AT    | ATF FZ           | ○                   | -    | -    | -    | -         | 7.8  |      |      |     |
| R3.6 ~        |                      | DJ5FS      | 1500          | S5-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7                 | 5.1          | 6MT                | -      | -                | -                   | -    | -    | -    | -         | -    |      |      |     |
| R3.6 ~        |                      | DJ5AS      | 1500          | S5-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | -         | 7.8  |      |      |     |
| <b>MAZDA3</b> |                      |            |               |                |                     |                     |              |                    |        |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| R1.5 ~        |                      | BP8P       | 1800          | S8-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | -         | 7.6  |      |      |     |
| <b>MAZDA6</b> |                      |            |               |                |                     |                     |              |                    |        |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| R1.7 ~        |                      | GJ2AP      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | -         | 8.0  |      |      |     |
| R1.7 ~        |                      | GJ2AP      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6MT                | -      | -                | -                   | -    | -    | -    | -         |      |      |      |     |
| R1.7 ~        |                      | GJ2AW      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | 8.0       |      |      |      |     |
| R1.7 ~        |                      | GJ2AW      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6MT                | -      | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      |     |
| R1.7 ~        |                      | GJ2FP      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | 8.0       |      |      |      |     |
| R1.7 ~        |                      | GJ2FP      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6MT                | -      | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      |     |
| R1.7 ~        |                      | GJ2FW      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | 8.0       |      |      |      |     |
| R1.7 ~        |                      | GJ2FW      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6MT                | -      | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      |     |
| <b>アクセラ</b>   |                      |            |               |                |                     |                     |              |                    |        |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| 25.9 ~ R1.5   |                      | BM2FP      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | 8.0       |      |      |      |     |
| 25.9 ~ R1.5   |                      | BM2FP      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6MT                | -      | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      |     |
| 25.9 ~ R1.5   |                      | BM2FS      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | 8.0       |      |      |      |     |
| 25.9 ~ R1.5   |                      | BM2FS      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6MT                | -      | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      |     |
| 28.7 ~ R1.5   |                      | BM2AP      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | 8.0       |      |      |      |     |
| 28.7 ~ R1.5   |                      | BM2AS      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | 8.0       |      |      |      |     |
| 28.7 ~ R1.5   |                      | BM2AS      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6MT                | -      | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      |     |
| 28.7 ~ R1.5   |                      | BMLFS      | 1500          | S5-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | 7.8       |      |      |      |     |
| <b>アテンザ</b>   |                      |            |               |                |                     |                     |              |                    |        |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| 24.11 ~ R1.7  |                      | GJ2FP      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | 8.0       |      |      |      |     |
| 24.11 ~ R1.7  |                      | GJ2FP      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6MT                | -      | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      |     |
| 24.11 ~ R1.7  |                      | GJ2FW      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | 8.0       |      |      |      |     |
| 24.11 ~ R1.7  |                      | GJ2FW      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6MT                | -      | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      |     |
| 26.11 ~ R1.7  |                      | GJ2AP      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | 8.0       |      |      |      |     |
| 26.11 ~ R1.7  |                      | GJ2AP      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6MT                | -      | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      |     |
| 26.11 ~ R1.7  |                      | GJ2AW      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | 8.0       |      |      |      |     |
| 26.11 ~ R1.7  |                      | GJ2AW      | 2200          | SH-VPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-30 | 4.8                 | 5.1          | 6MT                | -      | -                | -                   | -    | -    | -    |           |      |      |      |     |
| <b>デミオ</b>    |                      |            |               |                |                     |                     |              |                    |        |                  |                     |      |      |      |           |      |      |      |     |
| 26.9 ~ R1.7   | i-ELOOP<br>装着車       | DJ5AS      | 1500          | S5-DPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | 7.8       |      |      |      |     |
| 26.9 ~ R1.7   |                      | DJ5AS      | 1500          | S5-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7                 | 5.1          | 6AT                | ATF FZ | ○                | -                   | -    | -    | -    | 7.8       |      |      |      |     |

|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 年式<br>対照表 | 元号<br>西暦 | 18<br>2006 | 19<br>2007 | 20<br>2008 | 21<br>2009 | 22<br>2010 | 23<br>2011 | 24<br>2012 | 25<br>2013 | 26<br>2014 | 27<br>2015 | 28<br>2016 | 29<br>2017 | 30<br>2018 | 31<br>2019 | R01 | R02 | R03 | R04 |
|           |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |

| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様 | 車両<br>型式 | エンジン        |    |             |           |            | トランスミッション |                  |                     |              |                    |                 |           |  |
|-----------------------|----|----------|-------------|----|-------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
|                       |    |          | 排気量<br>(cc) | 型式 | 指定オイル<br>粘度 | 油量 (L)    |            | タイプ       | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |              |                    |                 | 油量<br>(L) |  |
|                       |    |          |             |    |             | オイル<br>のみ | フィルタ<br>込み |           |                  | ATF<br>マルチグレード      | ATF<br>タイプ H | TRANSMAX<br>HYBRID | Transmax<br>CVT |           |  |

|              |                |       |      |                |                     |     |     |     |        |   |   |   |   |     |
|--------------|----------------|-------|------|----------------|---------------------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|---|-----|
| 26.9 ~ R1.7  | i-ELOOP<br>装着車 | DJ5FS | 1500 | S5-DPTR<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |
| 26.9 ~ R1.7  |                | DJ5FS | 1500 | S5-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6MT | -      | - | - | - | - | -   |
| 28.11 ~ R1.7 |                | DJ5FS | 1500 | S5-DPTS<br>ターボ | SKYACTIV-D<br>0W-20 | 4.7 | 5.1 | 6AT | ATF FZ | ○ | - | - | - | 7.8 |

#### ボンゴトラック

|             |  |       |      |               |                 |     |   |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|------|---------------|-----------------|-----|---|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKF2L | 2000 | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8 | 4 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKF2T | 2000 | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8 | 4 | 4AT | ATF M- III | ○ | - | - | - | 7.6 |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKF2T | 2000 | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8 | 4 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |

#### ボンゴバン

|             |  |       |      |               |                 |     |   |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|-------|------|---------------|-----------------|-----|---|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKF2M | 2000 | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8 | 4 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKF2V | 2000 | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8 | 4 | 4AT | ATF M- III | ○ | - | - | - | 7.6 |
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKF2V | 2000 | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8 | 4 | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |

#### ボンゴブローニバン

|             |  |         |      |                |                 |     |     |     |            |   |   |   |   |     |
|-------------|--|---------|------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|------------|---|---|---|---|-----|
| 19.8 ~ 22.8 |  | SKF6V   | 2000 | RF-CDT<br>ターボ  | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8 | 4   | 5MT | -          | - | - | - | - | -   |
| R3.8 ~      |  | GDH201M | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20   | 5.5 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 8.9 |
| R1.4 ~ R3.8 |  | GDH206M | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 9.0 |
| R3.8 ~      |  | GDH206M | 2800 | 1GD-FTV<br>ターボ | (C5)<br>0W-20   | 5.5 | 6.1 | 6AT | オートフルード WS | ○ | - | - | - | 9.0 |

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

輸入車

| 年式<br>対照表             | 元号         | 18        | 19          | 20            | 21              | 22         | 23                 | 24   | 25               | 26                  | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | R01  | R02       | R03  | R04  |
|-----------------------|------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|------------|--------------------|------|------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|
|                       | 西暦         | 2006      | 2007        | 2008          | 2009            | 2010       | 2011               | 2012 | 2013             | 2014                | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021      | 2022 |      |
| 年式<br>(平成)<br>(令和 :R) | 仕様         | 車両<br>型式  | エンジン        |               |                 |            |                    |      | トランスミッション        |                     |      |      |      |      |      |      | 油量<br>(L) |      |      |
|                       |            |           | 排気量<br>(cc) | 型式            | 指定オイル<br>粘度     | 油量 (L)     |                    | タイプ  | AT/CVT<br>指定フルード | Castrol 推奨 ATF&CVTF |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| オイル<br>のみ             | フィルタ<br>込み | ATF<br>規格 |             |               |                 | ATF<br>タイプ | TRANSMAX<br>HYBRID |      |                  | Transmax<br>CVT     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| <b>トヨタ</b>            |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| <b>エクリプスクロス</b>       |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| R1.6 ~                |            | GK9W      | 2300        | 4N14<br>ターボ   | (DL-1)<br>0W-30 | 5.6        | 5.9                | 8AT  | ATF-MA1          | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 7.6  |
| <b>レクサス</b>           |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| <b>デリカ D : 5</b>      |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| 25.1 ~ 31.2           |            | CV1W      | 2200        | 4N14<br>ターボ   | (DL-1)<br>0W-30 | 5.5        | 5.8                | 6AT  | ATF J3           | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 8.2  |
| 31.2 ~                |            | CV1W      | 2300        | 4N14<br>ターボ   | (DL-1)<br>0W-30 | 5.6        | 5.9                | 8AT  | ATF-MA1          | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 7.55 |
| <b>日産</b>             |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| <b>デリカカーゴ</b>         |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| 19.8 ~ 22.8           |            | SKF6VM    | 2000        | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8        | 4                  | 5MT  | -                | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| <b>ホンダ</b>            |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| <b>デリカトラック</b>        |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| 19.8 ~ 22.8           |            | SKF2LM    | 2000        | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8        | 4                  | 5MT  | -                | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| 19.8 ~ 22.8           |            | SKF2TM    | 2000        | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8        | 4                  | 4AT  | ATF M- III       | ○                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 7.6  |
| 19.8 ~ 22.8           |            | SKF2TM    | 2000        | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8        | 4                  | 5MT  | -                | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| <b>マツダ</b>            |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| <b>デリカバン</b>          |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| 19.8 ~ 22.8           |            | SKF2MN    | 2000        | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8        | 4                  | 5MT  | -                | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| 19.8 ~ 22.8           |            | SKF2VM    | 2000        | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8        | 4                  | 4AT  | ATF M- III       | ○                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 8.2  |
| 19.8 ~ 22.8           |            | SKF2VM    | 2000        | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8        | 4                  | 5MT  | -                | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| 19.8 ~ 22.8           |            | SKF2VN    | 2000        | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8        | 4                  | 4AT  | ATF M- III       | ○                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 8.2  |
| 19.8 ~ 22.8           |            | SKF2VN    | 2000        | RF-CDT<br>ターボ | (DL-1)<br>5W-30 | 3.8        | 4                  | 5MT  | -                | -                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | -    |
| <b>三菱</b>             |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| <b>パジェロ</b>           |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| 21.12 ~ 22.9          |            | V88W      | 3200        | 4M41<br>ターボ   | (DL-1)<br>0W-30 | 7.5        | 8.5                | 5AT  | ATF SP III       | ○                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 9.7  |
| 21.12 ~ 22.9          |            | V98W      | 3200        | 4M41<br>ターボ   | (DL-1)<br>0W-30 | 7.5        | 8.5                | 5AT  | ATF SP III       | ○                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 9.7  |
| 22.9 ~ 30.10          |            | V88W      | 3200        | 4M41<br>ターボ   | (DL-1)<br>0W-30 | 7.5        | 8.5                | 5AT  | ATF PA           | ○                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 10.6 |
| 22.9 ~ R1.8           |            | V98W      | 3200        | 4M41<br>ターボ   | (DL-1)<br>0W-30 | 7.5        | 8.5                | 5AT  | ATF PA           | ○                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -    | 10.6 |
| <b>スバル</b>            |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| <b>ダイハツ</b>           |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| <b>スズキ</b>            |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
| <b>輸入車</b>            |            |           |             |               |                 |            |                    |      |                  |                     |      |      |      |      |      |      |           |      |      |







- 本データブックの編集にあたり、誤記・誤植などのないよう校正を重ねておりますが、車両の推奨規格およびオイルの仕様は予告なく変更となることがありますので、ご利用に当たっては、車両の取扱説明書等にて照合の上、ご判断いただきますようお願い申し上げます。
- 本データブックの記述が原因により損害等が発生した場合、いかなる責任も負いかねます。ご了承の上、ご利用くださるようお願い申し上げます。
- 本データブックは各自動車メーカーの修理書・取扱説明書・整備要領書の訂正・追加を盛り込んだ最新データに基づき制作しております。

#### 【ご注意】

本書の著作権は、発行：カストロール株式会社、制作：株式会社シフトオンが有しています。著作権者に無断でコピーしたり、画像データなどにして送信することは、たとえ一部であっても著作権法違反となります。

発行 **カストロール株式会社**  
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2

制作 **株式会社シフトオン**  
〒550-0004 大阪市西区靱本町1-7-22

商品に関してご質問等がありましたら、  
いつでもお気軽にご連絡ください。

カスタマーセンター

**0120-05-9617**

9:00 ~ 17:00 (土日祝をのぞく)

[www.castrol.com/jp](http://www.castrol.com/jp)

カストロール株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2

外装・仕様などは製品改良のため、予告なく変更されることがあります。

2303A