



【SUNOCO ATF/CVTフルード 適合表(国産車)】
SUNOCO TECHNICAL SERVICE DATA SHEET

無断転載禁止

2024年6月改訂

メーカー	純正ATF-CVTF名	色	MARVIC	MARVIC	BRILL	MARVIC	メーカー	純正ATF-CVTF名	色	MARVIC	MARVIC	BRILL	MARVIC
			ATF	FULL SYNTHETIC ATF	RACING ATF	FULL SYNTHETIC CVT FLUID SE				ATF	FULL SYNTHETIC ATF	RACING ATF	FULL SYNTHETIC CVT FLUID SE
TOYOTA	オートフルード D-II	赤	◎	◎	◎	×	MAZDA	マツダ D2	赤	◎	◎	◎	×
	オートフルード D-III	赤	◎	◎	◎	×		マツダ D3	赤	◎	◎	◎	×
	タイプ T	黄	×	◎	◎	×		マツダ ATF S1	赤	◎	◎	◎	×
	タイプ T-II	赤	◎	◎	◎	×		マツダ ATF M-III	赤	◎	◎	◎	×
	タイプ T-III	赤	◎	◎	◎	×		マツダ ATF F-1	黄	×	◎	◎	×
	タイプ T-IV	赤	×	◎	◎	×		マツダ ATF M-V	赤	×	◎	◎	×
	WS	赤	×	◎	◎	×		マツダ ATF JWS3317	赤	×	◎	◎	×
	CVTフルード TC	赤	×	×	×	◎		マツダ ATF-FZ	青	×	◎	◎	×
	CVTフルード FE	赤	×	×	×	◎		マツダ CVTF 3320	赤	×	×	×	◎
	ATF3+	黄	×	◎	◎	×		Mobil CVTF 3320	赤	×	×	×	◎
eトランスアクスフルード TE	黄	×	×	×	×	XT-9-GMM5	黄	×	◎	◎	×		
NISSAN	マチックフルード フルード C	赤	◎	◎	◎	×	ISUZU	DEXRON-II	赤	◎	◎	◎	×
	マチックフルード フルード D	赤	◎	◎	◎	×		ATF-SP	赤	×	◎	◎	×
	マチックフルード フルード J	赤	×	◎	◎	×		ATF-II	赤	◎	◎	◎	×
	マチックフルード フルード S	赤	×	◎	◎	×		ATF-III	赤	◎	◎	◎	×
	マチックスベ シャルN4	黄	×	◎	◎	×		8200-9001	黄	×	◎	◎	×
	CVTフルード NS-1	赤	×	×	×	◎	DAIHATSU	7ミックス D II	赤	◎	◎	◎	×
	CVTフルード NS-2	緑	×	×	×	◎		7ミックス D III	赤	◎	◎	◎	×
	CVTフルード NS-3	青緑	×	×	×	◎		7ミックス D III SP	赤	×	◎	◎	×
	CVTフルード KTF-1	青	×	×	×	×		7ミックス CVTフルード DC	赤	×	×	×	◎
	AT-F スペシャル	黄	×	◎	◎	×		7ミックス CVTフルード DFE	赤	×	×	×	◎
402	黄	×	◎	◎	×	乾式CVT	褐色	×	×	×	×		
HONDA	ウルトラ ATF	赤	◎	◎	◎	×	SUZUKI	DEXRON-II	赤	◎	◎	◎	×
	ウルトラ ATF II	赤	×	◎	◎	×		スズキATオイル 5D06	赤	◎	◎	◎	×
	ウルトラ ATF-Z1	赤	×	◎	◎	×		スズキATオイル 2384K	赤	◎	◎	◎	×
	ウルトラ HMMF	オレンジ	×	×	×※1,2	◎※1,2		スズキATオイル 3314	赤	◎	◎	◎	×
	ウルトラATF DW-1	赤	×	◎	◎	×		スズキATオイル 3317	赤	◎	◎	◎	×
	ウルトラHCF-2	黄	×	×	×	◎		JWS3309	赤	×	◎	◎	×
	ウルトラHEVF TYPE-1	黄	×	×	×	×		スズキATオイル AW-1	赤	×	◎	◎	×
								スズキS-CVTオイル	赤	×	◎	◎	◎
						乾式CVT		黄	×	×	×	×	
						CVTフルード グリーン1		緑	×	×	×	◎	
MITSUBISHI	ダイヤクイン ATF-II	赤	◎	◎	◎	×	CVTフルード グリーン1(1V)	緑	×	×	×	◎	
	ダイヤクイン SP	赤	◎	◎	◎	×	CVTフルード グリーン2	青緑	×	×	×	◎	
	ダイヤクイン SP-II	赤	◎	◎	◎	×	CVTF 3320	赤	×	×	×	◎	
	ダイヤクイン SP-II M	赤	◎	◎	◎	×	CVTF 4401	赤	×	×	×	◎	
	ダイヤクイン SP-III	赤	×	◎	◎	×	SUBARU	DEXRON-II	赤	◎	◎	◎	×
	ダイヤクイン ATF-AW	黄	×	◎	◎	×		V1V10専用油	黄	◎	◎	◎	×
	ダイヤクイン ATF-PA	黄	×	◎	◎	×		スバルATF	赤	×	◎	◎	×
	ダイヤクイン ATFフルード J2	赤	×	◎	◎	×		スバルATF (5A/T)	黄	×	◎	◎	×
	ダイヤクイン ATFフルード J3	赤	×	◎	◎	×		ECVTフルード	赤	×	◎	◎	◎
	ダイヤクイン CVTフルード J1	緑	×	×	×	◎		iCVTフルード	赤	×	◎	◎	◎
	ダイヤクイン CVTフルード J4	緑	×	×	×	◎		i-CVT FG	緑	×	×	×	◎
	ダイヤクイン CVTフルード J4+	緑	×	×	×	◎		CVTフルード (リニアロニック)	青	×	×	×	◎
	ダイヤクイン SS TF-1	黄	×	×	×	×		CVTフルード (リニアロニックII)	青	×	×	×	◎
	ダイヤクイン ATF SK	赤	×	◎	◎	×		CVTフルード (リニアロニックIII)	青	×	×	×	◎
	純正ハラスフルード	黄	◎	◎	◎	×	ハイトルCVTフルード (リニアロニック用)	オレンジ	×	×	×	◎	
	ATF-MA1	黄	×	◎	◎	×	ハイトルCVTフルード LV	黄	×	×	×	◎	
	MS991156	黄	×	◎	◎	×	HP	黄	×	◎	◎	×	
							K0140Y0700	黄	×	◎	◎	×	
							HINO	ブルーリボン ATF	黄	×	◎	◎	×
							MITSUBISHI	ふそう ATF	黄	×	◎	◎	×
						FUSO	ふそう ATF-A4	黄	×	◎	◎	×	

◎ : 使用可能です × : 使用できません

《注意事項》

※1 メーカーでは、HMMF交換作業と、当たり付け作業をセットで実施しております。作業にあたっては、充分注意して下さい。
※2 スタートアップが搭載された、2001～2007年モデルの車両は使用できません。



【SUNOCO ATF/CVTフルード 適合表(外国車①)】
SUNOCO TECHNICAL SERVICE DATA SHEET

無断転載禁止

2024年6月改訂

メーカー	純正ATF・CVTF名	色	MARVIC	MARVIC	BRILL	MARVIC	メーカー	純正ATF・CVTF名	色	MARVIC	MARVIC	BRILL	MARVIC	
			ATF	FULL SYNTHETIC ATF	RACING ATF	FULL SYNTHETIC CVT FLUID SE				ATF	FULL SYNTHETIC ATF	RACING ATF	FULL SYNTHETIC CVT FLUID SE	
BMW	DEXRON-II		◎	◎	◎	×	SATURN	DEXRON-III		◎	◎	◎	×	
	DEXRON-III		◎	◎	◎	×		JAGUAR	DEXRON-II E		◎	◎	◎	×
	ESSO LT71141		×	◎	◎	×			ESSO LT71141		×	◎	◎	×
	CVTF EZL799A		×	×	×	◎			WSS-M2C202-B		◎	◎	◎	×
	JWS 3309		×	◎	◎	×			SHELL LA3403		×	×	×	×
	8322-9407-807		×	◎	◎	×			Fluid 8432		×	◎	◎	×
	8322-9407-858/859		×	◎	◎	×			JLM 20238/20292/21044		×	◎	◎	×
	8322-0142-516		×	◎	◎	×			K17		×	◎	◎	×
	8322-7542-290		×	◎	◎	×			WSS-M2C922-A1		×	◎	◎	×
	8322-0402-413		×	◎	◎	×			GM	DEXRON-II E		◎	◎	◎
	8322-2220-438/440		×	◎	◎	×	DEXRON-III (G, H)				◎	◎	◎	×
	8122-9400-272/275		×	◎	◎	×	DEXRON VI			×	◎	◎	×	
	8322-0024-249/359		×	◎	◎	×	88900925/9986195/2268186			×	◎	◎	×	
	8322-0026-922		×	◎	◎	×	19256039/19256040			×	◎	◎	×	
	8322-0403-248		×	◎	◎	×	88863400/88863401			×	◎	◎	×	
	8322-9407-765		×	◎	◎	×	1940700/1940767			×	◎	◎	×	
	8322-0397-114/163/514		×	◎	◎	×	21005966			×	◎	◎	×	
	8322-2152-426		×	◎	◎	×	DEX-CVT			×	×	×	◎	
	ETL7045		×	×	×	×	GM-CVT			×	×	×	◎	
	BMWコンク ライフ		×	◎	◎	×	FORD	MERCON		◎	◎	◎	×	
	出光ATF-D3		×	◎	◎	×		MERCON-V		◎	◎	◎	×	
	出光Appollo oil ATF		×	◎	◎	×		MERCON-LV		×	◎	◎	×	
	SHELL 1375.4		×	◎	◎	×		Type F		×	◎	◎	×	
	SHELL 1375		×	◎	◎	×		M-III (マツダ製)		◎	◎	◎	×	
	SHELL M1375.4		×	◎	◎	×		WSS-M2C924-A		×	◎	◎	×	
	SHELL M1378.4		×	◎	◎	×		WSS-M2C202-B		◎	◎	◎	×	
SHELL LA2634		×	◎	◎	×	MERCON SP			×	×	×	×		
DEXRON-6 (DEXRON-VI)		×	◎	◎	×	MERCON-C			×	×	×	◎		
MERCEDES	MB236.20 (A0019894603)		×	×	×	◎		WSS-M2C928A		×	×	×	◎	
	MB236.3 (A0009898803)		×	◎	◎	×		WSS-M2C933A		×	×	×	◎	
	MB236.6~12,14,15		×	◎	◎	×		XT-2-QDX (M)		×	◎	◎	×	
	MB236.41		×	◎	◎	×		XT-2-QSM (syn)		×	◎	◎	×	
CHRYSLER Dodge Jeep	DEXRON-II		◎	◎	◎	×		XT-5-QM, DM (V)		×	◎	◎	×	
	DEXRON-III		◎	◎	◎	×		XT-6-QSP, DSP (SP)		×	◎	◎	×	
	MERCON		◎	◎	◎	×		XT-8-QAW (premium)		×	◎	◎	×	
	MOPAR Type 9602		×	◎	◎	×	XT-9-QMM5 (FNR5)		×	◎	◎	×		
	MOPAR CVTF+4		×	×	×	◎	XT-10-QLV (LV)		×	◎	◎	×		
	MOPAR ATF		◎	◎	◎	×	WSS-M2C922-A1		×	◎	◎	×		
	MOPAR ATF+4		◎	◎	◎	×	LAND ROVER	DEXRON-II		◎	◎	◎	×	
	SP III		×	◎	◎	×		DEXRON-II D		◎	◎	◎	×	
	AS68RC ATF		×	◎	◎	×		CVTフルード		×	×	×	×	
	68043742AA		×	◎	◎	×		純正ATF		×	◎	◎	×	
3403-M115		×	◎	◎	×	GUL1805			×	×	×	×		
68092912AA		×	◎	◎	×	E/G油10W-40 (Mini)			×	×	×	×		
						TYK500050			×	◎	◎	×		
						LT71141			×	◎	◎	×		
						ETL-7045E			×	◎	◎	×		

◎ : 使用可能です

× : 使用できません



【SUNOCO ATF/CVTフルード 適合表(外国車②)】
SUNOCO TECHNICAL SERVICE DATA SHEET

無断転載禁止

2024年6月改訂

メーカー	純正ATF・CVTF名	色	MARVIC	MARVIC	BRILL	MARVIC	メーカー	純正ATF・CVTF名	色	MARVIC	MARVIC	BRILL	MARVIC		
			ATF	FULL SYNTHETIC ATF	RACING ATF	FULL SYNTHETIC CVT FLUID SE				ATF	FULL SYNTHETIC ATF	RACING ATF	FULL SYNTHETIC CVT FLUID SE		
VW-AUDI	DEXRON-II		◎	◎	◎	×	VOLVO	DEXRON-II D		◎	◎	◎	×		
	VW ATF (G 052 025 A2)		×	◎	◎	×		Esso JWS 3309		×	◎	◎	◎	×	
	VW ATF (G 052 990 A2)		×	◎	◎	×		1161540/1521/1640		×	◎	◎	◎	×	
	VW ATF (G 052 162 A2)		×	◎	◎	×		DEXRON-II E		◎	◎	◎	◎	×	
	VW ATF (G 055 025 A2)		×	◎	◎	×		DEXRON-III		◎	◎	◎	◎	×	
	VW ATF (G 060 162)		×	×	×	×		VOLVO純正		×	◎	◎	◎	×	
	VW CVT (G 052 180 A2)		×	×	×	◎		1273.41		×	◎	◎	◎	×	
	純正合成油 (CVTオイル)		×	×	×	×		SAAB	DEXRON-II		◎	◎	◎	×	
	VW CVT (TL52180)		×	×	×	◎			Saab 3309		×	◎	◎	◎	×
	VW CVT (TL52516)		×	×	×	◎			DEXRON-III		◎	◎	◎	◎	×
	VW CVT (G 052 516 A2)		×	×	×	◎			JWS 3309		×	◎	◎	◎	×
	VW DSG (G 052 182 A2)	褐色	×	×	×	×			93165147AW-1		×	◎	◎	◎	×
	VW DSG (G 052 171 A2)	褐色	×	×	×	×		PEUGEOT	PR 973622		×	◎	◎	◎	×
	TE-ML 11 (9 Speed ATs)		×	◎	◎	×			DEXRON-II		◎	◎	◎	◎	×
	VW ATF (G 06 0162 A1/A2/A6)		×	◎	◎	×		ESSO LT71141		×	◎	◎	◎	×	
VW ATF (G 055 540 A2)		×	◎	◎	×	RENAULT	elf D-2		◎	◎	◎	◎	×		
TE-ML 11 (3, 4 Speed ATs)		×	◎	◎	×		DEXRON-II		◎	◎	◎	◎	×		
PORSCHE	DEXRON-II		◎	◎	◎		×	DEXRON-III		◎	◎	◎	◎	×	
	ESSO LT 71141		×	◎	◎	×	Matic D2		×	◎	◎	◎	×		
	Shell ATF 3403-M115		×	◎	◎	×	CITROEN	DEXRON-II		◎	◎	◎	◎	×	
	Esso JWS 3309		×	◎	◎	×		PR 973622		×	◎	◎	◎	×	
	DEXRON-II D		◎	◎	◎	×		Esso JWS 3309		×	◎	◎	◎	×	
	ホーシエ純正		×	×	×	×	純正 M-III		◎	◎	◎	◎	×		
	0004320441/20528/30400/20509		×	◎	◎	×	HYUNDAI	SP-II (三菱純正油)		×	◎	◎	◎	×	
999917547700 (A2)		×	◎	◎	×	SP-III			×	◎	◎	◎	×		
OPEL	DEXRON-II		◎	◎	◎	×		SP-IV/SPH-IV		×	◎	◎	◎	×	
	オパール 09196089		×	◎	◎	×		純正 ATF		×	◎	◎	◎	×	
	DEXRON-II E		◎	◎	◎	×		SP-CVT1		×	×	×	◎		
	DEXRON-III		◎	◎	◎	×		00232-19023		×	◎	◎	◎	×	
OPEL純正ATF		◎	◎	◎	×	NWS-9638T-5			×	◎	◎	◎	×		
FIAT	純正CVTフルード*		×	◎	◎	◎	RED-1		×	◎	◎	◎	×		
	DEXRON-II E		◎	◎	◎	×	MAN	339A		×	◎	◎	◎	×	
LANCIA	純正 M-III		◎	◎	◎	×									
	MASERATI	DEXRON-II		◎	◎	◎	×								
231603			×	◎	◎	×									

◎ : 使用可能です

× : 使用できません